

BODENTECHNIK

MASCHINEN • WERKZEUGE • ZUBEHÖR

**Jetzt
Abschreibungen
sichern!**

BELAGSENTFERNUNG	S. 2	KLEBEN + VERLEGEN	S. 18
ENTFERNUNG + FRÄSEN	S. 4	SCHNEIDEN + CUTTEN	S. 20
FRÄSEN + SCHLEIFEN	S. 6	CUTTEN + STANZEN	S. 22
TROCKNEN + HEIZEN	S. 8	KLEBEBAND + SOCKELLEISTEN	S. 24
GRUNDIEREN	S. 9	PARKETT & CO.	S. 26
PRÜFEN + MESSEN	S. 10	REINIGEN ELASTISCHER BODENBELÄGE	S. 28
SAUGEN	S. 12	SCHÜTZEN	S. 29
ANRÜHREN + SPACHTELN	S. 14	SETS – ALLES AUS EINER TASCHE	S. 30

**LOTTER + LIEBHERR**

LOTTER
BODENBEL'AGE



BELAGSENTFERNUNG

AKTIONSET BITURBO

Der neue Maßstab bei der Entfernung aller elastischen Bodenbeläge einschließlich Parkett.

- › Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
- › Geschwindigkeit stufenlos regelbar zw. 0 u. 27 m/min
- › Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerwinkelverstellung
- › Torsionsausgleich für effizientes Ablösen
- › Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar sind und die Maschine mittig teilbar ist
- › Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen
- › Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung
- › Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

1 x BITURBO #WOLF085000
1 x FAHRWERK #WOLF062227
1 x TRAGEHILFE #WOLF179133
1 x PLATTENWAGEN GRATIS



gratis
1x Plattenwagen
klappbar



SET #WOLF185747



SET-Preis



#WOLF038764

#WOLF088635

WOLFF VARIO STRIPPER SILENT INKL. KLINGENKOFFER

Starke Leistung, minimale Lautstärke: Der WOLFF Vario Stripper entfernt Bodenbeläge effizient und leise – ideal für das Handwerk. Jetzt gratis dazu: der WOLFF Vario-Klingenkoffer mit umfassender Klingen-Ausstattung für jede Herausforderung auf der Baustelle.

- › **Leistung:** 1.650 W, Arbeitsbreite 250 mm
- › **Flächenleistung:** 30–70 m²/h
- › **Lautstärke:** nur 70 dB(A) – ideal für sensible Einsatzorte
- › **Geschwindigkeit:** stufenlos regulierbar von 2,5–17 m/min
- › **Klingenkoffer:** 37-teilig inkl. 36 Ersatzklingen + Transportkoffer

Stripper	Spitzname	Besonderheit
Biturbo	„Der Brecher“	Zwei kraftvolle Motoren sorgen für maximale Durchzugskraft – ideal für dicke Klebstoffschichten, Parkett, uvm. Robustes Design für Dauereinsatz.
Vario-Silent	„Der leise Profi“	Geräuschreduziert für sensible Bereiche wie Kliniken oder Schulen. Stufenlose Geschwindigkeit und USB-Anschluss für moderne Anforderungen.
Lupo	„Der Flinke“	Kompakt und leicht, perfekt für enge Räume und schnelle Einsätze. Die PullBack-Funktion erleichtert das Arbeiten in Ecken und kleinen Räumen.



SET #WOLF185748

WOLFF LUPO STRIPPER

Der WOLFF Lupo Stripper entfernt mühelos PVC, Linoleum, Kautschuk und Teppich. Kompakt, kraftvoll und effizient – für präzise Bodenentfernung ohne Rückstände. Jetzt mobil und sicher durchstarten!

- › **Arbeitsbreite:** 250 mm – ideal für großflächige und präzise Bodenentfernung
- › **Gewicht:** 90 kg – kompakt und leicht manövrierbar
- › **Spannung:** 230 V – für gängige Stromanschlüsse geeignet
- › **Sicherheitsfeatures:** Totmannschalter & PullBack-System für sicheres Arbeiten
- › **Lieferumfang:** 3 Messer (0,7 / 1,0 / 1,5 mm), Werkzeugsatz, 10 m Kabel



gratis
1x Plattenwagen
klappbar

AKTIONSET LUPO

1 x LUPO #WOLF177973
1 x ERGO CUTTER #WOLF088300
1x PLATTENWAGEN GRATIS*

WOLFF ERGO CUTTER PRO

Macht Teppich-Vorschneiden effizient und rückschonend. Ergonomisch, robust und präzise – für Profis, die schnell und sauber arbeiten wollen

- › **Griff:** Extra langer Metallgriff für ergonomisches Arbeiten im Stehen
- › **Effizienz:** Spart Zeit durch schnelles Vorschieben ohne Umgreifen



Video-
Anleitung
YouTube



#ROLL1725910

ROLL ZUSATZGEWICHTE FÜR STRIPPER RO-5

Zwei Zusatzgewichte erhöhen den Anpressdruck des Messers. Einfach montierbar, stabil und ideal für anspruchsvolle Sanierungseinsätze.

- › Robuste Stahlausführung für langlebigen Einsatz
- › Stufenlose Geschwindigkeit – ermöglicht langsames Anfahren an den Belag, was ein Abrutschen der Klinge verringert
- › Gewicht: 6 kg



Video-
vorstellung
YouTube

Set-Preis
1x ROLL1725000
2x ROLL1725910

ROLL STRIPPER RO-5

Der Roll Stripper RO-5 entfernt Bodenbeläge kraftvoll und effizient – ideal für große Flächen und anspruchsvolle Renovierungen. Robust, mobil und einfach zu bedienen.

- › Für Teppich, PVC, Linoleum, Vinyl u.v.m.
- › Ergonomisches Design und einfache Handhabung
- › Zerlegbar für leichten Transport, 1-Personen-Transport
- › Robuste Bauweise für den Dauereinsatz

Technische Daten:

Motorleistung: 0,75 kW, 230 V
Schlagzahl: 2.800 Schläge/Minute
Drehmoment: 145 Nm
Arbeitsbreite: bis 300 mm
Abmessungen: 305 x 640 x 1080 mm (LxBxH)
Gewicht: 95 kg



#ROLL1725000



Video-
vorstellung
YouTube

ROLL PARKETTSÄGE RO-4

Die ROLL RO-4 Parkettsäge ist die perfekte Ergänzung für den schnellen Parkett-Rückbau. Ergonomisch, effizient und staubarm – sie erleichtert die Vorarbeit für Stripper-Einsätze enorm. Inkl. Diamantsägeblatt – robuster und langlebiger als herkömmliche Hartmetallblätter. Jetzt sichern und Rückbauprozesse deutlich beschleunigen!

Technische Daten:

Motorleistung: 2.200 W, 230 V
Sägeblatt: Ø 180 mm, Diamant
Schnitttiefe: 0–22 mm, stufenlos einstellbar
Gewicht: ca. 31 kg
Besonderheit: integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten



#ROLL1719700

*Sichern Sie sich Ihre Prämie
beim Kauf eines Bullystrippers:
Cooler Hoody „1983/Bully“
(wählbar in Gr. M, L, XL)*



*Original aus
dem Hause Roll*



#ROLL1714575 +
#ROLL1000289



ROLL BULLYSTRIPPER MIT T-GRIFF

- › Handgeführte Strippermaschine zur Entfernung verklebter Bodenbeläge wie Teppichboden, Linoleum und PVC
- › 2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgroße Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen)
- › T-Griff für angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden und als Handgerät eingesetzt werden
- › Mit hochwertigen Anbauteilen für eine lange Lebensdauer
- › Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz

Technische Daten:

Motorleistung: 2.200 Watt, 230 V
Gewicht: 15,4 kg
Arbeitsbreite: 210 mm



Video-
vorstellung
YouTube

ENTFERNUNG + FRÄSEN

Das Original

made
in
Germany



Preisknaller*:

- ab 1 St.:
- ab 3 St.:
- ab 10 St.:

CASA NOVA DELPHIN® MESSER

- › Aus hochwertigem Aluminium
- › Ergonomischer Griff, sehr leicht
- › Klingenfach im Inneren
- › Inkl. Köcher und Klinge

#CASANOVADELMESSER



#CASANOVA TRAKLICHN

CASA NOVA TRAPEZKLINGEN

- › 10 Spender á 10 Klingen
- › Eisgehärtet, 3-Kanten Schliff

#THETA100297



BLUE MARLIN HANDSCHABER 125 mm

Der neue, sehr stabile und robuste Schaber mit Knauf und leicht schräg aufgesetztem Schaberkopf

- › Arbeitsbreite: 125 mm, Länge: 430 mm

ERSATZKLINGEN 125 mm

Klingen aus hochwertigstem gebläutem Stahl

- › Stärke: 0,7 mm
- › Breite: 125 mm
- › VE: 10 Klingen

#FRTE361004195
#THETA100309



#WOLF170532

Solange der Vorrat reicht!



WOLFF AKTIONSSET: RÜHRWERK 18V + EF 135

Kombipaket für Mischen und Schneiden auf der Baustelle – mobil, kraftvoll, einsatzbereit.

- › **Rührwerk:** 18 V Li-Ion, 2x 5,0 Ah Akkus, Ladegerät
- › **Fugenschneider EF 135:** 8.500 U/min, Schnitttiefe bis 35 mm
- › **Gewicht:** Rührwerk ca. 2,5 kg, Fugenschneider ca. 3,8 kg
- › **Zubehör:** DIA-Sägeblatt, Absaugdüse, Schutzbrille, Gehörschutz
- › **Verpackung:** Im Systainer – sofort einsatzbereit



effizient,
robust,
rückenschonend

#WOLF169208

WOLFF RAMHAMMER

Leistungsstarker Hammer für den Rückbau von Fliesen und Belägen.

- › **Schlagenergie:** 41 Joule
- › **Arbeitsbreite:** 130 mm
- › **Gewicht:** 17 kg Hammer + 34 kg Trolley
- › **Werkzeugaufnahme:** HEX 30 mm
- › **Extras:** 9-fache Winkelverstellung für ergonomisches Arbeiten

SAMEDIA FGR 500 + ZUSATZGEWICHT

Kompakt, kraftvoll, präzise: Der FGR 500 bietet maximale Schleifleistung und Kontrolle – ideal für Beton, Estrich und Beschichtungen, auch randnah und auf kleinen Flächen, Ø 300 mm

- › **Leistung:** 2.400 W / 230 V, 2.200 U/min
- › **Gewicht:** 35 kg + 10 kg Zusatzgewicht
- › **Einsatzbereich:** Beton, Estrich, Kleberreste, PU-/Epoxidharz
- › **Features:** Softstart, magnetische Werkzeugaufnahme, randnahes Schleifen <1 cm

#SAME370243



#SAME370229

SET-Preis



#SAME350036

SAMEDIA UBX 125 mm

Diamantschleiftopf für präzises, vibrationsarmes Schleifen bei Sanierungen. Hohe Abtragsleistung für Beton, Estrich, Kleberreste und Beschichtungen.

- › **Bohrung:** 22,23 mm – passend für Winkelschleifer
- › **Segmenthöhe:** 5 mm – für lange Lebensdauer
- › **Vorteile:** geringe Unwucht, ruhiger Lauf, effizienter Materialabtrag

ENTFERNUNG + FRÄSEN



Video-
vorstellung
YouTube

ROLL PKD-SPLITT-SCHEIBE Ø 300 mm K8 FÜR RO-300

PKD-Schleifscheibe mit PKD-Splitt-Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen und zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen und Beschichtungen.

#ROLL1716844



#ROLL1716800

ROLL SANIERUNGSFRÄSE RO-300

Die ROLL Sanierungsfräse RO-300 ist die ideale Lösung für die professionelle Untergrundvorbereitung. Mit integriertem Frequenzumrichter – verhindert Probleme mit dem Anlaufstrom – läuft auf jeder Baustelle, egal wie abgesichert. Leistungsstark, effizient und vielseitig – für perfekte Ergebnisse bei der Untergrundvorbereitung.

Technische Daten:

Leistung: 2.200 Watt / 230 V
Drehzahl: 1.650 U/min
Arbeitsbreite: 300 mm
Gewicht: ca. 63 kg

Set-Preis



ROLL PKD-SCHEIBE "PKD-TRAPEZ" Ø 250 mm

Maximale Fräsleistung für anspruchsvolle Untergründe: Die ROLL PKD-Scheibe ist die ideale Ergänzung zur RO-250 Sanierungsfräse. Mit hoher Standzeit und aggressivem Abtrag eignet sie sich perfekt für das Handwerk bei der Entfernung hartnäckiger Belagsreste und Beschichtungen.

- › **Durchmesser:** 250 mm
- › **Einsatz:** Entfernen von Epoxidharz, PU, Acryl, Klebstoffen, Spachtelmassen
- › **Vorteile:** hohe Standzeit, aggressiver Abtrag, kein Zusetzen

#ROLL1710268



#ROLL1710250

Set-Preis

ROLL SANIERUNGSFRÄSE RO-250

Kompakt, kraftvoll und vielseitig: Die ROLL Sanierungsfräse RO-250 ist die ideale Lösung für die Untergrundvorbereitung auf kleinen bis mittelgroßen Flächen. Mit hoher Durchzugskraft und perfekter Randbearbeitung ist sie anderen Maschinen in Mobilität und Präzision deutlich überlegen.

- › **Motorleistung:** 1800 W, 230 V – starke Performance
- › **Arbeitsbreite:** 250 mm – ideal für mittlere Flächen
- › **Gewicht:** 55 kg – stabil und dennoch transportabel
- › **Vorteile:** klappbare Deichsel, randnahes Arbeiten, integrierte Staubabsaugung
- › **Einsatz:** Entfernen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Beschichtungen, Betonresten



Video-
vorstellung
YouTube



AKTIONSSET NEO 230

1 x NEO 230 #WOLF074650

1 x DIAMANTEN STARTERKIT #WOLF163794

bestehend aus
4x 068388 PCD Scraper,
4x 068391 ES Diamant,
1x Schonhammer

1 x ZUSATZGEWICHT #WOLF178986

1 x PLATTENWAGEN GRATIS*



Video-
Anleitung
YouTube

SET #WOLF185750



Gratis
1x Plattenwagen
klappbar

FRÄSEN + SCHLEIFEN

WOLFF MAMBO EVO

Vieleitige Tellerschleifmaschine für alle Schleif- und Fräsarbeiten.

- › Stufenlose Drehzahl 100-400 U/min
- › Innenliegender Absaugring
- › 230V, 2.000W
- › 52 kg + 18 kg Zusatzgewicht

*Das Set für Fräsmänner:
Die MAMBO EVO inkl.
Ninja- & Moosgummiteller!*



Video-
Anleitung
YouTube



#WOLF068869

DIAMANT- SCHLEIFTeller NINJA

inkl. 5x ES K20 Segmente



#WOLF013327

TREIBTeller MIT MOOSGUMMI-AUFLAGE

400 mm, für Wolff

#WOLF061804

SET-Preis



#WOLF013327

TREIBTeller MIT MOOSGUMMI-AUFLAGE

400 mm, für Wolff



#WOLF072462

METALLSTAUB- DICHTRING

WOLFF SAMBA

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine zum Abschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen.

- › Leistungsstarker Motor für problemlose Bearbeitung des Unterbodens
- › Geringes Arbeitsgewicht
- › Durch eine Vielzahl von Arbeitstestern und Reinigungszubehör für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- › Speziell verstärkter Stiel
- › Robustes Stahlgetriebe
- › Passender Treibteller für Einscheibenschleifmaschinen
- › Metallstaubdichtring kpl. mit Sauger für Samba

#WOLF056364

SET-Preis



*Solange der
Vorrat reicht!*

#LOBB060193A308



*Ohne Akku,
ohne Ladegerät!*

BOSCH AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18-125 V-Li

- › Akkuspannung: 18 V
- › Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
- › Scheiben-Ø: 125 mm
- › Lieferumfang: Spannmutter, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Zweilooschüssel, Zusatzhandgriff, Winkelschleifer, in L-Boxx



*Passend für
BOSCH und FEIN*

#LOBBB01600A01BA3

PROCORE STARTER-SET 18 V

- › 2x 18 V 4,0Ah ProCore Akkus
- › GAL 18 V-40 Ladegerät
- › Lieferung im Karton

ROLL PKD-TOPFSCHLEIBE PRO Ø 180 mm

PKD-Schleifscheibe Ø 180 mm mit 6 PKD- und 3 Stützsegmenten, ideal für harte Versiegelungen wie Epoxidharz und PU, Klebstoffe und Bodenbeschichtungen.



#ROLL1914803



ROLL HANDSCHLEIFMASCHINE RO-180

Kraftvolle Handschleifmaschine für präzises Arbeiten auf Beton und Estrich. Dank integrierter Staubabsaugung und klappbarem Haubensegment ermöglicht sie sauberes Schleifen bis an die Wand – perfekt für Randbereiche und kleinere Flächen.

- › **Motorleistung:** 2.600 W / 230 V
- › **Drehzahl:** 6.500 U/min
- › **Arbeitsbreite:** 180 mm
- › **Gewicht:** ca. 9,3 kg
- › **Einsatzbereich:** Kleberreste, Spachtelmasse, Fliesenkleber, Bodenbeschichtungen



Video-
vorstellung
YouTube



#ROLL1914870

Set-Preis

~~1926,90~~
€ 1.545,90

#ROLL1913486



ROLL RANDSCHLEIFKLOTZ KG 36

Der Randschleifklotz KG 36 ermöglicht präzises Schleifen im Randbereich – mit robuster Wolframcarbidbeschichtung für maximale Effizienz und Haltbarkeit.

- › Größe: 200 × 120 × 20 mm
- › Gewicht: ca. 0,9 kg
- › Beschichtung: Wolframcarbid mit seitlicher Aufkantung

#ROLL1913481



ROLL SCHLEIFBLITZ

Kraftvoller Handschleifer für präzise Untergrundvorbereitung – für Bodenleger und Renovierer.

- › Maße: 200 × 100 × 35 mm
- › Körnung: 36 – für groben Abtrag
- › Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten

Jetzt noch robuster!

#ROLL1916200

Set-Preis



ROLL EINSCHLEIBENMASCHINE RO-1800 2.0

Die RO-1800 2.0 von Roll ist eine kraftvolle Einscheibenmaschine für professionelle Bodenbearbeitung – ideal zum Schleifen, Reinigen und Entfernen von Kleberresten. Robust, effizient und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:

- Motorleistung: 1.800 W
- Drehzahl: 150 U/min
- Gewicht: 37 kg
- Arbeitsbreite: 400 mm



#ROLL1914211

ROLL SCHLEIFTELLER Ø 380 mm

Schleifteller aus Aluminium zur Aufnahme von Schleifscheiben.



#ROLL1914430



ROLL DIAMANTSCHLEIFTELLER OHNE SCHLEIFSEGMENTE

5x #ROLL1914460



ROLL PKD-FRÄSEGMENT FÜR GRUNDTELLER

5x PKD-Fräsegment Trapez mit Stütze 3 PKD Schneiden inkl. Diamantstütze

TROCKNEN + HEIZEN



perfekt für
Baustellen
& Lager

#THEA100500 +
#THEA100819

THE LUFTENTFEUCHTER ATACAMA INKL. KONDENSATPUMPE

Robuster Profi-Entfeuchter mit 50 l/Tag Leistung – perfekt für Baustellen & Lager. Automatischer Abtau-Modus, Dauerbetrieb mit 6 l-Tank oder Schlauchanschluss. Transportabel, leise & effizient mit umweltfreundlichem R290-Kältemittel.

Luftentfeuchter ATACAMA #THEA100500

Entfeuchtungsleistung:	bis 50 l/Tag
Tankvolumen:	6 l
Kältemittel:	R290 (Propan, umweltfreundlich)
Abtauautomatik:	integriert
Transport:	große Räder, Fahrwagendesign
Extras:	Betriebsstundenzähler, Schlauchanschluss, leiser Betrieb

Automatischer Wasserablauf für Luftentfeuchter: Kein manuelles Entleeren mehr nötig! Die Pumpe startet selbstständig bei vollem Behälter und leitet das Kondenswasser zuverlässig ab – ideal für den Dauerbetrieb.

Kondensatpumpe #THEA100819

Typ:	Automatische Kondensatpumpe
Förderleistung:	ca. 360 l/h
Förderhöhe:	bis 5,2 m
Betrieb:	vollautomatisch mit Wasserstandsensor
Anschluss:	6 m PVC-Schlauch, DN 50x8
Stromversorgung:	230 V, steckerfertig
Extras:	Rückflussverhinderer, Alarmkabel, Testschalter

THE LUFTENTFEUCHTER KALAHARI

Maximale Leistung mit bis zu 90 l/Tag – ideal für wechselnde Einsatzorte. Kompakt, mobil & langlebig. Mit Betriebsstundenzähler, automatischem Abtau-System und optionaler Pumpe für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb. Umweltfreundlich dank R290.

Technische Daten

Entfeuchtungsleistung:	bis 90 l/Tag
Konstruktion:	robuste Stahlbauweise, mobil
Kältemittel:	R290 (Propan)
Abtauautomatik:	integriert
Transport:	große Räder, ergonomischer Griff

Extras

Betriebsstundenzähler, zeitgesteuerter Betrieb, Zielluftfeuchtigkeit einstellbar, optionaler Pumpenbetrieb mit bis zu 5 m Förderhöhe

#THETA100944

all
in
one



#THETA101010

THE KERAMIKHEIZER INKL. UMFALLSCHUTZ

- › Überhitzungsschutz
- › 3 Sekunden Aufheizzeit
- › IP20
- › Heizstufe: 2.000/3.000 W
- › Mit Ventilator
- › Mit einstellbarem Thermostat
- › Max. Luftmenge: 238 m³/h
- › Heizfläche: 30 m²
- › Geräuschpegel: 54 dB
- › Mit 250 V 16 A H05VV-F 3G1,5 mm²*, Gesamtlänge: 1,6 m (freiliegendes Kabel: 1,3 m)
- › GS/CE/ERP/RoHS/PATH/REACH-Zertifikate

#PAJA181158



kompakt &
leistungsstark

PAJARITO RADIALVENTILATOR

Mit 180 W Leistung und einem Luftdurchsatz von 950 m³/h sorgt der Radialventilator für starke Luftzirkulation – ideal bei Bauarbeiten, Renovierungen oder im industriellen Einsatz. Kompakt, leistungsstark und für den professionellen Einsatz gemacht.

Leistung:	180 Watt
Luftdurchsatz:	950 m³/h
Einsatzbereiche:	Bau, Renovierung, Industrie
Bauform:	Kompakt & mobil für professionelle Anwendungen

CASA NOVA UNIVERSALWALZE MICROFASER WEISS

#CASANOVA100912



MADE IN GERMANY

- › Hervorragend zur Oberflächenversiegelung, auch für Dispersionsgrundierungen und lösemittelhaltige Grundierungen
- › 10 mm Flor, 25 cm Länge
- › VE: 10 Walzen / Karton

CASA NOVA VORSTRICHWALZE NYLON FÜR LÖSEMittel/2K WEISS/BLAU

#CASANOVA100913



MADE IN EU

- › Hervorragend für alle gängigen 2K-, Epoxygrundierungen und lösemittelhaltige Grundierungen, auch für 2K-Bodenbeschichtungen und Rollkleber
- › 6 mm Flor, 25 cm Länge
- › VE: 10 Walzen / Karton

CASA NOVA VORSTRICHWALZE PE FÜR DISPERSION WEISS/GELB

#CASANOVA100914



MADE IN EU

- › Hervorragend für alle gängigen Dispersionsgrundierungen
- › 12 mm Flor, 25 cm Länge
- › VE: 10 Walzen / Karton



Anwendungsbereiche ...

		CASA NOVA Universalwalze Microfaser	CASA NOVA Vorstrichwalze Nylon	CASA NOVA Vorstrich- walze PE
Untergrund	sehr glatte Untergründe	..		
	glatte Untergründe	...	...	..
	leicht strukturierte Untergründe	.	.	.
	strukturierte Untergründe	.		
Grundierung	Dispersionsgrundierung	..		...
	Haft- und Grundierfarbe	...		..
	lösemittelhaltige Grundierung	.	...	
	PU-Grundierung	.	..	
	Epoxidgrundierung	.	...	
Oberfläche	Rollkleber für Designbeläge		...	.
	Parkettversiegelung	...		
	1K-Bodenbeschichtung			..
	2K-Bodenbeschichtung wasserb.	..		.
	2K-Bodenbeschichtung lösemittelhaltig		..	
	Dispersionsfarbe	..		..
	Alkydharzlack / Vorlack		...	

* Basierend auf unseren Testergebnissen



#CASANOVA100055

CASA NOVA STECKBÜGEL

Softtouch grau Ø 8 mm 25 cm



#WOLF071053

WOLFF FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT V1-D4 PROFESSIONAL

Präzise Feuchtigkeitsmessung leicht gemacht – mit dem Wolff V1-D4 Professional. Ideal für Estrich, Beton und Anhydrit. Das Gerät liefert zuverlässige Echtzeitwerte, ist intuitiv bedienbar und eignet sich perfekt für die Vorprüfung der Belegreife.

- › Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren
- › Messgenauigkeit: $\pm 0,5\%$
- › Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C
- › Stromversorgung: 2 x AA-Batterien
- › Maße: 147 x 89 x 33 mm
- › Skalen: Beton, Zement, Anhydrit, IR-Sensor, Relative Skala



#WOLF073772

WOLFF EINSCHLAGEELEKTRODE PP-05

Für präzise Holzfeuchtemessung: Die Wolff PP-05 Einschlagelektrode ermöglicht zuverlässige Tiefenmessungen – ideal für Schreiner, Bodenleger und alle, die exakte Holzwerke benötigen.

#WOLF073773



WOLFF KLIMASENSOR CS-06 MIT KABEL FÜR V1-D4

Der Klimasensor CS-06 von Wolff misst zuverlässig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt. Ideal zur präzisen Klimakontrolle bei Bodenverlegearbeiten – kompakt und einfach anzuschließen

- › Messgrößen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
- › Kabellänge: 70 cm

WOLFF HYDROMETER GM-200

Das Wolff GM 200 ist ein kompaktes, ergonomisches Feuchtigkeitsmessgerät für präzise und zerstörungsfreie Messungen in Beton, Zement, Gips, EPS und Holz. Ideal für Bodenleger, die schnell und zuverlässig arbeiten wollen.

- › Messbereiche: Beton, Gips, Zement, EPS, Holz
- › Maße: 142 x 79 x 24 mm
- › Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (1,5 V)
- › Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C



#WOLF071054



#ROLL2014398

ROLL CCM-GERÄT ECO IM KOFFER

Das Roll CCM-Gerät Eco mit digitaler Waage bietet präzise Estrichmessung nach CM-Methode – ideal für Handwerker, Bodenleger und Bauleiter. Kompakt, zuverlässig und sofort einsatzbereit.

Highlights:

- › Messbereich: bis 1,6 bar – ideal für Estrich-Feuchtemessung
- › Digitale Waage: präzise Probenbestimmung bis 100 g
- › Lieferumfang: Komplettsset im robusten Koffer
- › Einsatz: Für gelegentliche, normgerechte CM-Messungen

ROLL KLIMASENSOR CS-10

Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts mittels der KRL-Messmethode.

#ROLL2014413



#ROLL2014421



ROLL CAISSON FEUCHTIGKEITPRÜFGERÄT VI-D4

Das Messgerät hat verschiedene Skalen zur Messung von Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien. Die vergoldeten Feder-Elektroden messen über elektrischen Widerstand. Die zwei Sensorplatten messen mittels dielektrische Eigenschaften die Feuchte des Bodens bis zu einigen Zentimetern Tiefe. Das kombinierte Resultat der Messung wird über das Display ausgegeben. Das hochwertige transflektrische Grafik Display garantiert perfekte Ablesbarkeit der Werte unter allen Beleuchtungs Umstände auch in grellem Tageslicht. Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.

Neues Prüfverfahren – unsere Empfehlung

#ROLL2014412

ROLL KRL MESSKAMMER

Die KRL Messmethode bestimmt den Feuchtigkeitsgehalt des Materials durch die Festlegung der entsprechenden relativen Luftfeuchte über den mineralischen Estrich. Verwendung in Verbindung mit VI-D4 sowie CS-10.

THE MESSKOFFER ALL-IN-ONE

Kompakter Aluminiumkoffer mit umfangreicher Messtechnik für Bau, Handwerk und Gebäudeanalyse. Dieser robuste, schwarze Aluminiumkoffer enthält eine professionelle Zusammenstellung präziser Messgeräte zur Bestimmung von Raumklima, Feuchteverteilung und bautechnischen Gegebenheiten. Ideal für Sachverständige, Bauleiter, Techniker oder Handwerksbetriebe, die auf eine kompakte und zuverlässige Komplettlösung zur Bauzustandsbewertung angewiesen sind.

Inhalt des Messkoffers

- › **Oberflächen-Temperaturmessgerät mit Taupunktscanner:** Zur Erkennung potenzieller Schimmelrisiken durch Taupunktunterschreitungen.
- › **Feuchtemessgerät mit Einstechsonden:** Für punktuelle Feuchtebestimmung in Holz und Baustoffen.
- › **Berührungsloses Baustoff-Feuchtemessgerät:** Zur schnellen, zerstörungsfreien Einschätzung der Materialfeuchte.
- › **Laser-Distanzmessgerät (Reichweite bis 100 m):** Für präzise Längen-, Flächen- und Volumenmessungen im Innen- und Außenbereich.
- › **3-Linien-Laser:** Für lotrechte und waagerechte Ausrichtung in Innenräumen – ideal für Montagen und Ausrichtungen.
- › **Profi-Dreibeinstativ:** Höhenverstellbar und standfest – passend für den Linienlaser und andere Messgeräte.

Alle Geräte sind übersichtlich im Schaumstoff-Inlay angeordnet und für den sicheren Transport stoßgeschützt im Koffer untergebracht.



NEUHEIT
Lieferbar ab Nov. 2025

#THETA100981

SAUGEN

WOLFF VACUCLEAN 2

Ein leistungsstarker Industriesauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf Baustellen und in der Bodenbearbeitung. Mit zwei einzeln zuschaltbaren 1150-Watt-Motoren und einer Filterfläche von 3 m² (Staubklasse M) garantiert er maximale Saugleistung und lange Standzeiten. Die halbautomatische Filterabreinigung sorgt für konstant hohe Effizienz, während der robuste Sammelbehälter mit Hebelentleerung eine hygienische Schmutzentsorgung ermöglicht. Dank kompakter Bauweise, leisem Betrieb (nur 76 dB) und optionalem HEPA-Filter ist der Vacuclean 2 die ideale Lösung für professionelle Anwendungen.

#WOLF082452

Technische Daten

Leistung:	2 × 1.150 W (insgesamt 2.300 W)
Filterfläche:	3 m ² , Staubklasse M
Luftmenge:	360 m ³ /h
Unterdruck:	25 kPa
Behältervolumen:	20 Liter, mit Hebelentleerung
Geräuschpegel:	nur 76 dB(A)
Abmessungen:	590 × 480 × 1010 mm
Gewicht:	35 kg

*Dream-Team:
Vacuclean 2 + Vorabscheider*

#WOLF072916

WOLFF VORABSCHIEDER

Effizienter Staubschutz für Profis: Der Wolff Vorabscheider 72916 verlängert die Lebensdauer von Saugern und sorgt für saubere Baustellen – kraftvoll, kompatibel und leicht zu entleeren.



*Jetzt Bq-Förderung
bis 35%/max. 200 €
auf Vorabscheider sichern!*

Technische Daten

Volumen:	30 Liter
Gewicht:	8,9 kg
Abscheidegrad:	bis zu 99 %
Schlauchlänge:	1,2 m

WOLFF ENTSTAUBER M 30

Die ideale Lösung für staubfreies Arbeiten auf der Baustelle. Kompakt, leistungstark und vielseitig einsetzbar – ob bei der Nass- oder Trockenreinigung. Mit seiner effizienten, vollautomatischen Filterabreinigung und der Staubklasse M entfernt er selbst gefährliche Feinstäube zuverlässig. Die antistatische Ausstattung schützt vor Stromschlägen, während die manuell regulierbare Saugleistung maximale Kontrolle bietet. Perfekt für Profis, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Mobilität legen.

Technische Daten & Highlights

Leistung:	1.380 Watt
Spannung:	230 V
Luftmenge:	266 m ³ /h
Gewicht:	13,5 kg
Schalldruckpegel:	69 dB(A)
Staubklasse:	M (für gesundheitsgefährdende Feinstäube)
Lieferumfang:	inkl. 4 m antistatischem Saugschlauch, Flachfilter, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, 4 Anschlussmuffen
Besonderheit:	Vollautomatische Filterabreinigung & antistatische Ausstattung



*Jetzt Bq-Förderung
bis 50%/max. 200 €
auf Wolff M30 sichern!*

#WOLF162780

RONDA 200 H POWER

Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt: Der RONDA 200H Power ist der ideale Partner für das sichere Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Feinstaub. Mit seiner Kombination aus HEPA-Filtertechnik (Staubklasse H), robuster Bauweise und durchdachten Funktionen erfüllt er höchste Anforderungen im gewerblichen Einsatz. Dank automatischer Filterreinigung, Nachlaufautomatik und leiser Arbeitsweise überzeugt er nicht nur technisch – sondern auch im täglichen Handling.

Technische Highlights

Leistung:	1.450 W / 230 V
Filter:	HEPA H + selbstreinigender Kanalfilter (M)
Behältervolumen:	16 Liter
Luftmenge:	max. 194 m³/h
Schalldruckpegel:	nur 70 dB
Steckdose:	mit Ein-/Ausschaltautomatik
Nachlaufzeit:	7 Sekunden
Maße (L×B×H):	43 × 45 × 79 cm
Gewicht:	ca. 15 kg



Video-
Anleitung
YouTube

Mitgeliefertes Zubehör

- › 40 mm Handwerkerset
- › Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m
- › Adapter für Werkzeug mit Lufteinstellung
- › Komplettes Rohr mit Biegung
- › Fugendüse & runde Bürste
- › Bürstendüse B-370 mit verstellbaren Rädern, 370 mm
- › STANDARDFILTER: Kanalfilter, HEPA-Filter, RONDA® 200 synthetischer Auffangbeutel



#BRON82061016

#BRON84640053



AUFFANGBEUTEL FÜR RONDA 200 H

Passender, synthetischer Auffangbeutel
VE = 10 Stück



#ROLL1915032

ROLL VORABSCHIEDER

Der Roll Vorabscheider filtert bis zu 99 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel, so dass nur ca. 1 % sich im Filter des Saugers absetzen können.

- › Zyklon inkl. beschichtetem Stahlbehälter
- › Volumen: 45 Liter
- › Schlauchlänge: 3,3 m
- › Fahrbarer Untersatz
- › Muffen und Schlauch
- › Ohne Sauger



**Jetzt Bq-Förderung
bis 35%/max. 200€
auf Vorabscheider sichern!**



#ROLL1915131

ROLL BAUSAUGER 1450MF

Professionelles Gerät für den industriellen Einsatz. Der Multifilter verbessert die Luftfiltration und hält auch schwierige Stäube (Zement, Gips, Rußpartikel, etc.) zurück.

- › Saugschlauch 38 mm-Nennweite Länge: 5 m
- › Saugdüse und Saugrohre
- › Edelstahlbehälter
- › Gummierte Laufrollen

Technische Daten

Leistung:	1.450 W (230V 50 Hz)
Luftmenge:	245 m³/h
Abmessungen:	45 × 45 × 76 cm
Filterklasse:	M



#ROLL1916940

ROLL BAUSAUGER 1700

Der ideale Partner für Handwerker, die täglich mit Staub und Schmutz zu kämpfen haben. Mit seiner kraftvollen Saugleistung, Filterabreinigung und robusten Bauweise sorgt er für saubere Baustellen – zuverlässig, langlebig und effizient, selbst bei härtesten Einsätzen. 1.700 Watt starke Saugleistung für höchste Effizienz.

- › Filterreinigungssystem mit Druckstoß-Technologie
- › Longopac-System für staubfreie Entsorgung
- › H-Klasse zertifiziert – geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube
- › Stabile Bauweise für den täglichen Profi-Einsatz
- › Großes Fassungsvermögen für lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung

ANRÜHREN + SPACHTELN



#WOLF084169

*Das Set für Angeber:
Rühren Sie 3 Sack Spachtel-
masse gleichzeitig an!*



#WOLF065480

WOLFF POWER X 1600 – KRAFTVOLL MISCHEN WIE EIN PROFI!

Ihr zuverlässiger Partner für das Anrühren von dickflüssiger Spachtelmasse, Fliesenkleber und Beschichtungen. Mit 1.600 Watt Leistung und robuster Bauweise ist er perfekt für anspruchsvolle Baustellen geeignet.

- › M14 Gewinde zur Werkzeugaufnahme
- › 1.600 Watt Power für zähe Materialien
- › 2-Gang-Getriebe für optimale Drehzahlkontrolle
- › Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- › Geeignet für Spachtelmasse, Fliesenkleber, Epoxidharz u.v.m.

WOLFF RÜHRSTATION 75 L KOMPLETT – MISCHEN MIT SYSTEM!

Die robuste Rührstation für bis zu 75 kg Pulver ist die perfekte Lösung für effizientes und sauberes Anmischen auf der Baustelle. Mit cleverem Kippsystem und universeller Halterung für alle gängigen Rührgeräte – ideal für Profis, die keine Kompromisse machen.

- › 75 Liter Volumen für große Mischmengen
- › 2-Punkt-Kippsystem für sicheres und einfaches Handling
- › Kompatibel mit allen Rührgeräten dank Spezialhalterung
- › Komplett-Set inkl. Untergestell, Halterung für Rührwerk, Rührer für Rührstation 75 l, Anrührreimer 75 l, Schlauchhalterung für Absaugschlauch



#ROLL1512378

ROLL HANDRÜHRGERÄT RO-1400

- › 2-Gang Rührgerät mit hoher Durchzugskraft
- › Universell einsetzbar bis 50 kg
- › Mit Softstart für spritzfreies Anrühren
- › Mit ergonomischen Soft-Griff
- › Inklusive Spindelrührer

Technische Daten

Motorleistung:	1.400 Watt, 230 V
Drehzahl 1:	150 - 300 U/min
Drehzahl 2:	300 - 650 U/min
Werkzeuganschluss:	M14
Gewicht:	8 kg
Max. Rührgutmenge:	50 kg
Max. Rührkorb Ø:	140 mm



#ROLL1512365

ROLL RÜHRGERÄTHALTERUNG RO-30

Flexible und universell einsetzbare Halterung für die Befestigung von Handrührgeräten auf handelsüblichen 30 Liter Anrührreimern.

- › Zeitsparend
- › Rückenschonend
- › Universell einstellbar für unterschiedliche Handrührgerätaufnahmen, Rührerlängen und Eimerdurchmesser 35 - 39 cm
- › Lieferung ohne Anrührreimer



Video-
Vorstellung
YouTube

ANRÜHREN + SPACHTELN

COLLOMIX LEV MIX SPACHTELMASSENMISCHER

Mischen, transportieren und ausgießen – alles in einem Arbeitsgang. Der LevMix ist die ideale Lösung für selbstverlaufende Bodenspachtelmassen. Mit seiner herausragenden Mischleistung sorgt er für eine gleichmäßige, klumpenfreie Masse – und das in Rekordzeit. So erreichst du eine hohe Flächenleistung und bringst deine Baustelle schneller voran.

- › Bis zu 3-4 Säcke Material in einem Durchgang
- › VLX-Mischwerkzeug für perfekte Ergebnisse
- › Kippvorrichtung für kontrolliertes Ausgießen
- › Kompakt, leicht und mobil – ideal für mittlere Flächen
- › Schnellwechsellkupplung mit Schutzkappe
- › Mehr Fläche in weniger Zeit – mit weniger Aufwand

Technische Daten

Größe Mischbehälter:	75 Liter
Nutzmenge:	55 Liter / 3-4 Sack
Leistung Mischwerk:	1.600 Watt/230 V
Lastdrehzahl Mischwerk:	410 UpM
Gewicht:	42 kg
Abmessungen:	72 x 52 x 117 cm
Mischwerkzeug:	VLX 160 HF

#COLL37102

Der Turbo für
Bodenspachtelarbeiten



Beim Kauf
des LEVMIX
gratis!



Video-
Anleitung
YouTube



Der LevMix steigert Ihre
Produktivität und bringt Sie
schneller zum fertigen Auftrag.

#COLL19042

gratis bei Kauf des LEVMIX!

COLLOMIX AQIX WASSERDOSIERGERÄT

Einfach und bequem die benötigte Menge Wasser für die Mischung abmessen lassen. Gewünschte Menge (1 – 99 ltr.) einstellen und Start drücken. Durch die exakte Wassergabe stellen Sie sicher, dass eine Mischung wie die andere wird; das stellt die Qualität der Mischung sicher. Kein Schleppen von Eimern mehr, es ist immer da wo man das Wasser braucht; reduziert Wasserverschwendung. Das Gerät kann an jeden Mischeimer einfach eingehängt werden. Kein Kabel, da batteriegetrieben; mobil, handlich und robust; Lieferung im Kunststoffkoffer; Gerät ist nicht geeicht.

- › Mit 3/4" Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen
- › Vorwählbare Dosiermenge: 1 – 99 Liter, in 0,1l Schritten
- › max. Betriebsdruck: 2 – 6 bar
- › Durchflussmenge: 10 – 25 l/min
- › Genauigkeit: 1 – 3 Liter 60 ± ml | > 3l ± 2%
- › Gewicht: 688 g
- › Batterie: 2 x AA

Speziell aufeinander
abgestimmte Werkzeuge:
Mit uns machen Sie Meter!



#COLL19042

ANRÜHREN + SPACHTELN



#COLL29105



NEU mit Digitaldisplay
inkl. HEXAFIX-Pro
ohne Rührer

COLLOMIX XQ 6 HF – DER EXPERTE

Mit 1.750 Watt, 8 Drehzahlstufen (300–750 U/min) und digitaler Mischzeitanzeige. Für Mischmengen bis 90 l und Rührer bis 170 mm. HEXAFIX PRO Kupplung für werkzeuglosen Wechsel. Ergonomisch, leise und oberflächenschonend dank Gummipuffer. **Jetzt passenden Rührer aus unserem Sortiment wählen!**

Leistung:	1.750 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl:	-750 min ⁻¹ , 8 Stufen
Ø Rührer:	170 mm
Mischmenge:	bis 90 Liter
Gewicht:	5,7 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX® PRO

inkl. HEXAFIX-Pro
ohne Rührer



#COLL29100

inkl. HEXAFIX-Easy
ohne Rührer



#COLL20266

COLLOMIX XQ 1 HF – DER KLASSIKER

Ideal für tägliche Mischjobs bis 40 l. Stufenlos regelbar bis 670 U/min, für Rührer bis 120 mm. Leicht, leise und robust gebaut. Gummipuffer schützt Oberflächen, ergonomisches Design schont den Rücken. Mit HEXAFIX PRO Kupplung: Rührer werkzeuglos wechseln. **Jetzt passenden Rührer aus unserem Sortiment wählen!**

Leistung:	1.100 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl:	-670 min ⁻¹
Max. Ø Rührer:	120 mm
Mischmenge:	bis 40 Liter
Gewicht:	4,3 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX® PRO

COLLOMIX MIXBRO M130 – EINFACH MISCHEN

Für alle gängigen Materialien bis 140 mm Rührer. Kraftvoll, gut ausbalanciert und ergonomisch. Schonend für Hände und Gelenke. HEXAFIX Kupplung: Rührstabwechsel mit einem Klick – ganz ohne Werkzeug. **Jetzt passenden Rührer aus unserem Sortiment wählen!**

Leistung:	1.300 Watt / 230 Volt
Mischmenge:	bis 50 Liter
Gewicht:	4,4 kg
Lastdrehzahl:	-600 1/min
Lieferumfang:	ohne Rührstab
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX® EASY

COLLOMIX RÜHRER DLX 120 HF

- › DLX mit extrem hohen Scherkräften für schnellste Ergebnisse
- › Ideal für leichtgängige Dünnbettmörtel
- › Selbstverlaufende Bodenspachtelmassen
- › Dichtschlämme
- › Bitumenfreie Abdichtungen
- › Wirkt der Klumpenbildung entgegen, erhöht die Verlaufeigenschaften der Materialien

Durchmesser:	120 mm
Länge:	590 mm
Für Mischgutmenge:	15 - 25 kg
Anschluss:	HEXAFIX®

#COLL40109000



Video-
Anleitung
YouTube

COLLOMIX RÜHRER KR 120 HF

- › KR-Rührer mit hoher Scherkraft, für klumpenfreie Mischungen
- › Für Fliesenkleber (S1), Klebe- und Armierungsmörtel, Ausgleichsmassen, Kleb- und Dichtmassen (Mischwirkung: Verwirbelung)

Durchmesser:	120 mm
Länge:	590 mm
Für Mischgutmenge:	15 - 25 kg
Anschluss:	HEXAFIX®

#COLL40120000



COLLOMIX HEXAFIX-PRO NACHRÜSTADAPER

Hexafix-Pro-Kupplung mit Gewindestück, zum nachträglichen Umrüsten von Rührwerken mit M-14 Innengewinde, auf das HEXAFIX-Rührersystem.

#COLL49451000


ANRÜHREN + SPACHTELN



Gr. M #CASANOVAA101004
Gr. L #CASANOVAA101005

CASA NOVA SPACHTELSCHUH StepX

- › Einfach reinschlüpfen und loslegen, ohne lästiges Gurten und Binden
- › Tragbar mit allen Schuhen. Nagellänge 21 mm
- › Optimale Gewichtsverteilung dank 16 Nägeln
- › Größe M (38-42): #CASANOVAA101004
- › Größe L (43-48): #CASANOVAA101005



#CASANOVAFLAERA

FLÄCHENRAKEL HOLZ 560 mm

Inkl. Stielhalter und Zahnleiste R1

#CASANOVAFLAERAALU



CASA NOVA FLÄCHENRAKEL ALU 560 mm

- › mit 2 Stiften zur Höheneinstellung
- › inkl. Stielhalter und Zahnleiste R1

#CASANOVARANDSTR



CASA NOVA RANDDÄMMSTREIFEN

- › Selbstklebend
- › 25 lfm x 5 cm
- › weiß



#CASANOVAENTLUE50031

CASA NOVA ENTLÜFTUNGSWALZE

- › 50 cm mit 31 mm Stacheln
- › inkl. Spritzschutz und Stielhalter

#CASANOVAMALERSP6



MALERSPACHTEL 60 MM

#CASANOVASTUKKATEUR



STUKKATEURSPACHTEL 100 MM

#CASANOVAGLAETTE



GLÄTTKELE 280 X 130 MM

KLEBEN + VERLEGEN

WOLFF ANDRÜCKWALZE 50 kg INKL. FAHRGESTELL

- › Ausführung: 50 kg
- › Maße: 50 cm / Rollen à 125 x 121 mm
- › Lieferumfang: inkl. Stiel
- › Tragebügel für komfortablen Transport
- › Walzen bestehen aus 4 Rollen, die sich optimal an den Boden anpassen
- › Mit extrem schmalen Walzenzwischenräumen zur Vermeidung von Blasenbildung

Gratis Zubehör:

- › Fahrgestell für Andrückwalze

*Blasenfrei verlegen –
maximale Anpresskraft
für perfekte Bodenhaftung.*



*Transport leicht gemacht –
Fahrgestell inklusive!*



#WOLF056402AKT

WOLFF DESIGN COLLECTION

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport

- › Perfekte Nähte bei allen elastischen Belägen und Nadelvlies mit Linocut
- › Fasen der Belagsrückseite
- › Anreiben der Naht bei elastischen Belägen

Lieferumfang:

- › Wolff Fassenkönig
- › Andrückrolle Duo
- › Nahtschneider Linocut
- › Gehrungsschere für Designbeläge mit Anschlag
- › Schälbohrer-Set 8 – 20 mm
- › Transport-Systainer

#WOLF074843



DÖLLKEN STREIFENSCHNEIDER

- › Variabler Streifenschneider 38 – 140 mm
- › Für LVT-Designbeläge

#DOEL5120310



#DOEL5124984

DÖLLKEN AUSKLINKZANGE 16 MM

Zum Ausklinken von Aussparungen an Heizungsrohren, Kabelausführungen und Sanitärinstallationen bei Klebe-LVT oder anderen Fußbodenbelägen.



Video-
Anleitung
YouTube



Video-
Anleitung
YouTube

#WOLF041787



**WOLFF
ERGOSTAR-SPACHTEL 28 cm**

Überzeugt durch seine 28 cm Arbeitsbreite für effizienten Klebstoffauftrag und ein ergonomisches Design, das die Handgelenke schont. Dank strukturierter Griffzone und nietenfreier Bauweise ist er besonders komfortabel und leicht zu reinigen – ideal für Profis.



**CASA NOVA
MUTTERSPACHTEL 280 mm**

#CASANOVAMUTT28

STAHLLINEAL BOMBIERT

KREUZWINKEL FÜR STAHLLINEAL



#CASANOVALINEALWINKEL



210 cm
#CASANOVALINEAL210

410 cm
#CASANOVALINEAL410

510 cm
#CASANOVALINEAL510



#PROD107727LL

**LL
LDPE-MÜLLSACK BLAU**

- › 700 x 1100 x 0.10 mm
- › Rolle = 15 St. / Karton = 150 St.
- › LDPE. Typ 140. 120 Liter
- › Reißfestes Recyclingmaterial, perforiert
- › Für Entsorgung im Gewerbe geeignet



#ROLL1511715

**ROLL
EINSTECKKNIEPOLSTER**

Hochwertige Qualität, zum Einstecken in alle gängigen Arbeitshosen. Dauerhaft elastisch, Paarweise.


**CASA NOVA
ZAHNSPACHTEL 180 mm**

in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, B1, B2, B11, B15



#CASANOVAZAHNSPA

Ab 10 Stück
10% Rabatt
Ab 20 Stück
20% Rabatt



Zahnleisten
je VE mit 10 Stück

PASSENDE ZAHNLEISTEN 280 mm

in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B11, B15

#WOLF081715



**WOLFF
KNIESCHONER 200 PRO**

Knieprotektoren aus strapazierfähigem und wasser-dichtem Material

- › Atmungsaktive Einlage verteilt Druck über Knie und Unterschenkel, um Rückenbeschwerden vorzubeugen
- › Inlays und Klettbinden austauschbar

SCHNEIDEN + CUTTEN



ROLL NUTSCHNEIDER EASY

Ermöglicht präzises Aushobeln von Schweißungen bei elastischen Bodenbelägen. Mit verstellbaren Klingen, ergonomischem Design und Führungsrollen arbeitet er schnell, sauber und bis zur Wand. Ideal für Handwerker, die effiziente Vorbereitung und exakte Ergebnisse beim Verschweißen benötigen.

- › **Exakte Schnitte:** Verstellbare Fugenklingen (3,5 mm vorne und hinten) ermöglichen präzises Arbeiten bis zum Rand
- › **Ergonomisches Design:** Minimiert Ermüdung bei längeren Einsätzen
- › **Zeitsparend:** Schnelle, saubere Vorbereitung der Fuge – kein Nacharbeiten nötig
- › **Robust und langlebig:** Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle konzipiert
- › **Universell einsetzbar:** Geeignet für alle gängigen elastischen Bodenbeläge



Video-
Vorstellung
YouTube



#ROLL1614025

MOZART ABSTOSSMESSER

- › Zum schnellen und sicheren Abstoßen der Schweißschnur
- › Mit integriertem Schlitten und auswechselbarer Klinge. Inkl. 1 Klinge



#ROLL1614026

ERSATZKLINGEN PACK À 5 STÜCK



#ROLL1614028

DISTANZGABEL 0,7 FÜR LINOLEUM



#ROLL1614027

DISTANZGABEL 0,5 FÜR PVC



SET #WOLF185751



Jetzt
zugreifen!



AKTIONSET FRÄSMASER 18V SET

- 1 X FRÄSMASER 18V SET #WOLF089000
- 1 X AKKU 18 VOLT #WOLF010930
- 1 X PKD FRÄSBLATT FÜR SICHERHEITSBELÄGE #WOLF089658

CASA NOVA Klingen
Rabattaktion



#CASANOVA1010

CASA NOVA TRAPEZKLINGEN

- › 10 Spender à 10 Klingen
- › in hochwertiger Metall-Verpackung



#CASANOVA1011

CASA NOVA HAKENKLINGEN

- › 10 Spender à 10 Klingen
- › in hochwertiger Metall-Verpackung



#CASANOVA1012

CASA NOVA SUPER-HAKENKLINGEN

- › 10 Spender à 10 Klingen
- › in hochwertiger Metall-Verpackung



Ab 10 Paketen
à 100 Klingen

10% Rabatt

Ab 20 Paketen
à 100 Klingen

20% Rabatt



#CASANOVATRAKLICHN

CASA NOVA TRAPEZKLINGEN

- › 10 Spender á 10 Klingen
- › Eisgehärtet, 3-Kanten Schliff



#CASANOVAABBKLIHN

CASA NOVA ABBRECHKLINGEN 18 MM

- › 10 Spender á 10 Klingen
- › Eisgehärtet, 3-Kanten Schliff



#CASANOVAABBMESSE

CASA NOVA ABBRECHMESSER 18 MM

- › Metall, ergonomisches Design
- › Magnethalter unter der Klinge



#CASANOVA2214471

CASA NOVA MESSERTASCHE AUS LEDER

Hochwertiger Leder-Messerhalter für zwei Bodenlegermesser und zwei Klingenspender inklusive Gürtelschlaufen – ideal für präzises Arbeiten auf der Baustelle.

CASA NOVA DELPHIN® MESSER

Der Profi für den Profi. Das DELPHIN® Messer besteht aus hochwertigem Aluminium. Das spezielle Verschluss-System bietet zudem einen schnellen Wechsel der Klinge.

- › Aus hochwertigem Aluminium
- › Inkl. Köcher
- › Ergonomischer Griff
- › Inklusive Klinge
- › Sehr leicht
- › Klingenfach im Inneren
- › 180 x 55 x 38 mm

#CASANOVADELMESSE

Das Original



made
in
Germany



*Individuelles Messer –
Verwechslung ausgeschlossen!*



INDIVIDUALISIERTES DELPHIN® MESSER, SCHWARZ

#REDD100250K1MSLL6

max. 12 Zeichen:

FARBIGE DELPHIN® MESSER



Matt-Schwarz # REDD100250K1MS



Schwarz/Rot # REDD100250K2RS



Rot/Weiß # REDD100250K2RW



Schwarz/Gelb # REDD100250K2YS



Blau/Weiß # REDD100250K2BW

CUTTEN + STANZEN

DESIGNSTANZE IS 333

Die einfache und leichte Variante des Designcutters wurde zum Schneiden diverser Plattenformate von LVT-Belägen und Kork bis zu 6 mm konstruiert. Der Designcutter ermöglicht leises und staubfreies Arbeiten.

Technische Daten

Klingenbreite: 330 mm
Schnittwinkel: 0-45°
Gewicht: 7 kg
Schnittstärke: 6 mm



*verbesserte Version:
Mit ausziehbarem Auflagetisch*



DESIGNSTANZE IS 645

Die Designstanzen wurden speziell konzipiert zum Schneiden von Design- und Plattenbelägen wie z.B. LVT, Kunststoff, Kork, Teppich und Laminatbeläge, bis zu einer Belagshöhe von 13 mm.

Technische Daten

Klingenbreite: 645 mm
Max. Materialdicke: 13 mm
Gewicht: 18 kg
Maße (L×B×H): 740 × 730 × 470 mm

Cutten statt Sägen

LAMINAT CUTTER LC 200

Schneidet Laminatböden mit einer Materialbreite bis zu 210 mm und einer Materialstärke bis zu 12 mm



DÖLLKEN PROFILECUTTER IM KARTON

Der Döllken Profilecutter wurde speziell für das exakte und schnelle Zuschneiden von Kernsockelleisten entwickelt und sorgt somit für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.

- › Exakte 90° Zuschnitte
- › Winkelschnitte 15°/22,5°/30°/45°
- › durch verstellbaren Anschlag
- › Schnell, leise und staubfrei
- › Handlich und leicht
- › Leichte Bedienung
- › Messer austauschbar
- › Sicherer Transport durch Feststeller
- › Sicherer Transport im Döllken Profiles Werkzeugkofferset (Optional)



Video-
Vorstellung
YouTube



1 Trennschnitt (Grosbschnitt)



2 Sauberkeitsschnitt (exakter Schnitt)

Zargenanschnitte,
Treppenläufe, Verbindungen:
Ab sofort kein Problem!

#DOEL5129370

Jetzt in jeder Filiale
der Lotter+Liebherr-
Gruppe testen!

NEUHEIT
Lieferbar ab Nov. 2025



Stabile Bauweise und
extra breite Klinge

Effizient, vielseitig
und langlebig –
ein echter Profi-Cutter

#WOLF072661

#WOLF072663



WOLFF DESIGN CUTTER WO 330

Die ideale Lösung für präzise und saubere Schnitte bei elastischen Bodenbelägen. Dank seiner stabilen Bauweise und der extra breiten Klinge lassen sich auch dickere Materialien mühelos bearbeiten – ganz ohne Strom, Staub oder Lärm. Der Cutter ist leicht, mobil und sofort einsatzbereit – perfekt für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle. Ob Vinyl, Kork oder Teppichfliesen: Mit dem WO 330 schneiden Profis einfach besser. Klingenbreite: 330 mm – für breite, exakte Schnitte

- › **Max. Materialstärke:** 16 mm – geeignet für LVT, Kork, Textil & Gummi
- › **Max. Objektbreite:** 320 mm – flexibel für verschiedene Formate
- › **Gewicht:** nur 9,34 kg – leicht und mobil
- › **Größe (montiert):** 650 × 460 × 500 mm – kompakt für enge Räume
- › **Schnittqualität:** staubfrei & leise – ideal für Innenräume
- › **Einsatzbereich:** Vinylfliesen, Designplanken, Teppichfliesen

WOLFF DESIGN CUTTER WO 630

Die erste Wahl für präzise, staubfreie Schnitte bei Vinyl-, Design- und Textilbelägen. Dank robuster Bauweise, geringem Gewicht und hoher Schnittqualität ist er ideal für den mobilen Einsatz auf Baustellen.

- › **Klingenbreite:** 630 mm – ideal für großformatige Beläge
- › **Max. Materialdicke:** bis zu 16 mm
- › **Gewicht:** nur 18,8 kg – leicht und mobil
- › **Maße (montiert):** 520 × 740 × 520 mm
- › **Staubfreies Arbeiten:** keine gesundheitsschädlichen Emissionen
- › **Geeignet für:** Vinylfliesen, Designbeläge, textile Belagsfliesen
- › **Robuste Konstruktion:** für den Dauereinsatz auf Baustellen
- › **Schnittqualität:** präzise und sauber – ohne Nachbearbeitung

KLEBEBAND + SOCKELLEISTEN



50 mm # UZIN084273

35 mm # UZIN037204

UZIN U-TACK 50 mm UNIVERSAL-SOCKELKLEBEBAND FADENGELEGE

Trockenklebstoff für Materialien aus Textil, PVC, Kautschuk und Linoleum für Belagsstreifen, Hohlkehle-Sockel, Stützprofile und Hartschaumsockelleisten. Auch in anderen Breiten lieferbar.

- › Universell einsetzbar
- › Für eine schnelle Verarbeitung
- › Lösemittelfrei
- › 50 m je Rolle, VE 5 Rollen

UZIN TOPTAC 35 mm SPEZIAL-SOCKELKLEBEBAND FADENGELEGE

Trockenklebstoff für DÖLLKEN Profiles-Kernsockelleisten und -Grundprofile.

- › System-Gewährleistung DÖLLKEN-UZIN
- › Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- › Schnell auch auf Beton & Metall
- › Einfacher mit Toptac-Auftragsgerät (siehe Bild)
- › 50 m je Rolle, VE 4 Rollen

SARKÖZY ALLROUND-KLEBER

- › Soforthaftung – auch auf feuchten, porösen Untergründen
- › Dauerelastisch, Glasklar, Silikonfrei, isocyanatfrei, lösemittelfrei
- › Überstreichbar, schrumpffrei, pilzhemmend
- › MS-Polymer-Basis – moderne Klebetechnologie
- › Für Sockelleisten, Holz, PVC, Kork, Beton, Linoleum, Mauerwerk, Fassaden
- › 20 Kartuschen pro Karton



SARK00043000



DÖLLKEN HEISS- SCHMELZKLEBER HKS 18/300

- › Ø 18 mm
- › transparent
- › Reicht für über 300 lfdm Sockelleisten (je nach Wandbeschaffenheit und Profil)
- › Wiederverschließbarer Eimer à 5 kg

4+1 Aktion

DOEL5105424
+ # DOEL5105424AKTION
5 kaufen – 4 bezahlen

CASA NOVA SKS SCHMELZKLEBE-STICKS

- › Ø 18 mm, 300 mm Länge
- › Schneller Tack – 30 Sekunden offene Zeit
- › Ideal für Sockelleisten uvm.
- › 2 kg ≈ 100 lfdm Sockelleiste



CASANOVASKS183002KG

Merkmal	HKP 220	HKP 330
Zielgruppe	Handwerk, Profis	Profi-Handwerk
Aufheizzeit	ca. 10 Minuten	ca. 6 Minuten
Temperatur- regelung	Fest eingestellt (max. 220 °C)	Digital über Display (max. 200 °C)
Klebekapazität	1400–2000 g/h	bis zu 3500 g/h (schnelleres Arbeiten)
Gewicht	1.010 g	1.200 g
Kabellänge	4,50 m	4,70 m
Besonderheiten	Spezialdüse, im Koffer	Handhebelmechanik, Spezialdüse, elektronische Steuerung, Systemkoffer
Ergonomie	Standardgriff	Patentierte Hand-Hebelmechanik

DÖLLKEN HKP 220 IM KOFFER

- › Mit manuellem Vortrieb
- › Gewicht: 1.150 g
- › Leistung: 600 W
- › Gekröpfte Düse und 4,2 m Kabellänge
- › Im Koffer inkl. 10 Sticks
- › Sticks: Döllken HKS 18/300 mit Ø 18 mm

DOEL5105420



KLEBEBAND + SOCKELLEISTEN

Ihre HKP tropft?
Einfach mal
die Düse wechseln!



#DOEL5105884

DÖLLKEN HAKENDÜSE FÜR HKP 220 & HKP 2.0 E

DÖLLKEN SYSTEMKOFFER KLEBEN HKP 330

Entspannteres, leichteres Arbeiten durch
patentierte und verbesserte Hand-Hebelmechanik.

- › Mit manuellem Vortrieb
- › Starke Hebelübersetzung für weniger Kraftaufwand
- › Gewicht: 1.200 g
- › Leistung: 600 W
- › Gekröpfter Düse und 4,2m Kabellänge
- › Inkl. Döllken Systemkoffer mit 4 Sticks
- › Sticks: Döllken HKS 18/300 mit Ø 18 mm

Aktion: Zur HKP 330
bekommen Sie einen 5kg
Eimer Kleber HKS gratis!




#DOEL5127947
#DOEL5105424AKTION

Aktion: Beim Kauf
einer Döllken Kerbstanze
50m Cubu 60 weiß gratis!



#DOEL5109664



DÖLLKEN SYSTEMKOFFER STANZEN / SCHNEIDEN „STANZE“

Der komplette Systemkoffer inkl. Stanze mit
Schutzhülle, Tiefzieheinlage, Messschablone &
Messschablone Mini

Kerbstanze:

- › Zum Stanzen aller Döllken-Kernsockelleisten geeignet
- › Durch einfaches Umstecken auch für dicke Kernsockelleisten wie EP60 und Cubu-flex geeignet
- › Für 16 mm Kernstärke, Spannhebel XL erforderlich

Gravurbreite ca. 10 cm
› je mehr Zeichen, desto kleiner die Schrift
› alle Tastaturzeichen möglich
› max. 20 Zeichen



#DOEL5127944
#DOEL5127944GRAVUR
50 m #DOEL5109664

DÖLLKEN CUBU 60 WEISS

- › 13 x 60 mm
- › 250 cm
- › Elastische Weichlippe oben und unten
- › Keine zusätzlichen Eckprofile nötig
- › VE: 10 x 2,5 m (Palette: 900 m)

DÖLLKEN FLOORBOARD

Der Knieroller ist ein Muss für jeden Profi, der kniend Arbeiten verrichtet. Das Floorboard ist vielseitig einsetzbar – als Aufnahme- und Abstellfläche für weitere Behälter oder zum Mitführen des Anrührers.

- › Schont Knie und Rücken
- › Bietet optimale Beweglichkeit
- › Steigert Ihre Effizienz
- › Hochstabile Konstruktion

Größe: 57 x 33 x 9 cm (L x B x H)
Belastbarkeit: bis 150 kg
Gewicht: ca. 4,2 kg
Schaumstoff: 7 cm PUR-Schaum
Sonstiges: 2 Feststellbremsen



#DOEL5112265

DÖLLKEN LEISTENSCHERE, SCHNITTLÄNGE 80 mm

Speziell zum Schneiden von Profilen und Leisten wurde die hochwertige Sockelleistenschere entwickelt.

- › Robust und langlebig
- › Für verschiedene Profile und Leisten einsetzbar, u.a. Kunststoffprofile und dünne Kernleisten
- › Präzise Schnitte ohne Kraftaufwendung



#DOEL5105419

Beste Lackierwalze
im Sortiment

#CASANOVA100912

#CASANOVA100055

CASA NOVA STECKBÜGEL

Softtouch grau Ø 8 mm 25 cm



#CASANOVAFLEXSP270

CASA NOVA FLEXSPACHTEL 270 mm

zum Aufziehen von Lacken und Ölen
und zum Spachteln von Parkett



MADE IN GERMANY

CASA NOVA UNIVERSALWALZE MICROFASER WEISS

- › Hervorragend zur Oberflächenversiegelung,
auch für Dispersionsgrundierungen und
lösemittelhaltige Grundierungen
- › 10 mm Flor, 25 cm Länge
- › VE: 10 Walzen / Karton

CASA NOVA GUMMIHAMMER

Der weiße Gummihammer ist ideal für sensible Oberflächen wie Parkett, Vinyl oder Laminat. Dank seiner hochwertigen Gummierung vermeidet er Druckstellen und sorgt für kontrolliertes Arbeiten.

- › 1000 g Gewicht für kraftvolle, kontrollierte Schläge
- › Weiße Gummierung –
keine Abfärbung auf dem Material
- › Ideal für Bodenleger,
Fliesenleger und
Innenausbauer



#CASANOVA GUMMIHAMMER

Präzision mit
jedem Schlag!



#PALL017393

PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER, 19 L

Robuster Eimer für 1K-/2K-Versiegelungen, verhindert Hautkontakt und Materialverlust. Praktisch für exakte Dosierung, sauberes Arbeiten und sichere Lagerung.



#PALL040181
1 VE = 50 Stück

PALLMANN EINLEGEBEUTEL FÜR VERSIEGELUNGSEIMER

Gebrauchsfertig, reduziert Hautkontakt und Materialverlust, für sauberes, sicheres Arbeiten und optimale Verarbeitung ohne Qualitätsverlust.



#CASANOVAUNISCHKL2F

CASA NOVA PE-SCHLAGKLOTZ UNIVERSAL

Überzeugt durch robuste Qualität und präzise Verarbeitung. Mit zwei Führungen an Längs- und Außenkante ist er ideal für professionelle Bodenlegerarbeiten. Maße: 300 x 70 mm – langlebig, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.



#WOLF176431

WOLFF SCHLAGKLOTZ MIT WECHSELGRIF

Das ideale Werkzeug für präzises und schonendes Verlegen von Bodenbelägen. Aus unzerbrechlichem Kunststoff gefertigt, überzeugt er durch Profi-Qualität und ergonomisches Handling. Perfekt für Laminat, Parkett und Vinyl – robust, langlebig und zuverlässig auf jeder Baustelle.



Präzision
durch
Cleverness!

#ROLL1915714

ROLL PARKETTRING

Die clevere Alternative zum Gummihammer: Schont das Material, erhöht die Verlegequalität und spart Zeit. Ideal für alle Parkettverlegemuster – robust, handlich und effizient.

- › 150 mm Durchmesser für optimale Kraftverteilung
- › 1 kg Gewicht für kontrollierte Schlagbewegung
- › Schonend für Kanten – keine Beschädigungen
- › Effektiver als Gummihammer – schnelleres Arbeiten

ROLL PARKETTSCHLEIFMASCHINE WOODY JUNIOR

Die Parkettschleifmaschine Woody Junior vereint kraftvollen Grobschliff und feinen Endschliff in einem Gerät. Sie arbeitet staubarm, randnah und richtungsfrei – ideal für das Handwerk, das Effizienz, Präzision und Zeitersparnis bei der Parkettsanierung sucht.

- › Mehrscheiben-Schleifaggregat für richtungsfreies Schleifen
- › Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- › Randnahes Schleifen spart Zeit und Nacharbeit
- › Hohe Motorleistung & Drehmoment für kraftvolles Arbeiten
- › Ersetzt zwei Maschinen: Bandschleifer & Feinschliffgerät
- › Geeignet für Massiv- und Mehrschichtparkett
- › Motorleistung: ca. 2.200 Watt für kraftvollen Grob- und Feinschliff
- › Arbeitsbreite: 430 mm – ideal für große Flächen und schnelle Ergebnisse
- › Gewicht ohne Aggregat: 52 kg, inkl. Aggregat: 85 kg



#ROLL2470101



Video-
vorstellung
YouTube

PALLMANN BÜRSTENWALZEN FÜR TURBO SCRUBBER

#PALL084071
Bürstenwalze, ROT (mittel) € 79,05
Zur Reinigung gering verschmutzter
oder empfindlicher Böden

#PALL084072
Bürstenwalze, GRÜN (Grit) € 195,10
Zur Reinigung stark verschmutzter Böden

#PALL084069
Bürstenwalze, ORANGE (hoch/tief) € 115,45
Zum Scrubben von Strukturböden
(Sicherheitsfliesen usw.)

#PALL084070
Bürstenwalze, WEISS (weich/standard) € 105,50
Zum Polieren von Böden



PALLMANN TURBO SCRUBBER REINIGUNGSMASCHINE INKL. 2 WEISSEN BÜRSTEN

Kraftvolle Saugscheuermaschine für die intensive Oberflächenreinigung von versiegelten, geölten und strukturierten Holzfußböden und Terrassendielen.

- › 2 schnelldrehende Walzenbürsten (400 mm) mit hohem Anpressdruck
- › 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf
- › Boden ist sofort wieder begehbare
- › Schubdügel kann in beide Richtungen umgelegt werden
- › Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen
- › Integrierte Steuerung von Wasserzufluss und Bürste



INKL.
2 WEISSEN
BÜRSTEN

#PALL083588

PALLMANN SPIDER-SET M

- Inkl. ...
- › Pallmann Spider
 - › LED-Lichtring für Spider
 - › 25 x Keramik Plus Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 36
 - › 25 x Keramik Plus Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 50
 - › 50 x Zirkon Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 60
 - › 50 x Siliciumcarbid Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 80
 - › 50 x Siliciumcarbid Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 100



Set-Preis #PALL164643



Video-
vorstellung
YouTube



REINIGEN ELASTISCHER BODENBELÄGE

#CASANOVA178208



CASA NOVA BODENREINIGER FÜR ALLE ELASTISCHEN BODENBELÄGE

- › Hochwirksamer Spezialreiniger für die tägliche Reinigung
- › Für alle elastischen Bodenbeläge wie LVT-Design, PVC, CV, Linoleum, Kautschuk, Gummi u.v.m.
- › Hohe Schmutzlösekraft
- › Streifenfreie Reinigung

Fa. Mustermann
– Ihr Bodenprofi –
Tel. 0123 - 45 67 89
www.fa-mustermann.de

Auf Wunsch mit
ihren Kontaktdaten



CASA NOVA NORMALPADS & SUPERPADS

Unsere hochwertige Pads sind spezielle Reinigungspads für Einscheibenmaschinen, die je nach Farbe unterschiedliche Reinigungs- und Pflegefunktionen erfüllen. Sie bestehen aus verdichtetem Vliesmaterial und sind für verschiedene Bodenbeläge wie PVC, Linoleum, Parkett oder Stein geeignet. Der Unterschied zwischen einem Normalpad und einem Superpad liegt hauptsächlich in der Materialstärke, Langlebigkeit und Einsatzintensität:

Farbe	Einsatzbereich	Eigenschaften	Superpad	Normalpad	Ø
Weiß	Polieren, Einpflegen	Sehr weich, keine Schleifwirkung	✓	✓	406 mm
Rot	Unterhaltsreinigung	Leicht abrasiv, für tägliche Pflege	✓	✓	406 mm
Grün	Grundreinigung	Stark abrasiv	✓	✓	406 mm
Schwarz	Entfernung von Beschichtungen	Sehr stark abrasiv	✓	✓	406 mm
Beige	Polieren von Hartböden	Weich, für Hochglanzpflege	✓	✓	406 mm

✓ = lieferbar



Mengen-
rabatt

ab 2 VE: 10%
ab 5 VE: 20%

Normalpad
(VE 10 Stück, alle Farben)

Superpad
(VE 5 Stück, alle Farben)

#PALL040289
VE 10 Stück



PALLMANN WAFFELTÜCHER – FÜR DAS PERFEKTE FINISH!

Mit ihrer speziellen Struktur sind die Waffeltücher ideal zum Nachpolieren geölter Parkettflächen. Sie sorgen für gleichmäßigen Glanz, nehmen überschüssiges Öl auf und hinterlassen ein sauberes, gepflegtes Ergebnis – für Profis, die Qualität schätzen.

*Spitzen-Qualität
von Profis für Profis*

BASIC 180 g/m²
#CASANOVA50120



180 g/m²

PREMIUM 250 g/m²
#CASANOVA50121



250 g/m²

CASA NOVA ABDECKVLIES BASIC 180 g/m²

- › Maler Schutz- und Abdeckvlies
- › unterseitig PE-Folie, rutschhemmend
- › Abmessung: 1 × 25 m
- › Palette: 48 Rollen

CASA NOVA ABDECKVLIES PREMIUM 250 g/m²

- › Maler Schutz- und Abdeckvlies
- › unterseitig PE-Folie, rutschhemmend
- › Abmessung: 1 × 50 m
- › Palette: 15 Rollen

*Floorliner vapor &
Floorliner basic:
selbsthaftendes Vlies!*



50 m² Rolle

#PAUL0061789

CASA NOVA FILZPAPPE 400 g/m²

- › Atmungsaktiv
- › Stark und durchschlagfest
- › Recyclingfähig
- › Grau meliert
- › Rolle ca. 50 × 1,00 m = 50 m²

Einzelrolle
#CASANOVAVAPOR



FLOORLINER VAPOR

Floorliner™ vapor sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer frisch verlegten Böden und Oberflächen. Sie ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.

- › Rutschfest, für sichere Baustellen
- › Atmungsaktiv, ermöglicht das Verdunsten von Lösungsmitteln und Feuchtigkeit im Boden
- › Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten
- › Dampfdurchlässig
- › Lässt aufsteigende Feuchtigkeit von unten nach oben durch

Technische Daten

Materialbasis: Vliesstoff, weiß

Stärke: >1,8 mm

Verpackung: 50 m × 100 cm / 50 m × 200 cm

#CASANOVA23627



65 m² Rolle

CASA NOVA MILCHTÜTEN- ABDECKPAPIER 290 g/m²

- › Mind. eine Seite weiß
- › Mit Folie kaschiert
- › Rolle ca. 50 × 1,30 m = 65 m²

Einzelrolle
#CASANOVABASIC



FLOORLINER BASIC

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung.

- › Rutschfest, für sichere Baustellen
- › Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten
- › Einfache Verlegung und Entsorgung
- › Wirtschaftliche Lagerung
- › Schützt vor Flecken und Flüssigkeiten
- › Nicht auf geöltem Parkett einsetzbar

Technische Daten

Materialbasis: Vliesstoff, weiß

Stärke: >1,3 mm

Verpackung: 50 m × 100 cm / 50 m × 200 cm

SETS – ALLES AUS EINER TASCHE

FRIESS TECHNO AZUBI-RUCKSACK FÜR DEN MALER & BODENLEGER, 34-TEILIG

FRIESS®
SCHLICHT MALERWERKZEUG

- › Malerspachtel 6 cm
- › Japanspachtel-Satz 4-teilig
- › Doppel-Flächenspachtel 20 cm, rostfrei
- › TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm / 20 mm
- › Schleifschwamm 100 x 70 x 25 mm, mittel/grob
- › Stukkateurspachtel 60 mm, rostfrei
- › Gliedemaßstab 200 cm
- › Zimmermannsbleistift 25 cm
- › Viskose-Pressschwamm 115 x 90 x 37 mm
- › PUK Sägebogen 147 mm, nicht umlegbar
- › Schlosserhammer 300 g
- › Spannungsprüfer VDE / GS – geprüft
- › Maxi Tapetenschere 280 mm, rostfrei
- › UniBlade Abbrechklinge 18 mm
- › FRIESS-Metallcutter 18 mm
- › Nahtroller 45 mm, konisch
- › Tapeten-Andrückroller 18 cm, 2K-Griff
- › Tapeten-Andrückspachtel 240 x 120 mm, weiß
- › Friess Feinkrepp 30 mm x 50 m, gelb
- › Washi-Tape
- › Premium Rucksack FRIESS
- › Abstreifgitter metall 10 x 21 cm
- › Abstreifgitter metall 26 x 23 cm
- › Click&Roll Malerstreif Exquisit-Farbwalze 18 cm / 12 mm
- › Click&Roll Bügel-Klickset für Ø 8 mm-Bügel, 3-teilig
- › BlueLine Ringpinsel Größe 8
- › BlackLine Flachpinsel 50 mm, 12. Stärke
- › BlackLine Schrägstrichzieher 20 mm



#FRTE449024

- › BlueLine Plattpinsel 25 mm, gebogen
- › MagicCrater Lackierwalze 10 cm, Doppelpack
- › softTouch Heizkörperbügel 28 cm / 9 cm, 6 mm Draht-Ø
- › Malerstreif Heizkörperwalze 10 cm / 12 mm, Doppelpack
- › Heizkörperpinsel, 6. Stärke 60 mm, helle Chinaborste
- › Abstauber 2 x 16 cm, helle Chinaborste


**THE
TRADING**

THE AZUBI-TASCHE FÜR DEN MALER & BODENLEGER, 24-TEILIG

- › Lasermessgerät THE:
Kompaktes Messgerät zur Bestimmung von Entfernung, Fläche und Volumen
- › White Shark Messerset BM-4000:
Besonders langlebig und scharf mit 5 Keramik-Abbrechklingen
- › Glättkelle mit rostfreiem Edelstahlblatt 0,7 mm stark und starker Aluminium-Stütze
- › Stukkateurspachtel aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff
- › Malerspachtel aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff
- › Japanspachtel-Satz: Hochelastische und polierte Klinge aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffgrücken
- › Nylonhandschuhe beschichtet mit Nitrilschaum schwarz / grau ohne Noppen, atmungsaktiv
- › Tapetenschere
- › Heizkörperpinsel, hell, Gr. 60, Edelstahlzwinge
- › Plattpinsel, schwarz, gebogen, Gr. 25, Blechfassung
- › 2x Schrägstrichzieher, schwarz, Gr. 10+15, Blechfassung
- › Malerbügel, mit 2K-Griff, 6 mm Rundstahl
- › Malerbügel, mit 2K-Griff, 8 mm Rundstahl
- › Farbwalze Gelbfaden:
Zur Anwendung von feinen Oberflächenergebnissen auf allen Untergründen, 1 x 25 cm, 10 x 10 cm
- › Malerabstauber, Mix-Borste, hell, Gr. 170
- › Drehschaber für 10 cm Klingen inkl. 10 Klingen
- › A100002 Gummi-Hammer, 340 g

#THETA100096





SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERN.

LOTTER + LIEBHERR GmbH | www.lotter-liebherr.de | mail@lotter-liebherr.de

Stammhaus Gaggenau
Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 9828-0
Fax 07225 9828-50

Filiale Mainz
Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 61799-0
Fax 06131 61799-29

Filiale Tübingen
Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen (Tübingen)
Tel. 07473 9532-0
Fax 07473 9532-59

Filiale Mannheim
Mundenheimer Str. 71
68219 Mannheim
Tel. 0621 860855-0
Fax 0621 860855-25

Filiale Koblenz
Kärlicher Straße 5 b
56575 Weißenthurm
Tel. 02637 944 79-0
Fax 02637 944 79-79

Filiale Frankfurt
Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 2400858-0
Fax 069 2400858-28

CASA NOVA Showroom
August-Schanz-Str. 27 b
60433 Frankfurt
Tel. 069 2400858-18
Fax 069 2400858-28

Filiale Bonn
Pfaffenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 97589-0
Fax 0228 97589-10

Filiale Essen
Westendstraße 12E
45143 Essen
Tel. 0201 278979-0
Fax 0201 278979-69

KETTERER + LIEBHERR GmbH | www.ketterer-liebherr.de | bodenbelaage@ketterer-liebherr.de

Stammhaus Freiburg
Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 47814-0
Fax 0761 47814-90

CASA NOVA Showroom
Basler Str. 109
79115 Freiburg
Tel. 0761 47814-13
Fax 0761 47814-92

Filiale Lörrach
Im Entenbad 19
79541 Lörrach-Hauingen
Tel. 07621 9598-0
Fax 07621 9598-19

Filiale Schwenningen
Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 94 02-0
Fax 07720 94 02-29

Filiale Überlingen
Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551 30858-0
Fax 07551 30858-28

Gebr. LOTTER KG | www.lotter.de | bodenbelaage@lotter.de

Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 406-336
Fax 07141 406-670

LOTTER + LIEBHERR

**LOTTER
BODENBELÄGE**

KETTERER+LIEBHERR