BODENTECHNIK

MASCHINEN • WERKZEUGE • ZUBEHÖR

Jetzt Abschreibungen sichern!

BELAGSENTFERNUNG . . . . . S. 2
ENTFERNUNG + FRÄSEN . . . . S. 4
FRÄSEN + SCHLEIFEN . . . . . S. 6
TROCKNEN + HEIZEN. . . . . S. 8
GRUNDIEREN . . . . . S. 9
PRÜFEN + MESSEN . . . . . S. 10
SAUGEN . . . . . S. 12
BELEUCHTEN . . . . . S. 14
ANRÜHREN + SPACHTELN . . S. 15
KLEBEN + VERLEGEN . . . . . S. 20
SCHNEIDEN + CUTTEN. . . . . S. 22
CUTTEN + STANZEN. . . . . S. 24
KLEBEBAND + SOCKELLEISTEN . . S. 25
PARKETT & CO. . . . . S. 28
SCHÜTZEN . . . . . S. 30
REINIGEN . . . . . S. 32
ALLES AUS EINER TASCHE . . . . . S. 34
EINGANGSMATTEN . . . . . S. 35



LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

BELAGSENTFERNUNG

Sichern Sie sich Ihre Prämie beim Kauf eines Bullystrippers: Cooler Hoody „1983/Bully“ (wählbar in Gr. M, L, XL)



Original aus dem Hause Roll



#ROLL1714575 +
#ROLL1000289

Video-Vorstellung
YouTube

ROLL
BULLYSTRIPPER MIT T-GRIFF

- Handgeführte Strippermaschine zur Entfernung verklebter Bodenbeläge wie Teppichboden, Linoleum und PVC
- 2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgroße Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen)
- T-Griff für angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden und als Handgerät eingesetzt werden
- Mit hochwertigen Anbauteilen für eine lange Lebensdauer
- Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz

Technische Daten:

Motorleistung:	2.200 Watt, 230 V
Gewicht:	15,4 kg
Arbeitsbreite:	210 mm



#ROLL1725000

ROLL
STRIPPER RO-5

Der Roll Stripper RO-5 entfernt Bodenbeläge kraftvoll und effizient – ideal für große Flächen und anspruchsvolle Renovierungen. Robust, mobil und einfach zu bedienen.

- Für Teppich, PVC, Linoleum, Vinyl u.v.m.
- Ergonomisches Design und einfache Handhabung
- Zerlegbar für leichten Transport, 1-Personen-Transport
- Robuste Bauweise für den Dauereinsatz
- Zusatzgewichte enthalten

Technische Daten:

Motorleistung:	0,75 kW, 230 V
Schlagzahl:	2.800 Schläge/Minute
Drehmoment:	145 Nm
Arbeitsbreite:	bis 300 mm
Abmessungen:	305 × 640 × 1080 mm (L×B×H)
Gewicht:	95 kg





Video-Vorstellung
YouTube

ROLL
PARKETTSÄGE RO-4

Die ROLL RO-4 Parkettsäge ist die perfekte Ergänzung für den schnellen Parkett-Rückbau. Ergonomisch, effizient und staubarm – sie erleichtert die Vorarbeit für Stripper-Einsätze enorm. Inkl. Diamantsägeblatt – robuster und langlebiger als herkömmliche Hartmetallblätter. Jetzt sichern und Rückbauprozesse deutlich beschleunigen!

Technische Daten:

Motorleistung:	2.200 W, 230 V
Sägeblatt:	Ø 180 mm, Diamant
Schnitttiefe:	0–22 mm, stufenlos einstellbar
Gewicht:	ca. 31 kg
Besonderheit:	integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten



#ROLL1719700

LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

AKTIONSSET BITURBO

Der neue Maßstab bei der Entfernung aller elastischen Bodenbeläge einschließlich Parkett.

- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar zw. 0 u. 27 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerwinkelverstellung
- Torsionsausgleich für effizientes Ablösen
- Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar sind und die Maschine mittig teilbar ist
- Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen
- Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung
- Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

1 x BITURBO #WOLF085000
1 x FAHRWERK #WOLF062227
1 x TRAGEHILFE #WOLF179133



SET-Preis
#WOLF185747

WOLFF VARIO STRIPPER SILENT INKL. KLINGENKOFFER

Starke Leistung, minimale Lautstärke: Der Vario Stripper von WOLFF entfernt Bodenbeläge effizient und leise – ideal für das Handwerk. Jetzt gratis dazu: der WOLFF Vario-Klingenkoffer mit umfassender Klingen-Ausstattung für jede Herausforderung auf der Baustelle.

- **Leistung:** 1.650 W, Arbeitsbreite 250 mm
- **Flächenleistung:** 30–70 m²/h
- **Lautstärke:** nur 70 dB(A) – ideal für sensible Einsatzorte
- **Geschwindigkeit:** stufenlos regulierbar von 2,5–17 m/min
- **Klingenkoffer:** 37-teilig inkl. 36 Ersatzklingen + Transportkoffer

Stripper	Spitzname	Besonderheit
Biturbo	„Der Brecher"	Zwei kraftvolle Motoren sorgen für maximale Durchzugskraft – ideal für dicke Klebstoffschichten, Parkett, uvm. Robustes Design für Dauereinsatz.
Vario-Silent	„Der leise Profi"	Geräuschreduziert für sensible Bereiche wie Kliniken oder Schulen. Stufenlose Geschwindigkeit und USB-Anschluss für moderne Anforderungen.
Lupo	„Der Flinke"	Kompakt und leicht, perfekt für enge Räume und schnelle Einsätze. Die PullBack-Funktion erleichtert das Arbeiten in Ecken und kleinen Räumen.



SET-Preis



#WOLF038764

#WOLF088635

AKTIONSSET LUPO

1 x LUPO #WOLF177973
1 x ERGO CUTTER #WOLF088300



WOLFF ERGO CUTTER PRO

Macht Teppich-Vorschneiden effizient und rückenschonend. Ergonomisch, robust und präzise – für Profis, die schnell und sauber arbeiten wollen

- **Griff:** Extra langer Metallgriff für ergonomisches Arbeiten im Stehen
- **Effizienz:** Spart Zeit durch schnelles Vorschieben ohne Umgreifen



SET-Preis
#WOLF185748

WOLFF LUPO STRIPPER

Entfernt mühelos PVC, Linoleum, Kautschuk und Teppich. Kompakt, kraftvoll und effizient – für präzise Bodenentfernung ohne Rückstände. Jetzt mobil und sicher durchstarten!

- **Arbeitsbreite:** 250 mm – ideal für großflächige und präzise Bodenentfernung
- **Gewicht:** 90 kg – kompakt und leicht manövrierbar
- **Spannung:** 230 V – für gängige Stromanschlüsse geeignet
- **Sicherheitsfeatures:** Totmannschalter & Pull-Back-System für sicheres Arbeiten
- **Lieferumfang:** 3 Messer (0,7 / 1,0 / 1,5 mm), Werkzeugsatz,10 m Kabel

Video-Anleitung
YouTube

ENTFERNUNG + FRÄSEN

Das Original



Preisknaller*

CASA NOVA DELPHIN® MESSER

- Aus hochwertigem Aluminium
- Ergonomischer Griff, sehr leicht
- Klingenfach im Inneren
- Inkl. Köcher und Klinge

#CASANOVADELMESSER



#CASANOVATRAKLICHN

CASA NOVA TRAPEZKLINGEN

- 10 Spender à 10 Klingen
- Eisgehärtet, 3-Kanten Schliff



#THETA100297

BLUE MARLIN HANDSCHABER 125 mm

Der neue, sehr stabile und robuste Schaber mit Knauf und leicht schräg aufgesetztem Schaberkopf

- Arbeitsbreite: 125 mm, Länge: 430 mm

ERSATZKLINGEN 125 mm

Klingen aus hochwertigstem gebläutem Stahl

- Stärke: 0,7 mm
- Breite: 125 mm
- VE: 10 Klingen

#THETA100309



effizient, robust, rückenschonend

WOLFF RAMHAMMER

Leistungsstarker Hammer für den Rückbau von Fliesen und Belägen.

- **Schlagenergie:** 41 Joule
- **Arbeitsbreite:** 130 mm
- **Gewicht:** 17 kg Hammer + 34 kg Trolley
- **Werkzeugaufnahme:** HEX 30 mm
- **Extra:** 9-fache Winkelverstellung für ergonomisches Arbeiten

WOLF169208

WOLFF AKTIONSSET: RÜHRWERK 18V + EF 135

Kombipaket für Mischen und Schneiden auf der Baustelle – mobil, kraftvoll, einsatzbereit.

- **Rührwerk:** 18 V Li-Ion, 2× 5,0 Ah Akkus, Ladegerät
- **Fugenschneider EF 135:** 8.500 U/min, Schnitttiefe bis 35 mm
- **Gewicht:** Rührwerk ca. 2,5 kg, Fugenschneider ca. 3,8 kg
- **Zubehör:** DIA-Sägeblatt, Absaugdüse, Schutzbrille, Gehörschutz
- **Verpackung:** Im Systainer – sofort einsatzbereit



WOLF170532



#THETA100298

THE REISSKLAUE

Aluminium-Reißklaue zum sicheren Greifen, Ziehen und Entfernen von Parkett- und Bodenbelagselementen. Robuste und leichte Ausführung für präzises Arbeiten bei Verlege-, Demontage- und Renovierungsarbeiten.

Solange der Vorrat reicht!



LOTTER + LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

Video-Vorstellung YouTube

ROLL PKD-SPLITT-SCHEIBE Ø 300 mm K8 FÜR RO-300

PKD-Schleifscheibe mit PKD-Splitt-Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen und zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen und Beschichtungen.

ROLL SANIERUNGSFRÄSE RO-300

Die ROLL Sanierungsfräse RO-300 ist die ideale Lösung für die professionelle Untergrundvorbereitung. Mit integriertem Frequenzumrichter – verhindert Probleme mit dem Anlaufstrom – läuft auf jeder Baustelle, egal wie abgesichert. Leistungsstark, effizient und vielseitig – für perfekte Ergebnisse bei der Untergrundvorbereitung.

Technische Daten:

Leistung:	2.200 Watt / 230 V
Drehzahl:	1.650 U/min
Arbeitsbreite:	300 mm
Gewicht:	ca. 63 kg



#ROLL1716844 + #ROLL1716800

ROLL PKD-SCHEIBE "PKD-TRAPEZ" Ø 250 mm

Maximale Fräsleistung für anspruchsvolle Untergründe: Die ROLL PKD-Scheibe ist die ideale Ergänzung zur RO-250 Sanierungsfräse. Mit hoher Standzeit und aggressivem Abtrag eignet sie sich perfekt für das Handwerk bei der Entfernung hartnäckiger Belagsreste und Beschichtungen.

- **Durchmesser:** 250 mm
- **Einsatz:** Entfernen von Epoxidharz, PU, Acryl, Klebstoffen, Spachtelmassen
- **Vorteile:** hohe Standzeit, aggressiver Abtrag, kein Zusetzen

#ROLL1710268

ROLL SANIERUNGSFRÄSE RO-250

Kompakt, kraftvoll und vielseitig:
Die ROLL Sanierungsfräse RO-250 ist die ideale Lösung für die Untergrundvorbereitung auf kleinen bis mittelgroßen Flächen. Mit hoher Durchzugskraft und perfekter Randbearbeitung ist sie anderen Maschinen in Mobilität und Präzision deutlich überlegen.

- **Motorleistung:** 1800 W, 230 V – starke Performance
- **Arbeitsbreite:** 250 mm – ideal für mittlere Flächen
- **Gewicht:** 55 kg – stabil und dennoch transportabel
- **Vorteile:** klappbare Deichsel, randnahes Arbeiten, integrierte Staubabsaugung
- **Einsatz:** Entfernen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Beschichtungen, Betonresten



Video-Vorstellung YouTube

#ROLL1710250 + SET-Preis



WOLFF AKTIONSSET NEO 230

1 x NEO 230 #WOLF074650

1 x DIAMANTEN STARTERKIT #WOLF163794
bestehend aus
4x 068388 PCD Scraper,
4x 068391 ES Diamant und
1x Schonhammer

1 x ZUSATZGEWICHT #WOLF178986

Video-Anleitung YouTube

FRÄSEN + SCHLEIFEN

WOLFF MAMBO EVO

Vielseitige Tellerschleifmaschine für **alle** Schleif- und Fräsarbeiten.

- Stufenlose Drehzahl 100-400 U/min
- Innenliegender Absaugring
- 230V, 2.000W
- 52 kg + 18 kg Zusatzgewicht

Das Set für Fräsmänner: Die MAMBO EVO inkl. Ninja- & Moosgummiteller!



Video-Anleitung YouTube



#WOLF068869

DIAMANT-SCHLEIFTELLER NINJA

inkl. 5x ES K20 Segmente



#WOLF013327

TREIBTELLER MIT MOOSGUMMI-AUFLAGE

400 mm, für Wolff

#WOLF061804

SET-Preis #WOLF061804A



SET-Preis #WOLF056364AKTION

Video-Vorstellung YouTube



TREIBTELLER MIT MOOSGUMMI-AUFLAGE

400 mm, für Wolff



METALLSTAUB-DICHTRING

WOLFF SAMBA

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine zum Abschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen.

- Leistungsstarker Motor für problemlose Bearbeitung des Unterbodens
- Geringes Arbeitsgewicht
- Durch eine Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehör für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe
- Passender Treibteller für Einscheibenschleifmaschinen
- Metallstaubdichtring kpl. mit Sauger für Samba

WOLFF BODENSCHLEIFMASCHINE NEO 330

Die Fräs- und Bodenschleifmaschine Neo 330 ist die ideale Lösung für die professionelle Untergrundvorbereitung auf kleinen bis mittleren Flächen sowie zur Randbearbeitung.

- Arbeitsbreite 330 mm
- Leistungsstarker 3,0 kW-Motor (400 V)
- Hervorragende Kombination aus Abtragsleistung, Bedienkomfort und Mobilität
- Staubarmes Arbeiten durch integrierte Absaugvorrichtung
- Randnahes Arbeiten durch aufklappbare Absaughaube
- Ergonomische Bedienung durch höhen- und neigungsverstellbaren Stiel
- Einfacher Transport durch umlegbaren Stiel und modulare Bauweise
- Schneller Segmentwechsel durch modernes Slide-In-System



#WOLF183050



Video-Vorstellung YouTube

LOTTER LIEBHERR LOTTER BODENBELÄGE

#ROLL1913486



ROLL RANDSCHLEIFKLOTZ KG 36

Ermöglicht präzises Schleifen im Randbereich – mit robuster Wolframcarbidbeschichtung für maximale Effizienz und Haltbarkeit.

- Größe: 200 × 120 × 20 mm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Beschichtung: Wolframcarbid mit seitlicher Aufkantung

#ROLL1913481



ROLL SCHLEIFBLITZ

Kraftvoller Handschleifer für präzise Untergrundvorbereitung – für Bodenleger und Renovierer.

- Maße: 200 × 100 × 35 mm
- Körnung: 36 – für groben Abtrag
- Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten

KG 10, KG 14, KG 24, KG 36



ROLL WOLFRAMCARBIDSPLITT-SCHEIBE 400 mm

Zum Abschleifen von Spachtelmasse, Estrichen, Klebstofffilmen. Effektiver als Schleifscheiben. Doppelseitig. Wird mit Schleifteller eingesetzt.

KG 10: #ROLL1917125 KG 14: #ROLL1917130
KG 24: #ROLL1917135 KG 36: #ROLL1917140

ROLL PKD-TOPFSCHEIBE PRO Ø 180 mm

PKD-Schleifscheibe Ø 180 mm mit 6 PKD- und 3 Stützsegmenten, ideal für harte Versiegelungen wie Epoxidharz und PU, Klebstoffe und Bodenbeschichtungen.



#ROLL1914803



Jetzt noch robuster!

#ROLL1916200

SET-Preis

ROLL DIAMANTSCHLEIFTELLER (OHNE SCHLEIFSEGMENTE)



#ROLL1914430

ROLL EINSCHEIBENMASCHINE RO-1800 2.0

Die RO-1800 2.0 von Roll ist eine kraftvolle Einscheibenmaschine für professionelle Bodenbearbeitung – ideal zum Schleifen, Reinigen und Entfernen von Kleberresten. Robust, effizient und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:

Motorleistung:	1.800 W
Drehzahl:	150 U/min
Gewicht:	37 kg
Arbeitsbreite:	400 mm



#ROLL1914211

ROLL SCHLEIFTELLER Ø 380 mm

Schleifteller aus Aluminium zur Aufnahme von Schleifscheiben.



5x #ROLL1914440

ROLL DIAMANT-SCHLEIFSEGMENTE

Diamantsegmente für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen mit dem ROLL Diamantschleifteller. Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen und dünnen, nicht schmierenden, Klebstoffschichten.

ROLL HANDSCHLEIFMASCHINE RO-180

Kraftvolle Handschleifmaschine für präzises Arbeiten auf Beton und Estrich. Dank integrierter Staubabsaugung und klappbarem Haubensegment ermöglicht sie sauberes Schleifen bis an die Wand – perfekt für Randbereiche und kleinere Flächen.

- **Motorleistung:** 2.600 W / 230 V
- **Drehzahl:** 6.500 U/min
- **Arbeitsbreite:** 180 mm
- **Gewicht:** ca. 9,3 kg
- **Einsatzbereich:** Kleberreste, Spachtelmasse, Fliesenkleber, Bodenbeschichtungen

Video-Vorstellung YouTube

SET-Preis



#ROLL1914870

TROCKNEN + HEIZEN



THE LUFTENTFEUCHTER ATACAMA INKL. KONDENSATPUMPE

Robuster Profi-Entfeuchter mit 50 l/Tag Leistung – perfekt für Baustellen & Lager. Automatischer Abtau-Modus, Dauerbetrieb mit 6 l-Tank oder Schlauchanschluss. Transportabel, leise & effizient mit umweltfreundlichem R290-Kältemittel.

Luftentfeuchter ATACAMA #THEA100500

Entfeuchtungsleistung:	bis 50 l/Tag
Tankvolumen:	6 l
Kältemittel:	R290 (Propan, umweltfreundlich)
Abtauautomatik:	integriert
Transport:	große Räder, Fahrwagendesign
Extras:	Betriebsstundenzähler, Schlauchanschluss, leiser Betrieb

Automatischer Wasserablauf für Luftentfeuchter: Kein manuelles Entleeren mehr nötig! Die Pumpe startet selbstständig bei vollem Behälter und leitet das Kondenswasser zuverlässig ab – ideal für den Dauerbetrieb.

Kondensatpumpe #THEA100819

Typ:	Automatische Kondensatpumpe
Förderleistung:	ca. 360 l/h
Förderhöhe:	bis 5,2 m
Betrieb:	vollautomatisch mit Wasserstandsensor
Anschluss:	6 m PVC-Schlauch, DN 50x8
Stromversorgung:	230 V, steckerfertig
Extras:	Rückflussverhinderer, Alarmkabel, Testschalter

THE LUFTENTFEUCHTER KALAHARI

Maximale Leistung mit bis zu 90 l/Tag – ideal für wechselnde Einsatzorte. Kompakt, mobil & langlebig. Mit Betriebsstundenzähler, automatischem Abtau-System und optionaler Pumpe für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb. Umweltfreundlich dank R290.

Technische Daten

Entfeuchtungsleistung:	bis 90 l/Tag
Konstruktion:	robuste Stahlbauweise, mobil
Kältemittel:	R290 (Propan)
Abtauautomatik:	integriert
Transport:	große Räder, ergonomischer Griff

Extras

Betriebsstundenzähler, zeitgesteuerter Betrieb, Zielluftfeuchtigkeit einstellbar, optionaler Pumpenbetrieb mit bis zu 5 m Förderhöhe





THE KERAMIKHEIZER INKL. UMFALLSCHUTZ

- Überhitzungsschutz
- 3 Sekunden Aufheizzeit
- IP20
- Heizstufe: 2.000/3.000 W
- Mit Ventilator
- Mit einstellbarem Thermostat
- Max. Luftmenge: 238 m^3/h
- Heizfläche: 30 m^2
- Geräuschpegel: 54 dB
- Mit 250 V 16 A H05VV-F 3G1,5 mm^2*, Gesamtlänge: 1,6 m (freiliegendes Kabel: 1,3 m)
- GS/CE/ERP/RoHS/PATH/REACH-Zertifikate



PAJARITO RADIALVENTILATOR

Mit 180 W Leistung und einem Luftdurchsatz von 950 m^3/h sorgt der Radialventilator für starke Luftzirkulation – ideal bei Bauarbeiten, Renovierungen oder im industriellen Einsatz. Kompakt, leistungsstark und für den professionellen Einsatz gemacht.

Leistung:	180 Watt
Luftdurchsatz:	950 m^3/h
Einsatzbereiche:	Bau, Renovierung, Industrie
Bauform:	Kompakt & mobil für professionelle Anwendungen

LOTTER LIEBHERR LOTTER BODENBELÄGE

CASA NOVA
UNIVERSALWALZE
MICROFASER
WEISS

#CASANOVAA100912



Beim Kauf einer VE à 10 Walzen

MADE IN GERMANY

- Hervorragend zur Oberflächenversiegelung, auch für Dispersionsgrundierungen und lösemittelhaltige Grundierungen
- 10 mm Flor, 25 cm Länge
- VE: 10 Walzen / Karton

CASA NOVA
VORSTRICHWALZE NYLON
FÜR LÖSEMITTEL/2K
WEISS/BLAU

#CASANOVAA100913



Beim Kauf einer VE à 10 Walzen

MADE IN EU

- Hervorragend für alle gängigen 2K-, Epoxygrundierungen und lösemittelhaltige Grundierungen, auch für 2K-Bodenbeschichtungen und Rollkleber
- 6 mm Flor, 25 cm Länge
- VE: 10 Walzen / Karton

CASA NOVA
VORSTRICHWALZE PE
FÜR DISPERSION
WEISS/GELB

#CASANOVAA100914



Beim Kauf einer VE à 10 Walzen

MADE IN EU

- Hervorragend für alle gängigen Dispersionsgrundierungen
- 12 mm Flor, 25 cm Länge
- VE: 10 Walzen / Karton



Anwendungsbereiche ...

		CASA NOVA Universalwalze Microfaser	CASA NOVA Vorstrichwalze Nylon	CASA NOVA Vorstrich-walze PE
Untergrund	sehr glatte Untergründe	••		
	glatte Untergründe	•••	•••	••
	leicht strukturierte Untergründe	•	•	•
	strukturierte Untergründe	•		
Grundierung	Dispersionsgrundierung	••		•••
	Haft- und Grundierfarbe	•••		••
	lösemittelhaltige Grundierung	•	•••	
	PU-Grundierung	•	••	
	Epoxidgrundierung	•	•••	
Oberfläche	Rollkleber für Designbeläge		•••	•
	Parkettversiegelung	•••		
	1K-Bodenbeschichtung			••
	2K-Bodenbeschichtung wasserb.	••		•
	2K-Bodenbeschichtung lösemittelhaltig		••	
	Dispersionsfarbe	••		••
	Alkydharzlack / Vorlack		•••	

* Basierend auf unseren Testergebnissen



#CASANOVAA100055

CASA NOVA
STECKBÜGEL

Softtouch grau Ø 8 mm 25 cm

PRÜFEN + MESSEN



SET-Preis
#THETA101080

THE
MESSKOFFER 2.0

Wertiger Aluminium-Koffer mit 5 hochwertigen Messgeräten zur Feuchte- und Temperaturbestimmung, Distanz-, Flächen- und Raumausmessung.

Inhalt:
- Oberflächen-Infrarot-Thermometer mit Taupunktmessung
- Feuchtigkeits-Messgerät mit Einstechdornen (für Holz)
- Feuchtigkeits-Messgerät berührungslos (für Böden und Mauerwerk)
- 3D-Linienlaser (360°) für präzise Nivellierarbeiten mit Profi 3-Bein-Stativ
- 100m Laser Distanzmessgerät mit Winkelfunktion und 100 Speicherplätzen



#ROLL2014398

ROLL
CCM-GERÄT ECO IM KOFFER

Das Roll CCM-Gerät Eco mit digitaler Waage bietet präzise Estrichmessung nach CM-Methode – ideal für Handwerker, Bodenleger und Bauleiter. Kompakt, zuverlässig und sofort einsatzbereit.

Highlights:
- Messbereich: bis 1,6 bar – ideal für Estrich-Feuchtemessung
- Digitale Waage: präzise Probenbestimmung bis 100 g
- Lieferumfang: Komplettset im robusten Koffer
- Einsatz: Für gelegentliche, normgerechte CM-Messungen

ROLL
KLIMASENSOR CS-10

Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts mittels der KRL-Messmethode.

#ROLL2014413



Neues Prüfverfahren – unsere Empfehlung



#ROLL2014412

ROLL
KRL MESSKAMMER

Die KRL Messmethode bestimmt den Feuchtigkeitsgehalt des Materials durch die Festlegung der entsprechenden relativen Luftfeuchte über den mineralischen Estrich. Verwendung in Verbindung mit VI-D4 sowie CS-10.

SET-Preis

#ROLL2014421



ROLL CAISSON
FEUCHTIGKEITSPRÜFGERÄT VI-D4

Das Messgerät hat verschiedene Skalen zur Messung von Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien. Die vergoldeten Feder-Elektroden messen über elektrischen Widerstand. Die zwei Sensorplatten messen die Feuchte des Bodens bis zu einigen Zentimetern Tiefe. Das kombinierte Resultat der Messung wird über das Display ausgegeben. Das hochwertige transflektive Grafik Display garantiert perfekte Ablesbarkeit der Werte auch in grellem Tageslicht. Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.



#WOLF071053

Solange Vorrat reicht!

WOLFF
FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT V1-D4 PROFESSIONAL

Präzise Feuchtigkeitsmessung leicht gemacht – mit dem Wolff V1-D4 Professional. Ideal für Estrich, Beton und Anhydrit. Das Gerät liefert zuverlässige Echtzeitwerte, ist intuitiv bedienbar und eignet sich perfekt für die Vorprüfung der Belegreife.

- Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren
- Messgenauigkeit: ±0,5 %
- Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C
- Stromversorgung: 2 × AA-Batterien
- Maße: 147 × 89 × 33 mm
- Skalen: Beton, Zement, Anhydrit, IR-Sensor, Relative Skala



#WOLF073772

SET-Preis

*Elektrode gratis bei Kauf des V1-D4

WOLFF
EINSCHLAGELEKTRODE PP-05

Für präzise Holzfeuchtemessung: Die Wolff PP-05 Einschlagelektrode ermöglicht zuverlässige Tiefenmessungen – ideal für Schreiner, Bodenleger und alle, die exakte Holzwerte benötigen.

#WOLF073773



WOLFF
KLIMASENSOR CS-06 MIT KABEL FÜR V1-D4

Der Klimasensor CS-06 von Wolff misst zuverlässig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt. Ideal zur präzisen Klimakontrolle bei Bodenverlegearbeiten – kompakt und einfach anzuschließen

- Messgrößen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
- Kabellänge: 70 cm



#WOLF071054

WOLFF
HYDROMETER GM-200

Das Wolff GM 200 ist ein kompaktes, ergonomisches Feuchtigkeitsmessgerät für
präzise und zerstörungsfreie Messungen in Beton, Zement, Gips, EPS und Holz.
Ideal für Bodenleger, die schnell und zuverlässig arbeiten wollen.

- Messbereiche: Beton, Gips, Zement, EPS, Holz
- Maße: 142 × 79 × 24 mm
- Stromversorgung: 2 × AA-Batterien (1,5 V)
- Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C

SAUGEN

#ROLL1916940



ROLL BAUSAUGER 1700

Der ideale Partner für Handwerker, die täglich mit Staub und Schmutz zu kämpfen haben. Mit seiner kraftvollen Saugleistung, Filterabreinigung und robusten Bauweise sorgt er für saubere Baustellen – zuverlässig, langlebig und effizient, selbst bei härtesten Einsätzen.
1.700 Watt starke Saugleistung für höchste Effizienz.

- Filterreinigungssystem mit Druckstoß-Technologie
- Longopac-System für staubfreie Entsorgung
- **H-Klasse zertifiziert** – geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube
- Stabile Bauweise für den täglichen Profi-Einsatz
- Großes Fassungsvermögen für lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung

#ROLL1915131



ROLL BAUSAUGER 1450MF

Professionelles Gerät für den industriellen Einsatz. Der Multifilter verbessert die Luftfiltration und hält auch schwierige Stäube (Zement, Gips, Rußpartikel, etc.) zurück.

- Saugschlauch 38 mm-Nennweite Länge: 5 m
- Saugdüse und Saugrohre
- Edelstahlbehälter
- Gummierte Laufrollen

Technische Daten

Leistung:	1.450 W (230 V 50 Hz)
Luftmenge:	245 m/h
Abmessungen:	45 × 45 × 76 cm
Filterklasse:	M

#ROLL1915032



ROLL VORABSCHEIDER

Filtert bis zu 99 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel, so dass nur ca. 1 % sich im Filter des Saugers absetzen können.

- Zyklon inkl. beschichtetem Stahlbehälter
- Volumen: 45 Liter
- Schlauchlänge: 3,3 m
- Fahrbarer Untersatz
- Muffen und Schlauch
- Ohne Sauger

Jetzt BG-Förderung bis 35%/max. 200 € auf Vorabscheider sichern!

RONDA 200 H POWER

Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt: Der RONDA 200H Power ist der ideale Partner für das sichere Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Feinstaub.
Mit seiner Kombination aus HEPA-Filtertechnik (Staubklasse H), robuster Bauweise und durchdachten Funktionen erfüllt er höchste Anforderungen im gewerblichen Einsatz. Dank automatischer Filterreinigung, Nachlaufautomatik und leiser Arbeitsweise überzeugt er nicht nur technisch – sondern auch im täglichen Handling.

Der Profi für den Feinstaub!

#BRON82061016



Video-Anleitung
YouTube

Technische Highlights

Leistung:	1.450 W / 230 V
Filter:	HEPA H + selbstreinigender Kanalfilter (M)
Behältervolumen:	16 Liter
Luftmenge:	max. 194 m^3/h
Schalldruckpegel:	nur 70 dB
Steckdose:	mit Ein-/Ausschaltautomatik
Nachlaufzeit:	7 Sekunden
Maße (L×B×H):	43 × 45 × 79 cm
Gewicht:	ca. 15 kg



Mitgeliefertes Zubehör

- 40 mm Handwerkerset
- Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m
- Adapter für Werkzeug mit Lufteinstellung
- Komplettes Rohr mit Biegung
- Fugendüse & runde Bürste
- Bürstendüse B-370 mit verstellbaren Rädern, 370 mm
- STANDARDFILTER: Kanalfilter, HEPA-Filter, RONDA® 200 synthetischer Auffangbeutel

#BRON84640053



AUFFANGBEUTEL FÜR RONDA 200 H

Passender, synthetischer Auffangbeutel, VE = 10 Stück

LOTTER LIEBHERR LOTTER BODENBELÄGE



WOLFF VACUCLEAN 2

Ein leistungsstarker Industriesauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf Baustellen und in der Bodenbearbeitung. Mit zwei einzeln zuschaltbaren 1150-Watt-Motoren und einer Filterfläche von 3 m² (Staubklasse M) garantiert er maximale Saugleistung und lange Standzeiten. Die halbautomatische Filterabreinigung sorgt für konstant hohe Effizienz, während der robuste Sammelbehälter mit Hebelentleerung eine hygienische Schmutzentsorgung ermöglicht. Dank kompakter Bauweise, leisem Betrieb (nur 76 dB) und optionalem HEPA-Filter ist der Vacuclean 2 die ideale Lösung für professionelle Anwendungen.



#WOLF082452

Technische Daten

Leistung:	2 × 1.150 W (insgesamt 2.300 W)
Filterfläche:	3 m², Staubklasse M
Luftmenge:	360 m³/h
Unterdruck:	25 kPa
Behältervolumen:	20 Liter, mit Hebelentleerung
Geräuschpegel:	nur 76 dB(A)
Abmessungen:	590 × 480 × 1010 mm
Gewicht:	35 kg

WOLFF VORABSCHEIDER

Effizienter Staubschutz für Profis: Der Wolff Vorabscheider 72916 verlängert die Lebensdauer von Saugern und sorgt für saubere Baustellen – kraftvoll, kompatibel und leicht zu entleeren.

Technische Daten

Volumen:	30 Liter
Gewicht:	8,9 kg
Abscheidegrad:	bis zu 99 %
Schlauchlänge	1,2 m

Jetzt BG-Förderung bis 35%/max. 200 € auf Vorabscheider sichern!



#WOLF162780

Jetzt BG-Förderung bis 50%/max. 200 € auf Wolff M30 sichern!

WOLFF ENTSTAUBER M 30

Die ideale Lösung für staubfreies Arbeiten auf der Baustelle. Kompakt, leistungsstark und vielseitig einsetzbar – ob bei der Nass- oder Trockenreinigung. Mit seiner effizienten, vollautomatischen Filterabreinigung und der Staubklasse M entfernt er selbst gefährliche Feinstäube zuverlässig. Die antistatische Ausstattung schützt vor Stromschlägen, während die manuell regulierbare Saugleistung maximale Kontrolle bietet. Perfekt für Profis, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Mobilität legen.

Technische Daten & Highlights

Leistung:	1.380 Watt
Spannung:	230 V
Luftmenge:	266 m³/h
Gewicht:	13,5 kg
Schalldruckpegel:	69 dB(A)
Staubklasse:	M (für gesundheitsgefährdende Feinstäube)
Lieferumfang:	inkl. 4 m antistatischem Saugschlauch, Flachfaltenfilter, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, 4 Anschlussmuffen
Besonderheit:	Vollautomatische Filterabreinigung & antistatische Ausstattung

BELEUCHTEN

#THETA100633



AKKU-STRAHLER 20 W

Kompakter und robuster LED-Akku-Strahler für Baustellen und den mobilen Einsatz. Kompatibel mit gängigen 18-V-Elektrowerkzeugakkus der Marken Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo). Vielseitig positionierbar durch schwenkbaren Leuchtenkopf.

- 20 Watt LED-Strahler
- 18 V Akku-Betrieb
- Kompatibel mit Akkus der Marken: Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)
- 2.900 Lumen, 5.000 Kelvin
- Schwenkbarer Kopf zum Einstellen
- Befestigung mit Magneten oder Haken zum Aufhängen
- USB-Ausgang zum Laden externer Geräte (Powerbank-Funktion)
- Kompakt, leicht und einklappbar
- Nach IP54 spritzwassergeschützt

100 W
#THETA100364

50 W
#THETA100367



LED-STRAHLER 50 W ODER 100 W

Kompakter LED-Strahler für die Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, Baustellen, Werkstätten und weiteren Einsatzbereichen. Der Strahler verfügt über eine leistungsstarke LED-Lichtquelle und ein robustes Gehäuse für den professionellen Einsatz.

- 50 Watt / 100 Watt LED-Strahler mit RA (Farbwiedergabeindex) > 97 (~Tageslicht)
- 100-240 V AC
- 50/60 Herz
- Lebensdauer ~25.000 Stunden
- 5.000 Lumen bzw. 10.000 Lumen, bis zu 4.000 Kelvin
- Zul. Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- 3,0m H07RN-F3G1,0 Euro-Stecker
- IP 65 und Sicherheitsglas
- Nylon-Rahmen

#THETA101125



LED AKKU-LEUCHTE 10 W

Kompakte und robuste LED-Akku-Leuchte für Werkstätten, Baustellen, Heimwerkerprojekte und den mobilen Außeneinsatz. Kabelloser Betrieb mit langlebigem Lithium-Ionen-Akku und einstellbarer Helligkeit.

- 10 Watt LED-Leuchte
- Lebensdauer ~25.000 Stunden
- 800 Lumen, 4.000 Kelvin
- Wiederaufladbarer 3600 mAh Lithium-Ionen-Akku
- 360°-Drehung
- Dimmbar
- Gummierte, starke Magnetbasis
- Besonders stoßfest für anspruchsvolle Einsatzumgebungen
- Zul. Umgebungstemperatur: -20°C – 40°C
- Nach IP54 spritzwassergeschützt

Palettenweise Vorteile sichern!





Sofort lieferbar!





NEU!



Gratis*

CASA NOVA ANRÜHREIMER 30 L
Praktischer Anrührreimer mit Griffschalen
Zum Anmischen von Spachtelmassen und Dünnestrichen
Zum Anmischen von Nivelliermassen und Mörtel
Stabil und reißfest
Perfekt für 25 kg Säcke
#CASANOVAANRUER

BEIM KAUF EINER PALETTE CASA NOVA TOP- ODER CASA NOVA BLUELINE-SPACHTELMASSE ERHALTEN SIE EINEN CASA NOVA ANRÜHREIMER 30L

Gratis*

ANRÜHREN + SPACHTELN



#COLL29105



Mit Digitaldisplay inkl. HEXAFIX-Pro ohne Rührer

COLLOMIX
XQ 6 HF – DER EXPERTE

Mit 1.750 Watt, 8 Drehzahlstufen (300–750 U/min) und digitaler Mischzeitanzeige. Für Mischmengen bis 90 l und Rührer bis 170 mm. HEXAFIX PRO Kupplung für werkzeuglosen Wechsel. Ergonomisch, leise und oberflächenschonend dank Gummipuffer. **Jetzt passenden Rührer aus unserem Sortiment wählen!**

Leistung:	1.750 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl:	-750 min-1, 8 Stufen
Ø Rührer:	170 mm
Mischmenge:	bis 90 Liter
Gewicht:	5,7 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX® PRO

inkl. HEXAFIX-Pro ohne Rührer



#COLL29100

inkl. HEXAFIX-Easy ohne Rührer



#COLL20266

COLLOMIX
XQ 1 HF – DER KLASSIKER

Ideal für tägliche Mischjobs bis 40 l. Stufenlos regelbar bis 670 U/min, für Rührer bis 120 mm. Leicht, leise und robust gebaut. Gummipuffer schützt Oberflächen, ergonomisches Design schont den Rücken. Mit HEXAFIX PRO Kupplung: Rührer werkzeuglos wechseln. **Jetzt passenden Rührer aus unserem Sortiment wählen!**

Leistung:	1.100 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl:	-670 min-1
Max. Ø Rührer:	120 mm
Mischmenge:	bis 40 Liter
Gewicht:	4,3 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX® PRO

COLLOMIX
MIXBRO M130 – EINFACH MISCHEN

Für alle gängigen Materialien bis 140 mm Rührer. Kraftvoll, gut ausbalanciert und ergonomisch. Schonend für Hände und Gelenke. HEXAFIX Kupplung: Rührstab-wechsel mit einem Klick – ganz ohne Werkzeug. **Jetzt passenden Rührer aus unserem Sortiment wählen!**

Leistung:	1.300 Watt / 230 Volt
Mischmenge:	bis 50 Liter
Gewicht:	4,4 kg
Lastdrehzahl:	-600 1/min
Lieferumfang:	ohne Rührstab
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX® EASY



#COLL49451000

COLLOMIX
HEXAFIX-PRO NACHRÜSTADAPTER

Hexafix-Pro-Kupplung mit Gewindestück, zum nachträglichen Umrüsten von Rührwerken mit M-14 Innengewinde, auf das HEXAFIX-Rührersystem.

COLLOMIX
RÜHRER DLX 120 HF

- DLX mit extrem hohen Scherkräften für schnellste Ergebnisse
- Ideal für leichtgängige Dünnbettmörtel
- Selbstverlaufende Bodenspachtelmassen
- Dichtschlämme
- Bitumenfreie Abdichtungen
- Wirkt der Klumpenbildung entgegen, erhöht die Verlaufseigenschaften der Materialien

Durchmesser:	120 mm
Länge:	590 mm
Für Mischgutmenge:	15 - 25 kg
Anschluss:	HEXAFIX®



#COLL40109000

Video-Anleitung YouTube

COLLOMIX
RÜHRER KR 120 HF

- KR-Rührer mit hoher Scherkraft, für klumpenfreie Mischungen
- Für Fliesenkleber (S1), Klebe- und Armierungsmörtel, Ausgleichsmassen, Kleb- und Dichtmassen (Mischwirkung: Verwirbelung)

Durchmesser:	120 mm
Länge:	590 mm
Für Mischgutmenge:	15 - 25 kg
Anschluss:	HEXAFIX®



#COLL40120000

LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

COLLOMIX
LEVMIX 750 SPACHTELMASSENMISCHER

Mischen, transportieren und ausgießen – alles in einem Arbeitsgang. Für Fließestrich, Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Nivelliermassen, faserarmierte Nivelliermassen, Dekor-Bodenbeschichtungen, Epoxybeschichtungen.
Mehr Power. Mehr Kontrolle. Mehr Effizienz. Der neue LevMix 750 bringt nicht nur mehr Leistung, sondern macht jeden Mischvorgang dank integrierter Mischzeitanzeige und elektronischer Drehzahleinstellung transparent und reproduzierbar. Für maximale Effizienz und konstant hohe Qualität.

- Bis zu 3-4 Säcke Material in einem Durchgang
- Präzise Drehzahleinstellung per Knopfdruck am Display
- Volle Kontrolle über die Mischzeit dank Mischzeitanzeige
- Integrierte Vorrichtung zur Staubabsaugung
- All in one: Mischen – Transportieren – Ausgießen
- Mehr Fläche in weniger Zeit – mit weniger Aufwand

Technische Daten
Leistung: 1,7 kW / 230 V / Drehzahlstufen 450/600 UpM
Incl. Mischwerkzeug VLX 160 HF und Mischeimer mixTUB 75 Liter
Abmessungen LxBxH: 766 x 550 x 1214 mm

Der Turbo für Bodenspachtelarbeiten

#COLL37040





Der LevMix 750 steigert Ihre Produktivität und bringt Sie schneller zum fertigen Auftrag.

COLLOMIX
AQIX² WASSERDOSIERGERÄT

Mit dem AQiX² Wasserdosiergerät können Sie einfach und präzise die benötigte Wassermenge abmessen. Das Gerät schaltet automatisch nach der Dosierung der vor-eingestellten Wassermenge ab. Flexibel an vielen Eimern und automatischen Mischern einzuhängen. Ihre Mischergebnisse werden besser und Sie müssen nie wieder schwere Eimer schleppen.

Vorwählbare Dosiermenge:	1 – 99 Liter in 0,1 l-Schritten
Durchfluss:	10 – 25 l/min
Betriebsdruck:	2 – 6 bar
Genauigkeit:	1 – 3 Liter: +/- 60 ml > 3 Liter: +/- 2 %
Batterie (ist im Lieferumfang):	2 x AA LR6
Speicherplätze für Dosiermengen:	2
Wasseranschluss am Gerät:	¾" – für handelsübliche Schlauchkupplungen

Im Lieferumfang sind enthalten:
- Wasserdosiergerät AQiX²
- robuster Hartschalenkoffer
- 1/2"-Anschlussadapter
- 2 x AA Batterien

#COLL19035



Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge: Mit uns machen Sie Meter!

ANRÜHREN + SPACHTELN



WOLFF POWER X 1600 –
Kraftvoll mischen wie ein Profi!

Ihr zuverlässiger Partner für das Anrühren von dickflüssiger Spachtelmasse, Fliesenkleber und Beschichtungen. Mit 1.600 Watt Leistung und robuster Bauweise ist er perfekt für anspruchsvolle Baustellen geeignet.

- M14 Gewinde zur Werkzeugaufnahme
- 1.600 Watt Power für zähe Materialien
- 2-Gang-Getriebe für optimale Drehzahlkontrolle
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Geeignet für Spachtelmasse, Fliesenkleber, Epoxidharz u.v.m.

WOLFF RÜHRSTATION 75 L KOMPLETT –
Mischen mit System!

Die robuste Rührstation für bis zu 75 kg Pulver ist die perfekte Lösung für effizientes und sauberes Anmischen auf der Baustelle. Mit cleverem Kippsystem und universeller Halterung für alle gängigen Rührgeräte – ideal für Profis, die keine Kompromisse machen.

- 75 Liter Volumen für große Mischmengen
- 2-Punkt-Kippsystem für sicheres und einfaches Handling
- Kompatibel mit allen Rührgeräten dank Spezialhalterung
- Komplett-Set inkl. Untergestell, Halterung für Rührwerk, Rührer für Rührstation 75 l, Anrührreimer 75 l, Schlauchhalterung für Absaugschlauch



ROLL
HANDRÜHRGERÄT RO-1400

- 2-Gang Rührgerät mit hoher Durchzugskraft
- Universell einsetzbar bis 75 kg
- Mit Softstart für spritzfreies Anrühren
- Mit ergonomischen Soft-Griff
- Inklusive Spindelrührer

Technische Daten

Motorleistung:	1.400 Watt, 230 V
Drehzahl 1:	150 - 300 U/min
Drehzahl 2:	300 - 650 U/min
Werkzeuganschluss:	M14
Gewicht:	8 kg
Max. Rührgutmenge:	75 kg
Max. Rührkorb Ø:	140 mm



ROLL
RÜHRGERÄTHALTERUNG RO-30

Flexible und universell einsetzbare Halterung für die Befestigung von Handrührgeräten auf handelsüblichen 30 Liter Anrührreimern.

- Zeitsparend
- Rückenschonend
- Universell einstellbar für unterschiedliche Handrührgerätaufnahmen, Rührerlängen und Eimerdurchmesser 35 - 39 cm
- Lieferung ohne Anrührreimer

Video-Vorstellung YouTube

LOTTER LIEBHERR LOTTER BODENBELÄGE



#CASANOVAFLAERA

FLÄCHENRAKEL HOLZ 560 mm
Inkl. Stielhalter und Zahnleiste R2



Gr. M #CASANOVAA101004
Gr. L #CASANOVAA101005

CASA NOVA SPACHTELSCHUH StepX

- Einfach reinschlüpfen und loslegen, ohne lästiges Gurten und Binden
- Tragbar mit allen Schuhen. Nagellänge 21mm
- Optimale Gewichtsverteilung dank 16 Nägeln
- Größe M (EU 38-42), Größe L (EU 43-48)

#CASANOVAFLAERAALU



CASA NOVA FLÄCHENRAKEL ALU 560 mm

- mit 2 Stiften zur Höheneinstellung
- inkl. Stielhalter und Zahnleiste R2

NEU!

Perfekt für 25kg Säcke!



CASA NOVA ANRÜHREIMER 30 L

- Praktischer Anrührreimer mit Griffschalen
- Zum Anmischen von Spachtelmassen und Dünnestrichen
- Zum Anmischen von Nivelliermassen und Mörtel
- Stabil und reißfest

#CASANOVAANRUER30L



#CASANOVAENTLUE50031

CASA NOVA ENTLÜFTUNGSWALZE

- 50 cm mit 31 mm Stacheln
- inkl. Spritzschutz und Stielhalter

CASA NOVA RANDDÄMMSTREIFEN

- Selbstklebend
- 25 lfm × 5 cm
- weiß

#CASANOVARANDSTR



Beim Kauf einer VE à 10 Rollen

#CASANOVAMALERSP6



MALERSPACHTEL 60 mm



#CASANOVASTUKKATEUR

STUKKATEURSPACHTEL 100 mm ROSTFREI

#CASANOVAGLAETTE



GLÄTTEKELLE 280 × 130 mm ROSTFREI

KLEBEN + VERLEGEN



#WOLF186485

WOLFF ERGOSTAR-SPACHTEL 28 cm

Überzeugt durch seine 28 cm Arbeitsbreite für effizienten Klebstoffauftrag und ein ergonomisches Design, das die Handgelenke schont. Dank strukturierter Griffzone und nietenfreier Bauweise ist er besonders komfortabel und leicht zu reinigen – ideal für Profis.

CASA NOVA MUTTERSPACHTEL 280 mm



#CASANOVAMUTT28

CASA NOVA ZAHNSPACHTEL 180 mm

in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, B1, B2, B11, B15



#CASANOVAZAHNSPA

Ab 10 Stück
10% Rabatt
Ab 20 Stück
20% Rabatt

STAHLLINEAL BOMBIERT



210 cm
#CASANOVALINEAL210

410 cm
#CASANOVALINEAL410

510 cm
#CASANOVALINEAL510

KREUZWINKEL FÜR STAHLLINEAL



#CASANOVALINEALWINKEL



Zahnleisten
je VE mit 10 Stück

PASSENDE ZAHNLEISTEN 280 mm

in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B11, B15

#WOLF081715



WOLFF KNIESCHONER 200 PRO

Knieprotektoren aus strapazierfähigem und wasserdichtem Material.

- Atmungsaktive Einlage verteilt Druck über Knie und Unterschenkel, um Rückenbeschwerden vorzubeugen
- Inlays und Klettbänder austauschbar



#ROLL1511715

ROLL EINSTECKKNIEPOLSTER

Hochwertige Qualität, zum Einstecken in alle gängigen Arbeitshosen. Dauerhaft elastisch, Paarweise.



#PROD107727LL

LL LDPE-MÜLLSACK BLAU

- 700 x 1100 x 0.10 mm
- Rolle = 15 St. / Karton = 150 St.
- LDPE. Typ 140. 120 Liter
- Reißfestes Recyclingmaterial, perforiert
- Für Entsorgung im Gewerbe geeignet

LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

Transport leicht gemacht



#WOLF056404



SET-Preis
#WOLF056402AKT

#WOLF056402

WOLFF
FAHRGESTELL FÜR ANDRÜCKWALZE

Blasenfrei verlegen – maximale Anpresskraft für perfekte Bodenhaftung.

WOLFF
ANDRÜCKWALZE 50 kg

- Ausführung: 50 kg
- Maße: 50 cm / Rollen à 125 x 121 mm
- Lieferumfang: inkl. Stiel
- Tragebügeln für komfortableren Transport
- Walzen bestehen aus 4 Rollen, die sich optimal an den Boden anpassen
- Mit extrem schmalen Walzenzwischenräumen zur Vermeidung von Blasenbildung



#WOLF074843

WOLFF
DESIGN COLLECTION

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport.

- Perfekte Nähte bei allen elastischen Belägen und Nadelvlies mit Linocut
- Fasen der Belagsrückseite
- Anreiben der Naht bei elastischen Belägen

Lieferumfang:
- Wolff Fasenkönig
- Andrückrolle Duo
- Nahtschneider Linocut
- Gehrungsschere für Designbeläge mit Anschlag,
- Schälbohrer-Set 8 – 20 mm
- Transport-Systainer

NEU!



#THEA101090

THE
LANGLOCHMARKER

Langlochmarker zur präzisen Markierung von Bohr-, Schnitt- und Durchgangsstellen durch Langlöcher. Ideal für Montage-, Verlege- und Handwerksarbeiten. Robuste Ausführung für eine zuverlässige und gut sichtbare Kennzeichnung.

- Für tiefe Bohrungen und Langlöcher
- Nachschärfbar (integrierter Anspitzer)
- Feine Spitze für exakte Markierungen
- Für alle Oberflächen geeignet
- Inkl. 12 Ersatzminen



#DOEL5120310



#DOEL5124984

DÖLLKEN
STREIFENSCHNEIDER

- Variabler Streifenschneider 38 – 140 mm
- Für LVT-Designbeläge

Video-Anleitung
YouTube

DÖLLKEN
AUSKLINKZANGE 16 MM

Zum Ausklinken von Aussparungen an Heizungsrohren, Kabelausführungen und Sanitärinstallationen bei Klebe-LVT oder anderen Fußbodenbelägen.

Video-Anleitung
YouTube

SCHNEIDEN + CUTTEN

CASA NOVA Klingen Rabattaktion



#CASANOVA1010

CASA NOVA TRAPEZKLINGEN

› 10 Spender à 10 Klingen
› in hochwertiger Metall-Verpackung



#CASANOVA1011

CASA NOVA HAKENKLINGEN

› 10 Spender à 10 Klingen
› in hochwertiger Metall-Verpackung



#CASANOVA1012

CASA NOVA SUPER-HAKENKLINGEN

› 10 Spender à 10 Klingen
› in hochwertiger Metall-Verpackung



Ab 10 Paketen à 100 Klingen **10% Rabatt**

Ab 20 Paketen à 100 Klingen **20% Rabatt**

Präzise, zeitsparend und randnah einsetzbar



#ROLL1613946

ROLL NUTSCHNEIDER EASY – DER FUGENHOBEL

Für präzises Aushobeln von Schweißfugen bei elastischen Bodenbelägen. Verstellbare Klingen und Führungsrollen ermöglichen sauberes Arbeiten bis an den Rand.

› Klingen: 3,5 mm, vorne und hinten verstellbar
› Einsatzbereich: elastische Bodenbeläge
› Handhabung: ergonomisch und kraftsparend
› Ausführung: robust und für den Baustelleneinsatz geeignet

Video-Vorstellung YouTube



Jetzt zugreifen!

SET #WOLF185751

AKTIONSSET FRÄSMASTER 18V SET

1 X FRÄSMASTER 18V SET #WOLF089000
1 X AKKU 18 VOLT #WOLF010930
1 X PKD FRÄSBLATT FÜR SICHERHEITSBELÄGE #WOLF089658



#ROLL1614025

MOZART ABSTOSSMESSER

› Zum schnellen und sicheren Abstoßen der Schweißschnur
› Mit integriertem Schlitten und auswechselbarer Klinge. Inkl. 1 Klinge



#ROLL1614026

ERSATZKLINGEN PACK À 5 STÜCK

#ROLL1614028

DISTANZGABEL 0,7 mm FÜR LINOLEUM

#ROLL1614027

DISTANZGABEL 0,5 mm FÜR PVC

LOTTER LIEBHERR LOTTER BODENBELÄGE

FARBIGE DELPHIN® MESSER



Matt-Schwarz # REDD100250K1MS



Schwarz/Rot # REDD100250K2RS



Rot/Weiß # REDD100250K2RW



Schwarz/Gelb # REDD100250K2YS



Blau/Weiß # REDD100250K2BW

Preisknaller:*
ab 1 St.:
ab 3 St.:
ab 5 St.:



#CASANOVA2214471

CASA NOVA MESSERTASCHE AUS LEDER

Hochwertiger Leder-Messerhalter für zwei Bodenlegermesser und zwei Klingenspender inklusive Gürtelschlaufen – ideal für präzises Arbeiten auf der Baustelle.

Das Original



made in Germany

Preisknaller:*
ab 1 St.:
ab 3 St.:
ab 10 St.:

CASA NOVA DELPHIN® MESSER

Der Profi für den Profi. Das DELPHIN® Messer besteht aus hochwertigem Aluminium. Das spezielle Verschluss-System bietet zudem einen schnellen Wechsel der Klinge.

- Aus hochwertigem Aluminium
- Inkl. Köcher
- Ergonomischer Griff
- Inklusive Klinge
- Sehr leicht
- Klingenfach im Inneren
- 180 x 55 x 38 mm

#CASANOVADELMESSER





#CASANOVATRAKLICHN

CASA NOVA TRAPEZKLINGEN

- 10 Spender à 10 Klingen
- Eisgehärtet, 3-Kanten Schliff



#CASANOVAABBKLICHN

CASA NOVA ABBRECHKLINGEN 18 mm

- 10 Spender à 10 Klingen
- Eisgehärtet, 3-Kanten Schliff



#CASANOVAABBMESSER

CASA NOVA ABBRECHMESSER 18 mm

- Metall, ergonomisches Design
- Magnethalter unter der Klinge

CUTTEN + STANZEN



Zargenanschnitte, Treppenläufe, Verbindungen: Kein Problem!

Video-Vorstellung YouTube

DÖLLKEN PROFILECUTTER IM KARTON

Der Döllken Profilecutter wurde speziell für das exakte und schnelle Zuschneiden von Kernsockelleisten entwickelt und sorgt somit für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.

#DOEL5129370

- Exakte 90° Zuschnitte
- Winkelschnitte 15°/22,5°/30°/45° durch verstellbaren Anschlag
- Schnell, leise und staubfrei
- Handlich und leicht
- Leichte Bedienung
- Messer austauschbar
- Sicherer Transport durch Feststeller
- Sicherer Transport im Döllken Profiles Werkzeugkofferset (Optional)

1 Trennschnitt (Grobschnitt)

2 Sauberkeitsschnitt (exakter Schnitt)



#THETA100048



#THETA100199

LAMINAT CUTTER LC 200

Schneidet Laminatböden mit einer Materialbreite bis zu 210 mm und einer Materialstärke bis zu 12 mm.

#THETA100768



DESIGNSTANZE IS 333

Die einfache und leichte Variante des Designcutters wurde zum Schneiden diverser Plattenformate von LVT-Belägen und Kork bis zu 6 mm konstruiert. Der Designcutter ermöglicht leises und staubfreies Arbeiten.

Klingenbreite:	330 mm
Schnittwinkel:	0 - 45°
Gewicht:	7 kg
Schnittstärke:	6 mm

DESIGNSTANZE IS 645

Die Designstanze wurde speziell konzipiert zum Schneiden von Design- und Plattenbelägen wie z.B. LVT, Kunststoff, Kork, Teppich und Laminatbeläge, bis zu einer Belagshöhe von 13 mm.

Klingenbreite:	645 mm
Max. Materialdicke:	13 mm
Gewicht:	18 kg
Maße (L×B×H):	740 × 730 × 470 mm

Cutten statt Sägen

WOLFF DESIGN CUTTER WO 330

Präzise, saubere Schnitte für Vinyl, Kork, Teppichfliesen und Gummi – ganz ohne Strom, Staub oder Lärm. Leicht, kompakt und ideal für den mobilen Baustelleneinsatz.

Klingenbreite:	330 mm
Max. Materialdicke:	16 mm
Max. Objektbreite:	320 mm
Gewicht:	9,34 kg
Maße:	650 × 460 × 500 mm

#WOLF072661



Stabile Bauweise und extra breite Klinge

WOLFF DESIGN CUTTER WO 630

Für großformatige Vinyl-, Design- und Textilbeläge: Der WO 630 überzeugt mit hoher Schnittpräzision, robuster Bauweise und komfortabler Handhabung auf der Baustelle.

Klingenbreite:	630 mm
Max. Materialdicke:	16 mm
Gewicht:	18,8 kg
Maße:	520 × 740 × 520 mm

#WOLF072663



Effizient, vielseitig und langlebig

LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

KLEBEBAND + SOCKELLEISTEN





Der Allrounder

50 mm # UZIN185695

UZIN U-TACK 50 mm UNIVERSAL-SOCKELKLEBEBAND FADENGELEGE

Trockenklebstoff für Materialien aus Textil, PVC, Kautschuk und Linoleum für Belagsstreifen, Hohlkehl-Sockel, Stützprofile und Hartschaumsockelleisten. Auch in anderen Breiten lieferbar.

- Universell einsetzbar
- Für eine schnelle Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- 50 m je Rolle, VE 5 Rollen



35 mm # UZIN168195

UZIN TOPTAC 35 mm SPEZIAL-SOCKELKLEBEBAND FADENGELEGE

Trockenklebstoff für DÖLLKEN Profiles-Kernsockelleisten und -Grundprofile.

- System-Gewährleistung DÖLLKEN-UZIN
- Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- Schnell auch auf Beton & Metall
- Einfacher mit Toptac-Auftragsgerät (siehe Bild)
- 50 m je Rolle, VE 4 Rollen

SARKÖZY ALLROUND-KLEBER

- Soforthaftung – auch auf feuchten, porösen Untergründen
- Dauerelastisch, glasklar, silikonfrei, isocyanatfrei, lösemittelfrei
- Überstreichbar, schrumpffrei, pilzhemmend
- MS-Polymer-Basis – moderne Klebetechnologie
- Für Sockelleisten, Holz, PVC, Kork, Beton, Linoleum, Mauerwerk, Fassaden
- 20 Kartuschen pro Karton

Einzelkartusche
SARK00043000

Karton à 20 Kartuschen
je Kartusche
SARK00043000





NEU!

CASA NOVA KARTUSCHENPISTOLE PRESSX

- Für 310 ml Kartuschen
- Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Drehbare Schale
- Gummierter Griff und Abzug
- Starker Schubklotz
- Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 17:1

#CASANOVAPRESSX310ML

KLEBEBAND + SOCKELLEISTEN



#DOEL5105420

DÖLLKEN HKP 220 IM KOFFER

- Mit manuellem Vortrieb
- Gewicht: 1.150 g
- Leistung: 600 W
- Gekröpfte Düse und 4,2 m Kabellänge
- Im Koffer inkl. 10 Sticks
- Sticks: Döllken HKS 18/300 mit Ø 18 mm

Ihre HKP tropft? Einfach mal die Düse wechseln!

Der Vergleich:	HKP 220	HKP 330
Zielgruppe	Handwerk, Profis	Profi-Handwerk
Aufheizzeit	ca. 10 Minuten	ca. 6 Minuten
Temperaturregelung	Fest eingestellt (max. 220 °C)	Digital über Display (max. 200 °C)
Klebekapazität	1400–2000 g/h	bis zu 3500 g/h (schnelleres Arbeiten)
Gewicht	1.010 g	1.200 g
Kabellänge	4,50 m	4,70 m
Besonderheiten	Spezialdüse, im Koffer	Handhebelmechanik, Spezialdüse, elektronische Steuerung, Systemkoffer
Ergonomie	Standardgriff	Patentierte Hand-Hebelmechanik

DÖLLKEN HAKENDÜSE FÜR HKP 220 & HKP 2.0 E



#DOEL5105884

4+1 Aktion
#DOEL5105424
+ #DOEL5105424AKTION
5 kaufen – 4 bezahlen



DÖLLKEN HEISS-SCHMELZKLEBER HKS 18/300

- Ø 18 mm
- transparent
- Reicht für über 300 lfdm Sockelleisten (je nach Wandbeschaffenheit und Profil)
- Wiederverschließbarer Eimer à 5 kg



#DOEL5105419



DÖLLKEN LEISTENSCHERE, SCHNITTLÄNGE 80 mm

Speziell zum Schneiden von Profilen und Leisten wurde die hochwertige Sockelleistenschere entwickelt.

- Robust und langlebig
- Für verschiedene Profile und Leisten einsetzbar, u.a. Kunststoffprofile und dünne Kernleisten
- Präzise Schnitte ohne Kraftaufwendung

#CASANOVASKS183002KG
je Karton à 2 kg



CASA NOVA SKS SCHMELZKLEBE-STICKS

- Ø 18 mm, 300 mm Länge
- Schneller Tack – 30 Sekunden offene Zeit
- Ideal für Sockelleisten uvm.
- 2 kg ≈ 100 lfm Sockelleiste

LOTTER + LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

DÖLLKEN SYSTEMKOFFER KLEBEN HKP 330

Entspannteres, leichteres Arbeiten durch patentierte und verbesserte Hand-Hebelmechanik.

- Mit manuellem Vortrieb
- Starke Hebelübersetzung für weniger Kraftaufwand
- Gewicht: 1.200 g
- Leistung: 600 W
- Gekröpfte Düse und 4,2m Kabellänge
- Inkl. Döllken Systemkoffer mit 4 Sticks
- Sticks: Döllken HKS 18/300 mit Ø 18 mm

#DOEL5127947
#DOEL5105424AKTION



Aktion: Zur HKP 330 bekommen Sie einen 5kg Eimer Kleber HKS gratis!





#DOEL5109664AKTION



DÖLLKEN CUBU 60 WEISS

- 13 x 60 mm
- 250 cm
- Elastische Weichlippe oben und unten
- Keine zusätzlichen Eckprofile nötig
- VE: 10× 2,5 m (Palette: 900 m)

Aktion: Beim Kauf einer Döllken Kerbstanze 50m Cubu 60 weiß gratis!





#DOEL5127944
#DOEL5127944GRAVUR
50 m #DOEL5109664AKTION

Gravurbreite ca. 10 cm
- je mehr Zeichen, desto kleiner die Schrift
- alle Tastaturzeichen möglich
- max. 20 Zeichen

DÖLLKEN SYSTEMKOFFER STANZEN / SCHNEIDEN „STANZE"

Der komplette Systemkoffer inkl. Stanze mit Schutzhülle, Tiefzieheinlage, Messschablone & Messschablone Mini

Kerbstanze:
- Zum Stanzen aller Döllken-Kernsockelleisten geeignet
- Durch einfaches Umstecken auch für dicke Kernsockelleisten wie EP60 und Cubu-flex geeignet
- Für 16 mm Kernstärke, Spannhebel XL erforderlich



DÖLLKEN FLOORBOARD

Der Knieroller ist ein Muss für jeden Profi, der kniend Arbeiten verrichtet. Das Floorboard ist vielseitig einsetzbar – als Aufnahmefläche für weitere Behälter oder zum Mitführen des Anrührheimers.

- Schont Knie und Rücken
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Hochstabile Konstruktion

Größe:	57 × 33 × 9 cm (L × B × H)
Belastbarkeit:	bis 150 kg
Gewicht:	ca. 4,2 kg
Schaumstoff:	7 cm PUR-Schaum
Sonstiges:	2 Feststellbremsen



#DOEL5112265

PARKETT & CO.

Beste Lackierwalze im Sortiment



#CASANOVAA100912

Beim Kauf einer VE à 10 Walzen

MADE IN GERMANY

CASA NOVA UNIVERSALWALZE MICROFASER WEISS

- Hervorragend zur Oberflächenversiegelung, auch für Dispersionsgrundierungen und lösemittelhaltige Grundierungen
- 10 mm Flor, 25 cm Länge
- VE: 10 Walzen / Karton

CASA NOVA GUMMIHAMMER

Der weiße Gummihammer ist ideal für sensible Oberflächen wie Parkett, Vinyl oder Laminat. Dank seiner hochwertigen Gummierung vermeidet er Druckstellen und sorgt für kontrolliertes Arbeiten.

- 1000 g Gewicht für kraftvolle, kontrollierte Schläge
- Weiße Gummierung – keine Abfärbung auf dem Material
- Ideal für Bodenleger, Fliesenleger und Innenausbauer



Präzision mit jedem Schlag!

#CASANOVAGUMMIHAMMER



#CASANOVAUNISCHLKL2F

CASA NOVA PE-SCHLAGKLOTZ UNIVERSAL

Überzeugt durch robuste Qualität und präzise Verarbeitung. Mit zwei Führungen an Längs- und Außenkante ist er ideal für professionelle Bodenlegerarbeiten. Maße: 300 × 70 mm – langlebig, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.



#CASANOVAA100055

CASA NOVA STECKBÜGEL

Softtouch grau Ø 8 mm 25 cm



#CASANOVAFLEXSP270

CASA NOVA FLEXSPACHTEL 270 mm

zum Aufziehen von Lacken und Ölen und zum Spachteln von Parkett



#PALL017393

PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER, 19 L

Robuster Eimer für 1K-/2K-Versiegelungen, verhindert Hautkontakt und Materialverlust. Praktisch für exakte Dosierung, sauberes Arbeiten und sichere Lagerung.



#PALL040181
1 VE = 50 Stück

PALLMANN EINLEGEBEUTEL FÜR VERSIEGELUNGSEIMER

Gebrauchsfertig, reduziert Hautkontakt und Materialverlust, für sauberes, sicheres Arbeiten und optimale Verarbeitung ohne Qualitätsverlust.



#WOLF176431

WOLFF SCHLAGKLOTZ MIT WECHSELGRIFF

Das ideale Werkzeug für präzises und schonendes Verlegen von Bodenbelägen. Aus unzerbrechlichem Kunststoff gefertigt, überzeugt er durch Profi-Qualität und ergonomisches Handling. Perfekt für Laminat, Parkett und Vinyl – robust, langlebig und zuverlässig auf jeder Baustelle.



#ROLL1915714

ROLL PARKETTRING

Die clevere Alternative zum Gummihammer: Schont das Material, erhöht die Verlegequalität und spart Zeit. Ideal für alle Parkettverlegemuster – robust, handlich und effizient.

- 150 mm Durchmesser für optimale Kraftverteilung
- 1 kg Gewicht für kontrollierte Schlagbewegung
- Schonend für Kanten – keine Beschädigungen
- Effektiver als Gummihammer – schnelleres Arbeiten

LOTTER LIEBHERR LOTTER BODENBELÄGE

ROLL
PARKETTSCHLEIFMASCHINE WOODY JUNIOR

Die Parkettschleifmaschine Woody Junior vereint kraftvollen Grobschliff und feinen Endschliff in einem Gerät. Sie arbeitet staubarm, randnah und richtungsfrei – ideal für das Handwerk, das Effizienz, Präzision und Zeitersparnis bei der Parkettsanierung sucht.

- Mehrscheiben-Schleifaggregat für richtungsfreies Schleifen
- Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Randnahes Schleifen spart Zeit und Nacharbeit
- Hohe Motorleistung & Drehmoment für kraftvolles Arbeiten
- Ersetzt zwei Maschinen: Bandschleifer & Feinschliffgerät
- Geeignet für Massiv- und Mehrschichtparkett
- Motorleistung: ca. 2.200 Watt für kraftvollen Grob- und Feinschliff
- Arbeitsbreite: 430 mm – ideal für große Flächen und schnelle Ergebnisse
- Gewicht ohne Aggregat: 52 kg, inkl. Aggregat: 85 kg



#ROLL2470101

Video-Vorstellung YouTube







Der Klassiker für das perfekte Finish!



#PALL040289
VE 10 Stück

PALLMANN
WAFFELTÜCHER

Mit ihrer speziellen Struktur sind die Waffeltücher ideal zum Nachpolieren geölter Parkettflächen. Sie sorgen für gleichmäßigen Glanz, nehmen überschüssiges Öl auf und hinterlassen ein sauberes, gepflegtes Ergebnis – für Profis, die Qualität schätzen.







SET-Preis
#PALL164643

PALLMANN
SPIDER-SET M

Inkl.:
- Pallmann Spider
- LED-Lichtring für Spider
- 25 x Keramik Plus Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 36
- 25 x Keramik Plus Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 50
- 50 x Zirkon Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 60
- 50 x Siliciumcarbid Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 80
- 50 x Siliciumcarbid Klettscheibe 178 mm 10-Loch, K 100

Video-Vorstellung YouTube

SCHÜTZEN

FLOORLINER VAPOR

Floorliner™ vapor sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer frisch verlegten Böden und Oberflächen. Sie ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.

- Rutschfest, für sichere Baustellen
- Atmungsaktiv, ermöglicht das Verdunsten von Lösungsmitteln und Feuchtigkeit im Boden
- Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten
- Dampfdurchlässig
- Lässt aufsteigende Feuchtigkeit von unten nach oben durch

Technische Daten

Materialbasis: Vliesstoff, weiß
Stärke: >1,8 mm
Verpackung: 50 m × 100 cm

Video-Anleitung YouTube



#CASANOVAVAPOR





Ideal auf frisch verlegten Teppichböden und Fliesen

Floorliner vapor & Floorliner basic: Selbsthaftendes Vlies!

FLOORLINER BASIC

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung.

- Rutschfest, für sichere Baustellen
- Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten
- Einfache Verlegung und Entsorgung
- Wirtschaftliche Lagerung
- Schützt vor Flecken und Flüssigkeiten
- Nicht auf geöltem Parkett einsetzbar

Technische Daten

Materialbasis: Vliesstoff, weiß
Stärke: >1,3 mm
Verpackung: 50 m × 100 cm

Video-Anleitung YouTube



#CASANOVABASIC





Ideal auf allen elastischen und Hartbelägen



AB 2.500 m² AUCH MIT IHREM LOGO!

Preis auf Anfrage

LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE



Spitzen-Qualität von Profis für Profis

CASA NOVA
ABDECKVLIES **BASIC** 180 g/m²

- Maler Schutz- und Abdeckvlies
- unterseitig PE-Folie, rutschhemmend
- Abmessung: 1 × 25 m
- Palette: 48 Rollen

CASA NOVA
ABDECKVLIES **PREMIUM** 250 g/m²

- Maler Schutz- und Abdeckvlies
- unterseitig PE-Folie, rutschhemmend
- Abmessung: 1 × 50 m
- Palette: 15 Rollen



CASA NOVA
MILCHTÜTENABDECKPAPIER 290 g/m²

- Mind. eine Seite weiß
- Mit Folie kaschiert
- Rolle ca. 50 × 1,30 m = 65 m²



CASA NOVA
FILZPAPPE 400 g/m²

Sie ist atmungsaktiv und wirkt als zusätzlicher Luftraum-filter. Ebenso hat sie eine wärmedämmende Wirkung. Zudem kann aie als Schutzlage bei Innenausbauarbeiten verwendet werden.

- Atmungsaktiv
- Stark und durchschlagfest
- Recyclingfähig
- Grau meliert
- Rolle ca. 50 × 1,00 m = 50 m²



REPARATURBAND

Das silberne Gewebeband ist universell einsetzbar und hochflexibel. Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen.

- Strapazierfähig
- Hohe Klebekraft
- Panzertape
- 48 mm × 50 m

REINIGEN



#CASANOVA178208

CASA NOVA
BODENREINIGER FÜR ALLE ELASTISCHEN BODENBELÄGE

- Hochwirksamer Spezialreiniger für die tägliche Reinigung
- Für alle elastischen Bodenbeläge wie LVT-Design, PVC, CV, Linoleum, Kautschuk, Gummi u.v.m.
- Hohe Schmutzlösekraft
- Streifenfreie Reinigung

Auf Wunsch mit Ihren Kontaktdaten

Fa. Mustermann
– Ihr Bodenprofi –
Tel. 0123 - 45 67 89
www.fa-mustermann.de

Alle Pads ab Lager lieferbar!

Mengen-rabatt
ab 2 VE: 10 %
ab 5 VE: 20 %



Normalpad
(VE 10 Stück, alle Farben)

Superpad
(VE 5 Stück, alle Farben)

CASA NOVA
NORMALPADS & SUPERPADS Ø 406 mm

Unsere hochwertigen Pads sind spezielle Reinigungspads für Einscheibenmaschinen, die je nach Farbe unterschiedliche Reinigungs- und Pflegefunktionen erfüllen. Sie bestehen aus verdichtetem Vliesmaterial und sind für verschiedene Bodenbeläge wie PVC, Linoleum, Parkett oder Stein geeignet. Der Unterschied zwischen Normalpads und Superpads liegt in der Materialstärke, der Langlebigkeit und der Einsatzintensität.

Farbe	Einsatzbereich	Eigenschaften
Weiß	Polieren, Einpflegen	Sehr weich, keine Schleifwirkung
Rot	Unterhaltsreinigung	Leicht abrasiv, für tägliche Pflege
Grün	Grundreinigung	Stark abrasiv
Schwarz	Entfernung von Beschichtungen	Sehr stark abrasiv
Beige	Polieren von Hartböden	Weich, für Hochglanzpflege

#NUVIA100



ULTRA GRIME FAHRZEUGHALTER

- Robuste Metallkonstruktion
- Schweißverbindung
- Pulverbeschichtung für eine langlebige Oberfläche
- Passend für 1 Packung UltraGrime Tücher

Starke Lösung für besonders hartnäckige Reinigungsaufgaben

#NUVIDE5920



ULTRA GRIME PRO "POWER SCRUB" SCHEUERTUCH

Die strukturierte Scheuerseite sorgt für zusätzliche Reinigungskraft auf Händen, Werkzeug und Oberflächen.

- 80 XXL-Tücher, 38 × 25 cm
- Strukturierte Seite für hartnäckigen Schmutz
- Extra stark
- Mit Aloe Vera, dermatologisch getestet
- Bleibt über eine Stunde feucht
- Entfernt Öl, Fett, Tinten- und Farbflecken, Silikon und ungehärteten PU-Schaum

Für eine gründliche und vielseitige Reinigung

#NUVIDE5900



ULTRA GRIME PRO "MULTIUSE" ALLZWECKTUCH

Für Hände, Werkzeug und verschiedenste Oberflächen. Die robusten Tücher entfernen auch hartnäckige Verschmutzungen und bleiben lange feucht.

- 100 XXL-Tücher, 38 × 25 cm
- Stark und robust
- Mit Aloe Vera, dermatologisch getestet
- Bleibt über eine Stunde feucht
- Entfernt Öl, Fett, Tinten- und Farbflecken, Silikon und unverhärteten PU-Schaum

SETS – ALLES AUS EINER TASCHE

WOLFF®

WOLFF AZUBI-TASCHE FÜR DEN BODENLEGER

#WOLF181736

- Zimmermannsbleistift 24 cm
- WOLFF Meterstab 2 m
- Handschaber WOLFF
- Reissklaue Premium
- Ergostar-Spachtel 21 cm
- Anreibehammer geschmiedet
- Höhenausgleichs-Spachtelset
- Hakenklingen 0,65 mm Hänge-VP 10 Klingen
- Messertasche Duett mit Klingenbox
- WOLFF Messer
- Trapezklingen 0,65 mm Hänge-VP 10 Klingen
- Pica-Dry Tieflochmarker
- Stahllineal bomb. 210 x 8 cm
- Kniepolster, 1 Paar = 2 Stück
- Schutzhandschuhe, 1 Paar
- Zahnleisten, Zahn. A1, 21 cm 5 Stk/VE
- Zahnleisten, Zahn. A2, 21 cm 5 Stk/VE
- Zahnleisten, Zahn. B1, 21 cm 5 Stk/VE
- Teppichschere 26 cm



THE TRADING

THE AZUBI-TASCHE FÜR DEN MALER & BODENLEGER, 24-TEILIG

#THETA100096

- Lasermessgerät THE:
  Kompaktes Messgerät zur Bestimmung von Entfernung, Fläche und Volumen
- White Shark Messerset BM-4000:
  Besonders langlebig und scharf mit 5 Keramik-Abbrechklingen
- Glättekelle mit rostfreiem Edelstahlblatt 0,7 mm stark und starker Aluminium-Stütze
- Stukkateurspachtel aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff
- Malerspachtel aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff
- Japanspachtel-Satz: Hochelastische und polierte Klinge aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffrücken
- Nylonhandschuhe beschichtet mit Nitrilschaum schwarz / grau ohne Noppen, atmungsaktiv
- Tapetenschere
- Heizkörperpinsel, hell, Gr. 60, Edelstahlzwinge
- Plattpinsel, schwarz, gebogen, Gr. 25, Blechfassung
- 2x Schrägstrichzieher, schwarz, Gr. 10+15, Blechfassung
- Malerbügel, mit 2K-Griff, 6 mm Rundstahl
- Malerbügel, mit 2K-Griff, 8 mm Rundstahl
- Farbwalze Gelbfaden:
  Zur Anwendung von feinen Oberflächenergebnissen auf allen Untergründen, 1 x 25 cm, 10 x 10 cm
- Malerabstauber, Mix-Borste, hell, Gr. 170
- Drehschaber für 10 cm Klingen inkl. 10 Klingen
- A100002 Gummi-Hammer, 340 g



NEU! EINGANGSMATTENSYSTEM

CASA NOVA EINGANGSMATTEN

Handmade in Germany

Ein Eingangsmattensystem funktioniert am besten, wenn Außen- und Innenbereich optimal aufeinander abgestimmt sind. Die passenden Eingangsmatten von CASA NOVA lassen sich individuell kombinieren und sorgen dafür, dass Schmutz und Nässe bereits im Außenbereich aufgenommen und im Innenbereich zuverlässig zurückgehalten werden. So gelangt deutlich weniger Schmutz ins Gebäude – besonders in stark frequentierten Eingangsbereichen.

Das erhöht die Sicherheit, da rutschige Böden durch Nässe und Schmutz reduziert werden. Gleichzeitig werden Bodenbeläge geschont und der Reinigungsaufwand sowie die Kosten für die Gebäudepflege nachhaltig gesenkt.



Rabatt-Aktion bei Bestellung 10%

STANDARD ALUPROFILMATTEN





MIT STANDARD-SCHALLDÄMMUNG

Jetzt anfragen oder bestellen!

RIPSFARBEN

010 anthrazit


021 dunkelgrau


020 hellgrau


080 sand

Gummiprofil


schwarz

Reduzierung des Schmutzeintrags & Senkung der Reinigungskosten

PROFILHÖHE

Die Profilhöhe ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich bzw. der vorhandenen Aussparung.

- Bei reinem Personenverkehr werden die Höhen 10 mm, 17 mm oder 22 mm empfohlen.
- Im Falle von starker Beanspruchung, z.B. durch Befahren mit Transportwagen, kommen idealerweise die Höhen 17 mm oder 22 mm zum Einsatz.

Wichtig: Je höher die Matte, desto mehr Schmutz kann in den Zwischenräumen aufgenommen werden.



WINKELRAHMEN

Für eine optimale Verankerung des Sauberlaufsystems sorgen die Winkelrahmen aus hochwertigem Aluminium. Wir passen den Winkelrahmen mit den dazugehörigen Eckverbindern individuell an Ihre Gegebenheiten an.



Schonung angrenzender hochwertiger Böden & Langfristiger Werterhalt des Gebäudes

Die perfekte Eingangsmatte beginnt mit dem richtigen Service. Wir übernehmen das Aufmaß vor Ort und den professionellen Einlegeservice – passgenau, sauber und zuverlässig!



LOTTER LIEBHERR

LOTTER BODENBELÄGE

NOTIZEN



SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERN.

LOTTER + LIEBHERR GmbH | www.lotter-liebherr.de | mail@lotter-liebherr.de

Stammhaus Gaggenau
Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 98 28-0
Fax 07225 98 28-50

Filiale Mainz
Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 6 17 99-0
Fax 06131 6 17 99-29

Filiale Tübingen
Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen (Tübingen)
Tel. 07473 95 32-0
Fax 07473 95 32-29

Filiale Mannheim
Mundenheimer Str. 51
68219 Mannheim
Tel. 0621 86 08 55-0
Fax 0621 86 08 55-25

Filiale Koblenz
Kärlicher Straße 5 b
56575 Weißenthurm
Tel. 02637 944 79-0
Fax 02637 944 79-79

Filiale Frankfurt
Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 2 40 08 58-0
Fax 069 2 40 08 58-28

CASA NOVA Showroom
August-Schanz-Str. 27 b
60433 Frankfurt
Tel. 069 2 40 08 58-18
Fax 069 2 40 08 58-28

Filiale Bonn
Pfaffenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 9 75 89-0
Fax 0228 9 75 89-10

Filiale Essen
Westendstraße 12E
45143 Essen
Tel. 0201 27 89 79-0
Fax 0201 27 89 79-69

Filiale Freiburg
Gündlinger Str. 16
79111 Freiburg
Tel. 0761 4 78 14-30
Fax 0761 4 78 14-93

* Alle Preise zzgl. MwSt. // Laufzeit 12.10.-31.12.2026 – bzw. solange Vorrat reicht.

Gebr. LOTTER KG | www.lotter.de | bodenbelaege@lotter.de

Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 406-336
Fax 07141 406-670

www.lotter-liebherr-gruppe.de