

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

CERAMICO

CERAMIN TILES

by  CLASSEN



WOHNGESUND, 100 % RECYCELBAR, ROBUST UND
DIMENSIONSSTABIL.


Für schnelles Renovieren mit PVC-freien Kunststoff-Fliesen.

CERAMIN®

DIE ZUKUNFT VON WAND UND BODEN BEGINNT MIT CERAMIN

Der Kauf eines Polymerbodens wird zu einer bewussten Entscheidung, die du nicht bereuen wirst. Ganz gleich, welche Ansprüche an ein sorgenfreies Leben jetzt und an eine unbelastete Zukunft für heutige und künftige Generationen gestellt werden.

CERAMIN wird in Deutschland hergestellt und garantiert Sicherheit für unsere Gesundheit und die Zukunft unserer Kinder.



100 % FREI VON SCHADSTOFFEN


Ohne Chlor, Stabilisatoren, Phthalate oder andere schädliche Weichmacher.



100 % PVC-FREI


60 % natürlicher mineralischer Füllstoff, 39 % Polypropylen, 1 % umwelt- und gesundheitsfreundliche Zusatzstoffe.

FUTURE. NOW.



100 % RECYCELBAR


Entwickelt für vollständige Recyclingfähigkeit, hergestellt mit einem hohen Anteil an recyceltem Material.



100 % DIMENSIONSSTABIL

Formstabil, UV-beständig, wasserfest, leicht zu verarbeiten und zu reinigen.

100 %
RECYCELBAR



LANGLEBIGE
POLYMER-
PRODUKTE

CERAMIN®

LANGLEBIGER
CERAMIN-
BODEN

25 %
RECYCELTES MATERIAL

POLYPROPYLEN-
VERPACKUNGEN



100 % PVC-FREI

Das unabhängige Kunststoffrecycling-Netzwerk der plastship GmbH hat CERAMIN auf seine Recyclingfähigkeit geprüft und bestätigt eine hohe Recyclingfähigkeit.


CERAMIN ist auch nach seiner Lebensdauer recycelbar. Neben der Wiederverwertung in einem neuen Bodenbelagsprodukt bedeutet dies auch, dass der Rohstoff außerhalb der Bodenbelagsindustrie wiederverwendet werden kann.




CERAMIN IST WOHN GESUND UND SORGENFREI NUTZBAR

- Es wird kein PVC verwendet, sondern Polypropylen (PP).
- Es enthält kein Chlor, keine Phthalate oder andere Weichmacher und keine Stabilisatoren.
- Es ist frei von Schadstoffen, d. h. es werden keine schädlichen Zusatzstoffe freigesetzt.

CERAMIN




PVC




WOHN- GESUND




www.blauer-engel.de/uz120






100% wasserfest




langlebig





haustierfreundlich




kinderfreundlich




Fußwarm



Akustischer Komfort



Hohe Stabilität und Festigkeit



100% wasserfest




CERAMIN[®]
PRIME




Wärme spüren

Fliesen mit CERAMIN begeistern. Die Füße, weil sich die Oberfläche angenehm warm anfühlt und nicht so kalt ist wie Keramik oder Stein. Die Augen, weil die Dekore in authentischer Natursteinoptik jeden Raum sofort behaglich machen und ein ganz persönliches Wohngefühl schaffen.


Konzipiert für problemloses und schnelles Verlegen




Leicht und einfach zu
handhaben



Dünn, ideal für die
Renovierung



Einfach zu schneiden




Schnelles Verlegen

Die Alternative zu Naturstein oder Keramikfliesen


Dank des Nut- und Feder-Systems lassen sich die Fliesen beim Verlegen garantiert einfach positionieren. Die Mikrofase auf vier Seiten sorgt für ein perfektes Finish auf Boden und Wand.

Die Kollektion Ceramico Ceramin Tiles bietet auch sechs Artikel mit gerader Kante an. Für alle, die möglichst wenige Fliesenfugen wünschen.

Flexibel einsetzbar, schnell und sicher zu verarbeiten. Die schöne und praktische Alternative zu Naturstein und Keramik.



Nut-/Federsystem,
Mikrofase



Gerade Kante



Donna
33Ce06XL





Vielseitig und trotzdem individuell

Ob für die Renovierung von Wand oder Boden,
ob für die Gestaltung eines neuen Bodens:
Ceramico Ceramin Tiles erfüllen alle Ansprüche.

Mit harmonischen Wohlfühl-Designs oder
trendigen Mischungen, ganz nach Ihren Bedürfnissen.





Donna S
33Ce06S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase




Donna M
33Ce06M

780 x 392 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Donna L
33Ce06L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase



Donna XL
33Ce06XL

2550 x 1202 3,0 NK34 Minipearl Gerade Kante

Verpackung

Artikelnummer	33Ce06S	33Ce06M	33Ce06L	33Ce06XL
Maße	642 x 315	780 x 392	1180 x 392	2550 x 1202
Stück je Karton	17	10	8	1
m ² je Karton	3,437	3,057	3,700	3,065
Kartons je Palette	44	54	48	max. 40
m ² je Palette	151,228	165,078	177,600	max. 122,600



Adige S
33Ce01S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Adige L
33Ce01L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase



Adige XL
33Ce01XL

2550 x 1202 3,0 NK34 Minipearl Gerade Kante

Verpackung

Artikelnummer	33Ce01S	33Ce01L	33Ce01XL
Maße	642 x 315	1180 x 392	2550 x 1202
Stück je Karton	17	8	1
m ² je Karton	3,437	3,700	3,065
Kartons je Palette	44	48	max. 40
m ² je Palette	151,228	177,600	max. 122,600





Donna XL
33Ce06XL



Carrara L
33Ce05L

- 1180 x 392
- 3,0
- NK34
- Minipearl
- Nut-/Federsystem, Mikrofase



Carrara XL
33Ce05XL

- 2550 x 1202
- 3,0
- NK34
- Minipearl
- Gerade Kante

Verpackung

Artikelnummer	33Ce05L	33Ce05XL
Maße	1180 x 392	2550 x 1202
Stück je Karton	8	1
m ² je Karton	3,700	3,065
Kartons je Palette	48	max. 40
m ² je Palette	177,600	max. 122,600



Marmi L
33Ce09L



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem, Mikrofase



Marmi XL
33Ce09XL



2550 x 1202



3,0



NK34



Minipearl



Gerade Kante

Verpackung

Artikelnummer	33Ce09L	33Ce09XL
Maße	1180 x 392	2550 x 1202
Stück je Karton	8	1
m ² je Karton	3,700	3,065
Kartons je Palette	48	max. 40
m ² je Palette	177,600	max. 122,600

Marmi L
33Ce09L





Marmi L
33Ce09L



Pastrengo S
33Ce14S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Pastrengo L
33Ce14L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase



Pastrengo XL
33Ce14XL

2550 x 1202 3,0 NK34 Minipearl Gerade Kante

Verpackung

Artikelnummer	33Ce14S	33Ce14L	33Ce14XL
Maße	642 x 315	1180 x 392	2550 x 1202
Stück je Karton	17	8	1
m ² je Karton	3,437	3,700	3,065
Kartons je Palette	44	48	max. 40
m ² je Palette	151,228	177,600	max. 122,600



Milone S
33Ce11S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Milone L
33Ce11L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase




Milone XL
33Ce11XL

2550 x 1202 3,0 NK34 Minipearl Gerade Kante


Verpackung

Artikelnummer	33Ce11S	33Ce11L	33Ce11XL
Maße	642 x 315	1180 x 392	2550 x 1202
Stück je Karton	17	8	1
m ² je Karton	3,437	3,700	3,065
Kartons je Palette	44	48	max. 40
m ² je Palette	151,228	177,600	max. 122,600




Luna S
33Ce08S

 642 x 315  3,0  NK34  Minipearl  Nut-/Federsystem, Mikrofase



Luna M
33Ce08M

 780 x 392  3,0  NK34  Minipearl  Nut-/Federsystem, Mikrofase



Luna L
33Ce08L

 1180 x 392  3,0  NK34  Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce08S	33Ce08M	33Ce08L
Maße	642 x 315	780 x 392	1180 x 392
Stück je Karton	17	10	8
m ² je Karton	3,437	3,057	3,700
Kartons je Palette	44	54	48
m ² je Palette	151,228	165,078	177,600





Barone S
33Ce03S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Barone M
33Ce03M

780 x 392 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Barone L
33Ce03L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce03S	33Ce03M	33Ce03L
Maße	642 x 315	780 x 392	1180 x 392
Stück je Karton	17	10	8
m ² je Karton	3,437	3,057	3,700
Kartons je Palette	44	54	48
m ² je Palette	151,228	165,078	177,600



Massa L
33Ce10L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce10L
Maße	1180 x 392
Stück je Karton	8
m ² je Karton	3,700
Kartons je Palette	48
m ² je Palette	177,600



Lambrusco S
33Ce07S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Lambrusco M
33Ce07M

780 x 392 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Lambrusco L
33Ce07L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce07S	33Ce07M	33Ce07L
Maße	642 x 315	780 x 392	1180 x 392
Stück je Karton	17	10	8
m ² je Karton	3,437	3,057	3,700
Kartons je Palette	44	54	48
m ² je Palette	151,228	165,078	177,600



Carona M
33Ce15M

780 x 392 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce15M
Maße	780 x 392
Stück je Karton	10
m ² je Karton	3,057
Kartons je Palette	54
m ² je Palette	165,078



Avola S
33Ce02S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Avola M
33Ce02M

780 x 392 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Avola L
33Ce02L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce02S	33Ce02M	33Ce02L
Maße	642 x 315	780 x 392	1180 x 392
Stück je Karton	17	10	8
m ² je Karton	3,437	3,057	3,700
Kartons je Palette	44	54	48
m ² je Palette	151,228	165,078	177,600



Caletta L
33Ce04L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce04L
Maße	1180 x 392
Stück je Karton	8
m ² je Karton	3,700
Kartons je Palette	48
m ² je Palette	177,600



Negrar L
33CeI3L





Negrar L
33Ce13L



Monticelli S
33Ce12S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Monticelli L
33Ce12L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce12S	33Ce12L
Maße	642 x 315	1180 x 392
Stück je Karton	17	8
m ² je Karton	3,437	3,700
Kartons je Palette	44	48
m ² je Palette	151,228	177,600



Negrar S
33Ce13S

642 x 315 3,0 NK34 Minipearl Nut-/Federsystem, Mikrofase



Negrar L
33Ce13L

1180 x 392 3,0 NK34 Minipearl
 Nut-/Federsystem, Mikrofase

Verpackung

Artikelnummer	33Ce13S	33Ce13L
Maße	642 x 315	1180 x 392
Stück je Karton	17	8
m ² je Karton	3,437	3,700
Kartons je Palette	44	48
m ² je Palette	151,228	177,600




Monticelli
33Ce12S

Monticelli L
33Ce12L

Klebstoffempfehlung

		Ardex	Bostik	CLASSEN	Lugato	Mapei	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Nicht-Feuchtraum, normaler Wohnbereich	Boden	ARDEX AF 495 ARDEX AF 180 ARDEX AF 181 W	Parfix Eco Plus						K 188 E K 188 S		Wakol MS 260
		ARDEX X 90 + ARDEX E 90 im Mischungsverhältnis 1:2 mit Wasser verdünnt									
	Wand	ARDEX AF 181 W ARDEX X 90 + ARDEX E 90 im Mischungsverhältnis 1:2 mit Wasser verdünnt	Ardaflex Multi	Multi Connect		ULTRA- BOND ECO MS 4 LVT WALL	Schönox Protect	Fix All Floor & Wall	K 188 E (Kontakt- klebung)		
Feuchtraum	W0-I	ARDEX WA ARDEX AF 181 W									
	W1-I	ARDEX WA ARDEX AF 180									



W0-I W1-I W2-I / W3-I

↳ Mit CERAMIN Produkten nicht zulässig!

Technische Daten

Verwendungsklasse 34 nach EN 16511

Oberflächenschicht: UV-Lacke

Kernplatte: CERAMIN-Trägerplatte

Merkmale	Prüfverfahren	Anforderungen
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	ISO 24337	Längen: $\pm 0,5$ mm, Breiten: $\pm 0,1$ mm
Gesamtdicke	ISO 24337	$\pm 0,5$ mm
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	max $\leq 0,20$ mm
Geradlinigkeit	ISO 24337	max $\leq 0,30$ mm / m

Klassifizierungsanforderungen

Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	5 (Gruppe 1 and 2), 4 (Gruppe 3)
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 2 %
Auswirkung eines Möbelfußes	EN 424	keine Beschädigung bei Typ 0
Stuhlrollenfestigkeit	EN 425	keine Beschädigung bei Typ W (25.000 Zyklen)
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	\leq MSR - A2
Stoßfestigkeit	ISO 24335	> 1800 mm
Abriebbeständigkeit	EN 15468 Verfahren B	> 7000
Resteindruck	EN ISO 24343-1	max $\leq 0,15$ mm
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen	ISO 23999	$\Delta l \leq 0,25$ %

Wesentliche Merkmale

Brandklasse *	EN 13501-1	Cfl - s1
Rutschfestigkeit *	EN 13893, DIN 16165	DS, R10 B
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	n.b.
Formaldehyd *	EN 717-1	nicht absichtlich hinzugefügt
Wärmedurchlasswiderstand *	EN 12667	$R \leq 0,02$ (m ² K) / W
PCP-Gehalt	CEN / TR 14823	PCP-frei

Entsorgung: Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich | Gewerblich: Europäischer Abfallkatalog: Abfallschlüssel 17 02 03
Wir garantieren die Konsistenz unserer Dekorfarben unter Kunstlicht vom Typ D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) und D65 (CIE D65).

* Grundlegende Eigenschaften bezüglich der Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung durch **CE** EN14041.

Unsere technischen Datenblätter werden ständig aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Versionen und ist zum Zeitpunkt der Erstellung gültig. Version 05/2022

Zusammenfassung

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Maße	Stärke	Oberfläche	Klasse	Verlegesystem	Stück je Karton	m ² je Karton	Karton je Palette	m ² je Palette	Seite
CERAMICO Donna	33Ce06S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	16
	33Ce06M	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	16
	33Ce06L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	16
	33Ce06XL	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	16
CERAMICO Adige	33Ce01S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	17
	33Ce01L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	17
	33Ce01XL	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	17
CERAMICO Carrara	33Ce05L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	20
	33Ce05XL	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	20
CERAMICO Marmi	33Ce09L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	21
	33Ce09XL	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	21
CERAMICO Pastrengo	33Ce14S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	24
	33Ce14L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	24
	33Ce14XL	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NC34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	24
CERAMICO Milone	33Ce11S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	25
	33Ce11L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	25
	33Ce11XL	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NC34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	25
CERAMICO Luna	33Ce08S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	26
	33Ce08M	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	26
	33Ce08L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	26
CERAMICO Barone	33Ce03S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	28
	33Ce03M	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	28
	33Ce03L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	28
CERAMICO Massa	33Ce10L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	28
CERAMICO Lambrusco	33Ce07S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	29
	33Ce07M	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	29
	33Ce07L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	29
CERAMICO Carona	33Ce15M	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	29
CERAMICO Avola	33Ce02S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	30
	33Ce02M	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	30
	33Ce02L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	30
CERAMICO Caletta	33Ce04L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	30
CERAMICO Monticelli	33Ce12S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	34
	33Ce12L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	34
CERAMICO Negrar	33Ce13S	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	34
	33Ce13L	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	34



Lambrusco
33Ce07M


Ceramico Ceramin Tiles

Die wohngesunde und nachhaltige Alternative zu PVC-Belägen, die praktische Alternative zu Keramikfliesen und Naturstein.





Weitere Infos und
Verlegeanleitung



CLASSEN behält sich das Recht vor, die Spezifikationen, Farben, und Abmessungen jedes Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Alle Farben der gezeigten Produkte können von der Realität abweichen.