

# GESAMTÜBERSICHT ZUBEHÖR



*Alles in  
Einzellängen/  
Stück  
ab Lager  
lieferbar*

METALLPROFILE

HANDGEFERTIGTE TREPPENKANTEN

**minileiste**<sup>®</sup>  
www.minileiste.com

**KUNSTSTOFFPROFILE**

HOLZPROFILE

VERLEGEUNTERLAGEN

BODENSCHUTZMATTEN

SCHUTZ- UND ABDECKMATERIALIEN



# KUNSTSTOFFPROFILE

# CASA NOVA®

made by **Döllken Profiles**

SURTECO GROUP

- für jeden Bodenbelag die passende Lösung
- besonders robust und langlebig
- alle Kernsockelleisten sind stanzbar - spart Arbeitsgänge und Materialkosten durch z. B. Wegfall Silikon/Acryl bei der Verlegung

- Zertifizierungen:



rutschhemmende Treppenkanten



Phthalatfrei



## SYSTEMGARANTIE

**Döllken garantiert die einwandfreie Verklebung von Döllken-Sockelleisten zum Untergrund**

**Wann haben Sie Anspruch auf die Döllken-Systemgarantie?**

Wenn Sie 1. die Döllken Heißklebepistole mit den Original Döllken Klebesticks verwenden (Klebesticks anderer Hersteller sind von der Gewährleistung ausgeschlossen) und 2. wenn die Anweisungen und Hinweise der Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Profils berücksichtigt wird.

## EFFIZIENT VERLEGEN

**Mit den richtigen Systemwerkzeugen arbeiten Sie bis zu 50 % schneller und sauberer. Ob Stanzen, Kleben oder Zuschneiden - im System geht es leichter.**



### KERBSTANZE

Für eine exakte Verlegung mit übergangslosen, geschlossenen Außen- und Innenecken wird der Einsatz der Kerbstanze empfohlen. Alle Kernsockelleisten von Döllken Profiles können mit der Stanze bearbeitet werden. Dies spart Zeit, Geld und sorgt für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.




### HKP 220 / HKP 2.0 E

Mit der Heißklebepistole lassen sich Sockelleisten schnell und unkompliziert montieren - ohne sichtbare Spuren. Die Pistole wurde speziell für das Verlegen von Sockelleisten entwickelt, ist einfach in der Anwendung, sauber, präzise und sorgt für äußerst beständige Ergebnisse.



### STREIFENSCHNEIDER (VERSTELLBAR)

Zum Schneiden von Designbelagsstreifen für D 60 und C 60. Der Streifenschneider ist zudem flexibel auf verschiedene Breiten bis 140 mm einstellbar.



Verarbeitungsvideos mit hilfreichen Tipps und Tricks von den Profis.

[www.youtube.com/DollkenProfilesGmbH](http://www.youtube.com/DollkenProfilesGmbH)

Die Döllken-App mit praktischen Produkt- und Dekorfinder, der Ihnen die Auswahl der richtigen Leiste abnimmt.



# KUNSTSTOFFPROFILE



## LEGENDE



Kerbstanze



Spannhebel XL  
für Stanze



Sockelleisten-  
schere



Streifenschneider  
(verstellbar)



Heißschmelz-  
klebesystem



Fugenfill  
Set



UZIN  
Klebeband



Easy-  
Scooter



Montage-  
hammer

## INHALTSVERZEICHNIS

CASA NOVA Cubu 60 Cubu 60 mm flex life Premium	38
Cubu 40   60   80   100 mm flex life	40
Cubu XL 60   80 mm flex life, Hamburger Stil 60   80   100 mm	41
EP 60 flex life	42
S 60 flex life Top	43
S 100 mm life C 60 mm life Top   D 60 mm life Top HK 25/25	44
TS 60   100 mm life Top TLE 55 TKSO 60 mm	45
KSO 60 mm WLK 50 mm sk TKNG A 40   65 sk	46
Werkzeuge	48

# KUNSTSTOFFPROFILE

## CASA NOVA Cubu 60

i

Alle Dekore finden Sie in unserer neuen *CASA NOVA* Kunststoffprofile Kollektion. Eine Gesamtübersicht finden Sie online unter [doellken-profiles.com](http://doellken-profiles.com) oder in der Döllken App.



Hier geht's zur Döllken App - Einfach scannen!

## Ein Auszug der Dekorvielfalt:




**Durchgehendes Design:**  
bedruckte Weichlippen für  
einen harmonischen Übergang  
zum dekorgleichen Bodenbelag

Jetzt Profi-Tipp  
zur Verarbeitung  
anschauen!

i






# KUNSTSTOFFPROFILE




## CASA NOVA Cubu 60

- HDF-Kern, einer PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen
- Durchgehendes Design, inkl. bedruckter Weichlippen
- Dekore sind abgestimmt auf Designbeläge der CASA NOVA Collection
- Profilen können mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden


Farbe	2,50 m	VE/St.
 69Am84/69Am85	5124235	10
 69Ca90	5124284	10


Alle Dekore finden Sie in folgender Dekorübersicht! 




## Cubu 60 mm flex life Premium

- HDF-Kern, eine PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen
- Veredelung mit einer Echtmetall-Folie
- Profilen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
 1190 edelstahl	5111998	10


Exklusive Veredelung mit einer Echtmetall-Folie – eignet sich hervorragend als Designelement für die anspruchsvolle Gestaltung von Böden! 

# KUNSTSTOFFPROFILE









## Cubu flex life 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden




Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



Farbe		2,50 m	VE/St.
 <b>1013 weiß</b>	Cubu 40 mm	5109661	10
	Cubu 60 mm	5109664	10
	Cubu 80 mm	5109667	10
	Cubu 100 mm	5109670	10
 <b>1012 lichtgrau</b>	Cubu 40 mm	5109662	10
	Cubu 60 mm	5109665	10
 <b>1209 anthrazit</b>	Cubu 40 mm	5113901	10
	Cubu 60 mm	5113902	10
	Cubu 80 mm	5113904	10
 <b>1245 champagner</b>	Cubu 40 mm	5120457	10
	Cubu 60 mm	5116439	10
	Cubu 80 mm	5116444	10
 <b>1246 platinsilber</b>	Cubu 40 mm	5119703	10
	Cubu 60 mm	5116443	10
 <b>1144 schwarz</b>	Cubu 60 mm	5114955	10


# KUNSTSTOFFPROFILE



## Cubu XL 60 mm flex life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
<b>1013 weiß</b>	<b>5112019</b>	<b>8</b>
<p>Mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm, insbesondere beim Einsatz mit Laminat!</p>		




## Cubu XL 80 mm flex life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
<b>1013 weiß</b>	<b>5111584</b>	<b>6</b>
<p>Mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm, insbesondere beim Einsatz mit Laminat!</p>		



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



## Hamburger Stil 60 mm 80 mm 100mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden


Farbe		2,50 m	VE/St.
<b>1013 weiß</b>	<b>HS 60 mm</b>	<b>5115568</b>	<b>8</b>
	<b>HS 80 mm</b>	<b>5113873</b>	<b>6</b>
	<b>HS 100 mm</b>	<b>5115023</b>	<b>7</b>
<p>Klassisches, zeitloses Design für den universellen Einsatz.</p>			

# KUNSTSTOFFPROFILE

Das ganze Dekorsortiment finden Sie unter [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) oder in der Döllken-App.



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



## EP 60 flex life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
 <b>1013 weiß</b>	<b>5107222</b>	<b>10</b>

Weitere Dekore finden Sie in folgender Dekorübersicht!  
Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) oder in der Döllken-App.






# KUNSTSTOFFPROFILE



i

Über 150 Lagerfarben. Die Top 100 Dekore finden Sie in unserer neuen **CASANOVA** Kunststoffprofile Kollektion. Eine Gesamtübersicht finden Sie auf [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) oder in der Döllken App.

Hier geht's zur Döllken App - Einfach scannen!



## S 60 flex life Top

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben


Farbe	5,15 m	VE/St.
 <b>1013 weiß</b>	<b>5107650</b>	<b>20</b>
Weitere Dekore finden Sie in folgender Dekorübersicht! 		



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!






i


# KUNSTSTOFFPROFILE



## S 100 mm life


- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten


Farbe		5,15 m	VE/St.
 1013 weiß		5107607	10
 1145 weißgrau		5107613	10
 1012 lichtgrau		5107609	10
 1147 grau		5107610	10
 1144 schwarz		5107606	10



## C 60 mm life Top



- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Bodenlippe zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags
- geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 4,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001


Farbe		5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	 Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!	5107141	20
 1168 alumetallic		5107148	20
 1147 grau		5107145	20
 1144 schwarz		5107139	20



## D 60 mm life Top


- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Bodenlippe zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags
- geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 3,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001

Farbe		5,15 m	VE/St.
 1013 weiß		5107176	20
 1064 silbergrau		5107184	20
 1246 platinsilber		5116592	20
 1144 schwarz		5107175	20
 1244 steingrau		5116446	20





## HK 25/25

- Polyblend auf Basis PVC (REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge





Farbe		5,0 m	VE/St.
 uni schwarz		5105415	20


# KUNSTSTOFFPROFILE



## TS 60 mm life Top


- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken


Farbe	5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	5107907	20
 1147 grau	5107910	20
 1152 silbermetalllic	5107872	20
 1144 schwarz	5107906	20



## TS 100 mm life Top


- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken


Farbe	5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	5107894	20



## TLE 55


- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit elastischem Dach

Farbe	4,0 m	VE/St.
 0117 weiß	5107835	25




## TKSO 60 mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken

Farbe	5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	5107756	20
 1012 lichtgrau	5107758	20
 1147 grau	5107759	20
 1144 schwarz	5107755	20


# KUNSTSTOFFPROFILE



## KSO 60 mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben

Farbe	5,15 m	VE/St.
0011 eiche hell	5107469	20
0057 buche	5107476	20
1144 schwarz	5107481	20
1013 weiß	5107482	20
0132 braun	5107483	20
0138 lichtgrau	5107484	20
0146 grau	5107485	20
0147 beige	5107486	20



## WLK 50 mm sk

- selbstklebende Weichsockelleiste aus Polyblend auf Basis PVC (Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- phthalatfrei
- selbstklebend ausgestattet: starke Haftung mit Remur-Markenklebeband von UZIN
- ✓ Systemgarantie
- ✓ maßstablisierend
- ✓ lösungsmittelfrei
- ✓ weichmacherresistent


Farbe	50 m (Rolle)	VE/St.
1137 weiß	5112193	1
0130 beige	5112204	1
0146 dunkelgrau	5112208	1
0138 hellgrau	5112207	1
0913 hellbeige	5111813	1
2236 buche hell	5111815	1
0110 schwarz	5112202	1
1069 grau	5112203	1



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



# KUNSTSTOFFPROFILE




Nachleuchtende,  
rutschhemmende  
und selbstklebende  
Treppenkanten



## TKNG A 40 sk TKNG A 65 sk

- aus Polyblend auf Basis PVC (REACH-konform)
- schlankes Design
- rutschhemmend durch strukturierte Trittfäche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungskl. R10)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch nachleuchtende Kante
- Selbstklebend mit UZIN-Remur-Klebeband



Farbe		2,5 m	VE/St.
0138 hellgrau	TKNG A 40 sk	5121795	10
	TKNG A 65 sk	5121798	10
0146 dunkelgrau	TKNG A 40 sk	5121796	10
	TKNG A 65 sk	5121799	10
0110 schwarz	TKNG A 40 sk	5121797	10
	TKNG A 65 sk	5121800	10



Jetzt Profi-Tipp  
zur Verarbeitung  
anschauen!



# KUNSTSTOFFPROFILE



## Kerbstanze Typ 2001

- zum Stanzen von fugenlosen und geschlossenen Außen- und Innenecken aller Döllken Kernsockelleisten;
- durch einfaches Umstecken oder Umrüsten auf den Spannhebel XL auch für dicke Kernsockelleisten geeignet

		Artikelnr.
Kerbstanze Typ 2001		5112900
Apresseinsätze für die HSL		5105532
Apresseinsätze für Designböden		5105434
Stützböcke		5116140
Spannhebel XL		5111423

Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



## HKP 220

- speziell für das professionelle Verkleben von dicken Kernsockelleisten und Systemsockelleisten entwickelt
- gekrüpfte Düse und das extra lange Kabel ermöglichen eine schnelle, saubere und sichere Verklebung der Döllken-Sockelleisten

		Artikelnr.
HKP 220 (inkl. Koffer, gekrüpfte Düse)		5105420
Ersatzteile		5105884
gekrüpfte Düse		

Wichtig: Die Döllken Heißklebepistolen ausschließlich mit dem dazugehörigen Heißschmelzkleber verwenden!



LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle

## HKP 2.0 E

- elektronischen Einzug der Klebesticks
- zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge
- deutlich schnellere Verarbeitung (kein Pumpen, maximale Durchlaufzeit)
- automatische Justierung nach Beenden der Verklebung
- LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle

		Artikelnr.
HKP 2.0 E (inkl. Koffer, gekrüpfte Düse)		5119732
Ersatzteile		5105884
gekrüpfte Düse		

Wichtig: Die Döllken Heißklebepistolen ausschließlich mit dem dazugehörigen Heißschmelzkleber verwenden!



## HKS 18/300

- Klebesticks 18 mm x 300 mm
- besonders hohe Schmelzleistung und optimal auf die Verklebung von Sockelleisten abgestimmt
- Farbe: transparent
- 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg (27 Sticks) = 10 kg (135 Sticks)
- 1 VE: 1 Kunststoffeimer 5 kg (66 Sticks)

		Artikelnr.
Heißschmelzkleber HKS 18/300	transparent (5 Beutel x 2 kg)	5105422
	transparent (5 kg Eimer)	5105424



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



## Streifenschneider verstellbar

- zum Schneiden von Designbelagsstreifen für versch. Döllken-Profile
- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 40 bis 140 mm Breite
- sichere Fixierung der eingestellten Breite

		Artikelnr.
Streifenschneider verstellbar		5120310
Ersatzteile		5105881
Ersatzklingen		

# KUNSTSTOFFPROFILE



## Stanzenkofferset klein

- Enthält: Stanze, Schutzhülle (montiert), Stanzenkoffer, Trageriemen, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Stützböcke, Messschablone, Spannhebel XL, Ölfläschchen, Zollstock, Bleistift

Stanzenkofferset klein

Artikelnr.

5112465



## Stanzenkofferset groß mit HKP 220

- Enthält: kleines Stanzenkofferset + Heißklebepistole HKP 220, 10 Klebesticks (transparent), neuer verstellbarer Streifenschneider

mit HKP 220 und verstellbarem Streifenschneider

Artikelnr.

5112425



## Stanzenkofferset groß mit HKP 2.0 E

- Enthält: kleines Stanzenkofferset + Heißklebepistole HKP 2,0 E, 10 Klebesticks (transparent), neuer verstellbarer Streifenschneider

mit HKP 2.0 E und verstellbarem Streifenschneider

Artikelnr.

5120647



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



## Sockelleistenschere

- zum exakten Schneiden von Leisten und Profilen
- Schnittlänge: 80 mm

Sockelleistenschere

Artikelnr.

5105419



Jetzt Profi-Tipp zur Verarbeitung anschauen!



## Floorboard

- Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen und für Malerarbeiten
- schont Knie und Rücken
- vielseitig einsetzbar
- hochstabile Konstruktion
- Aufnahmefläche für Behälter: 30 x 40 cm (L x B)
- Ausbuchtung für Anrührer bis 31,5 cm Durchmesser
- Größe: 57 x 33 x 9 cm
- bis 150 kg belastbar

Floorboard

Artikelnr.

5112265



Ersatzteile

Schaumkissen




Ersatzrollen



5113929

5113927



Stand 07/2023

## SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERN.

**LOTTER + LIEBHERR GmbH** | [www.lotter-liebherr.de](http://www.lotter-liebherr.de) | [mail@lotter-liebherr.de](mailto:mail@lotter-liebherr.de)

- |  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <p><b>Stammhaus Gaggenau</b><br/>         Ferdinand-Rahner-Str. 5<br/>         76571 Gaggenau<br/>         Tel. 07225 9828-0<br/>         Fax 07225 9828-50</p>  | <p><b>Filiale Mainz</b><br/>         Im Gewerbegebiet 5<br/>         55120 Mainz<br/>         Tel. 06131 61799-0<br/>         Fax 06131 61799-29</p>               | <p><b>Filiale Tübingen</b><br/>         Hafnerstr. 59<br/>         72131 Ofterdingen (Tübingen)<br/>         Tel. 07473 9532-0<br/>         Fax 07473 9532-29</p> | <p><b>Filiale Mannheim</b><br/>         Mundenheimer Str. 51<br/>         68219 Mannheim<br/>         Tel. 0621 860855-0<br/>         Fax 0621 860855-25</p> | <p><b>Filiale Koblenz</b><br/>         Kärlicher Straße 5 b<br/>         56575 Weißenthurm<br/>         Tel. 02637 944 79-0<br/>         Fax 02637 944 79-79</p> |
| <p><b>Filiale Frankfurt</b><br/>         Heinrich-Lanz-Allee 34<br/>         60437 Frankfurt<br/>         Tel. 069 2400858-0<br/>         Fax 069 2400858-28</p> | <p><b>CASA NOVA Showroom</b><br/>         August-Schanz-Str. 27b<br/>         60433 Frankfurt<br/>         Tel. 069 2400858-18<br/>         Fax 069 2400858-28</p> | <p><b>Filiale Bonn</b><br/>         Pfaffenweg 25<br/>         53227 Bonn-Beuel<br/>         Tel. 0228 97589-0<br/>         Fax 0228 97589-10</p>                 | <p><b>Filiale Essen</b><br/>         Westendstraße 12E<br/>         45143 Essen<br/>         Tel. 0201 278979-0<br/>         Fax 0201 278979-69</p>          |  |

**KETTERER + LIEBHERR GmbH** | [www.ketterer-liebherr.de](http://www.ketterer-liebherr.de) | [bodenbelaege@ketterer-liebherr.de](mailto:bodenbelaege@ketterer-liebherr.de)

- |  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <p><b>Stammhaus Freiburg</b><br/>         Gündlinger Str. 20<br/>         79111 Freiburg<br/>         Tel. 0761 47814-0<br/>         Fax 0761 47814-90</p> | <p><b>CASA NOVA Showroom</b><br/>         Basler Str. 109<br/>         79115 Freiburg<br/>         Tel. 0761 47814-13<br/>         Fax 0761 47814-92</p> | <p><b>Filiale Lörrach</b><br/>         Im Entenbad 19<br/>         79541 Lörrach-Hauingen<br/>         Tel. 07621 9598-0<br/>         Fax 07621 9598-19</p> | <p><b>Filiale Schwenningen</b><br/>         Heinkelstr. 12<br/>         78056 Schwenningen<br/>         Tel. 07720 94 02-0<br/>         Fax 07720 94 02-29</p> | <p><b>Filiale Überlingen</b><br/>         Zum Degenhardt 15<br/>         88662 Überlingen<br/>         Tel. 07551 30858-0<br/>         Fax 07551 30858-28</p> |
|--|--|---|--|---|

**Gebr. LOTTER KG** | [www.lotter.de](http://www.lotter.de) | [bodenbelaege@lotter.de](mailto:bodenbelaege@lotter.de)

Waldäcker 15  
 71631 Ludwigsburg  
 Tel. 07141 406-336  
 Fax 07141 406-670

