

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

PURLINE Bioboden
wineo 1000

wineo



wineo 1000

KLEBEN

PERFECT FIT

PU-UNTERLAGSMATTEN

ZU WINEO 1000 GEEIGNEN
MIT UNSERER PELETTENTHICKEN
UNTERLAGSMATTEN



TRENDBUCH



FÜR ZUM
UND ZUM BLATTEN



CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

CASA NOVA
Ideen für Raumgestaltung

wineo

PURLINE Bioboden
wineo 1000

PURLINE Bioboden
wineo 1000

wineo



BREEAM®
DGNB



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



wineo 1000

- ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
- BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
- MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
- ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
- LEBENSLANGE **GARANTIE**
- HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- EINFACHE **VERLEGUNG**
- MADE IN **GERMANY**
- OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
- OHNE **WEICHMACHER**
- OHNE **LÖSUNGSMITTEL**



Rustic Oak Ginger
winea 1000 wood XL | Kleben | 42Pk49
winea 1000 wood XL | Klicken | 42Pa49
winea 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm49

**NATÜRLICH
UNVERWECHSELBAR**



PURLINE BIOBODEN

- NACHHALTIGER POLYURETHAN-BODENBELAG
AUF BASIS DES HOCHLEISTUNGSVERBUNDWERKSTOFFS ECURAN
- ECURAN WIRD ZU EINEM ÜBERWIEGENDEN TEIL AUS PFLANZENÖLEN
WIE RAPS- ODER RIZINUSÖL UND NATÜRLICH VORKOMMENDEN
MINERALISCHEN KOMPONENTEN WIE KREIDE HERGESTELLT
- OHNE ZUSATZ VON CHLOR, OHNE WEICHMACHER UND OHNE LÖSUNGSMITTEL



Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk43
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc43
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm43

**NATÜRLICH
VORAUSSCHAUEND**



Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk50
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc50
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm50

**NATÜRLICH
FAMILIENTAUGLICH**



WOHN'GESUND

- WOHLFÜHLEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
- TIEF DURCHATMEN IN SCHADSTOFFFREIER RAUMLUFT
- ZUR RUHE KOMMEN AUF LEISEM BODEN
- GENIEßEN OHNE STÖRENDE GERÜCHE
- ENTSCHEIDEN FÜR BESTÄTIGTE NACHHALTIGKEIT

wineo 1000

EMPFOHLEN FÜR

WOHNGESUNDE ZUHAUSE MIT INTENSIVER
NUTZUNG UND GEWERBLICHE BEREICHE
MIT MITTLERER NUTZUNG.



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



wineo 1000



STRAPAZIERFÄHIG



EMISSIONSARM



PFLEGELEICHT



GERUCHSNEUTRAL



UV-BESTÄNDIG



RAUCHARM



RUTSCHFEST



GERÄUSCHARM



FEUCHTRAUMGEEIGNET



FUSSWARM



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET



GELENKSCHONEND



Natural Pine Beach
winea 1000 wood L | Kleben | 42P/32
winea 1000 wood L | Klicken | 42P/32
winea 1000 wood L | Multi-Layer | 4Pm32













NATÜRLICH
ÜBERZEUGEND

FEEL IT
SENSUAL LIFE

GO UP
FOUND CREATION

LOOK BACK
REPEAT THE PAST

TALK ABOUT
ART OF TRADITION





wineo 1000

FARBEMPFEHLUNGEN




- PASSEND ZU DEN WINEO 1000 BODENDEKOREN
- VIER TRENDWELTEN VON EXPERTEN ENTWICKELT

TRENDWELTEN

- FEEL IT – BELEBT DIE SINNE
- GO UP – INSPIRIERT ZUR KREATION
- LOOK BACK – WÜRDIGT DIE VERGANGENHEIT
- TALK ABOUT – LEBT DIE TRADITIONEN

PREMIUM

wineo 1000	wood XL	wood XL	wood XL Multi-Layer	wood L	wood L	wood L Multi-Layer
Verlegeart	zum Kleben 	zum Klicken 	zum Klicken 	zum Kleben 	zum Klicken 	zum Klicken 
Fuge	V4	V4	V4	-	-	-
Format	1500 x 250 mm	1507 x 246 mm	1520 x 238 mm	1298 x 199 mm	1295 x 195 mm	1288 x 187 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²
Pakete / Palette	56/294,00 m ²	48/106,56 m ²	48/104,16 m ²	60/310,20 m ²	56/113,12 m ²	44/84,92 m ²
Gewicht	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,10%	-	≤ 0,15%	≤ 0,10%	-
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Fußbodenheizungen bis zu 27 °C.					
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigung					
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
*Garantie	www.wineo.de/service/garantien					

stone L	stone L	stone L Multi-Layer
zum Kleben 	zum Klicken 	zum Klicken 
-	-	-
645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
2,2 mm	5 mm	9 mm
22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²
66/313,50 m ²	52/110,24 m ²	60/109,80 m ²
~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²
23/32	23/32	23/32
C _n - s1	C _n - s1	C _n - s1
R9	R9	R9
~ 7	~ 7	~ 7
≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

wineo 1000



Alle wineo 1000 Dekore mit lebenslanger Garantie.

		wood XL
 	Kleben	1500 × 250 × 2,2 mm
 	Clickin	1507 × 246 × 5 mm
 	Multi-Layer	1520 × 238 × 9 mm

		wood L
	Kleben	1298 × 199 × 2,2 mm
	Clicken	1295 × 195 × 5 mm
	Multi-Layer	1288 × 187 × 9 mm

		stone L
	Kleben	645 × 335 × 2,2 mm
	Clicken	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer	636 × 319 × 9 mm

wineo 1000

i

Empfohlene Unterlagsmatte:
singleGLUE

Stärke: 1,8 mm
Maß 1 m x 6,5 m
Rolle 6,5 m²

KLEBEN



FÜR DIE VERLEGUNG AUF
VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE



wineo 1000
2,2 mm zum Kleben

i

Empfohlene Unterlagsmatte:
silentCOMFORT

Stärke: 1,5 mm
Maß 1 m x 10 m
Rolle 10 m²

CLICKEN



FÜR DIE VERLEGUNG AUF
VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE



wineo 1000
5 mm zum Klicken

i

Bereits mit integrierter Unterlagsmatte
soundPROTECT

MULTI-LAYER



TELE-STOP: GERINGE UNEBENHEITEN
DES UNTERGRUNDES ZEICHNEN SICH NICHT AB

INSTALL READY: DANK DER INTEGRIERTEN
UNTERLAGSMATTE SOFORT VERLEGBAR



wineo 1000 Multi-Layer
9 mm zum Klicken



Artikel Nr.: 42Pk..



Artikel Nr.: 42Pc..



Artikel Nr.: 42Pm..



PERFECT FIT

PU-UNTERLAGSMATTEN

ZU WINEO 1000 EMPFEHLEN
WIR UNSERE POLYURETHAN-
UNTERLAGSMATTEN.

Made with



TRENDBUCH

wineo 1000



HIER GEHT ES ZUM
TRENDBUCH ZUM BLÄTTERN!

FEEL IT

SENSUAL LIFE

GO UP

FOUND CREATION

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

TALK ABOUT

ART OF TRENDBUCH

wineo 1000 wood XL



Calm Oak Bright | 42Pk40 – 1500 x 250 mm | 42Pc40 – 1507 x 246 mm | 42Pm40 – 1520 x 238 mm

FEEL IT



Calm Oak Shell | 42Pk41 – 1500 x 250 mm | 42Pc41 – 1507 x 246 mm | 42Pm41 – 1520 x 238 mm

FEEL IT



Calm Oak Mocca | 42Pk42 – 1500 x 250 mm | 42Pc42 – 1507 x 246 mm | 42Pm42 – 1520 x 238 mm

LOOK BACK



Calm Oak Ash | 42Pk43 – 1500 x 250 mm | 42Pc43 – 1507 x 246 mm | 42Pm43 – 1520 x 238 mm

GO UP



Calm Oak
Harmonisches Design
in vier Farben.

ALLE PREMIUM-DESIGNS IM XL-LANDHAUSDIELEN-FORMAT..

PREMIUM

wineo 1000

PREMIUM



WOOD XL

- GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE
- XL-LANDHAUSDIELE
- UMLAUFEND GEFRÄSTE V-FUGE
- NATÜRLICHE DIELEN-VARIANZ (21)

WOOD XL

WOOD L | STONE L

- GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE
- HOLZDIELEN UND STEINFLIESEN
- UMLAUFENDE MIKROFASE
- DIELEN-VARIANZ (10)



WOOD L



STONE L

BASIC



Noble Oak Chocolate

NATURE SURFACE

ULTRA MATT



Strong Oak Cappuccino

wineo 1000 wood XL



Rustic Oak Taupe | 42Pk48 – 1500 × 250 mm | 42Pc48 – 1507 × 246 mm | 42Pm48 – 1520 × 238 mm

GO UP



Rustic Oak
Kontrastreiches Design
in vier Farben.

ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT UMLAUFEND GEFRÄSTER V-FUGE.

PREMIUM



Rustic Oak Ginger | 42Pk49 – 1500 × 250 mm | 42Pc49 – 1507 × 246 mm | 42Pm49 – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | 42Pk50 – 1500 × 250 mm | 42Pc50 – 1507 × 246 mm | 42Pm50 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | 42Pk51 – 1500 × 250 mm | 42Pc51 – 1507 × 246 mm | 42Pm51 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL



Noble Oak Powder | 42Pk44 – 1500 × 250 mm | 42Pc44 – 1507 × 246 mm | 42Pm44 – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | 42Pk45 – 1500 × 250 mm | 42Pc45 – 1507 × 246 mm | 42Pm45 – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | 42Pk46 – 1500 × 250 mm | 42Pc46 – 1507 × 246 mm | 42Pm46 – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Noble Oak
Elegantes Design
in vier Farben.

ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT ULTRA MATTER OBERFLÄCHE.

PREMIUM



Noble Oak Chocolate | 42Pk47 – 1500 × 250 mm | 42Pc47 – 1507 × 246 mm | 42Pm47 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



wineo 1000 wood L

ALLE BASIC-DESIGNS MIT DEKOR-WIEDERHOLUNGEN NACH 10 DIELEN.

BASIC



Light Maple Cream | 42Pk31 – 1298 × 199 mm | 42Pc31 – 1295 × 195 mm | 42Pm31 – 1288 × 187 mm

FEEL IT



Natural Pine Beach | 42Pk32 – 1298 × 199 mm | 42Pc32 – 1295 × 195 mm | 42Pm32 – 1288 × 187 mm

GO UP



Comfort Oak Sand | 42Pk33 – 1298 × 199 mm | 42Pc33 – 1295 × 195 mm | 42Pm33 – 1288 × 187 mm

GO UP

ALLE BASIC-DESIGNS MIT ULTRA MATTER OBERFLÄCHE.

BASIC



Skandi Design

Verschiedene Holzarten im angesagten Look.

wineo 1000 wood L



Soft Oak Salt | 42Pk30 – 1298 × 199 mm | 42Pc30 – 1295 × 195 mm | 42Pm30 – 1288 × 187 mm

GO UP



Soft Oak Pepper | 42Pk39 – 1298 × 199 mm | 42Pc39 – 1295 × 195 mm | 42Pm39 – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



Soft Oak
Ein harmonisches Dekor in drei Farben.

ALLE BASIC-DESIGNS MIT UMLAUFENDER MIKROFASE.

BASIC



Soft Oak Silver | 42Pk37 – 1298 × 199 mm | 42Pc37 – 1295 × 195 mm | 42Pm37 – 1288 × 187 mm

FEEL IT



wineo 1000 stone L

ALLE BASIC-DESIGNS MIT
GEBÜRSTETER OBERFLÄCHE.

BASIC



Urban Concrete

Eine authentische Betonoptik in vier Farben.



Urban Concrete Light

FEEL IT

42Pk52 – 645 × 335 mm
42Pc52 – 642 × 330,5 mm
42Pm52 – 636 × 319 mm



Urban Concrete Smoke

GO UP

42Pk53 – 645 × 335 mm
42Pc53 – 642 × 330,5 mm
42Pm53 – 636 × 319 mm



Urban Concrete Steel

TALK ABOUT

42Pk54 – 645 × 335 mm
42Pc54 – 642 × 330,5 mm
42Pm54 – 636 × 319 mm



Urban Concrete Dark

LOOK BACK

42Pk55 – 645 × 335 mm
42Pc55 – 642 × 330,5 mm
42Pm55 – 636 × 319 mm

wineo 1000 wood L



Intensive Oak Honey | 42Pk34 – 1298 × 199 mm | 42Pc34 – 1295 × 195 mm | 42Pm34 – 1288 × 187 mm

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | 42Pk35 – 1298 × 199 mm | 42Pc35 – 1295 × 195 mm | 42Pm35 – 1288 × 187 mm

TALK ABOUT



Strong Oak Cinnamon | 42Pk36 – 1298 × 199 mm | 42Pc36 – 1295 × 195 mm | 42Pm36 – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | 42Pk38 – 1298 × 199 mm | 42Pc38 – 1295 × 195 mm | 42Pm38 – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



Strong and Intensive Oak
Starke Eichen im zeitlosen Design.

ALLE BASIC-DESIGNS IN GÄNGIGEN FORMATEN.

BASIC



BREEAM®
DGNB



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



TRENDBUCH

wineo 1000



virtueller
Raumdesigner



FEEL IT

SENSUAL LIFE

GO UP

FOUND CREATION

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

TALK ABOUT

ART OF TRADITION

ENTDECKEN SIE MEHR ZU DEN TRENDWELTEN

Die genannten RAL-Töne sind an die Drucktechnik dieser Broschüre angepasst worden.
Die Druckfarbe kann von der Original-Wandfarbe abweichen. Irrtümer sowie Druckfehler
und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

8

FEEL IT

SENSUAL LIFE

22

GO UP

FOUND CREATION

36

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

54

TALK ABOUT

ART OF TRADITION

WINEO 1000 – STARKE DESIGNS UND NEUE OBERFLÄCHE

Bodenbeläge nehmen großen Einfluss auf die gesamte Atmosphäre im Raum. Um neueste Wohntrends und Bodendesigns in Einklang zu bringen, wurde im wineo Surface Design die PURLINE Bioboden Kollektion wineo 1000 neu gedacht: Entstanden sind moderne Dekore, die mit aktuellen Interieur- und Farbtrends kombinierbar und dennoch zeitlos wandelbar sind.

Das Highlight der neuen wineo 1000 ist ihre Oberfläche – die NatureSurface: Eine ultra matte Oberfläche, die Holz und Stein zum Verwechseln ähnlich ist. Entdecken Sie die nächste Generation nachhaltiger Bodenbeläge mit einem Höchstmaß an Authentizität.



Im Windmüller DESIGN LAB verantwortlich für das wineo Surface Design:
Marlene Lindemann und Stephanie Albrecht

WINEO 1000 TRENDWELTEN – MIT EXPERTEN ENTWICKELT

Für wineo 1000 wurde ein neues Designkonzept entwickelt, das Farbwelten und Bodendekore miteinander kombiniert. Unterstützung erhielt das Windmüller Surface Design von der Agentur zukunftStil. Die Farbdesignerinnen Livia Baum und Jutta Werner beschäftigen sich mit aktuellen Farb- und Trendentwicklungen und haben vier individuelle Trendwelten erarbeitet.









FEEL IT, GO UP, LOOK BACK und TALK ABOUT geben Farbpfehlungen für Wand- oder Interieur-Farben zu jedem Bodendekor der wineo 1000. Probieren Sie es selbst und entdecken Sie die wineo 1000 Trendwelten!

zukunftStil



Foto © Annemarie Bartoli

Mehr erfahren unter www.zukunftstil.de
Livia Baum und Jutta Werner



PERFEKTE KOMBINATION BODEN TRIFFT FARBE

FEEL IT

SENSUAL LIFE

DEZENT | SENSITIV | RUHIG

GEKÄLKTE HÖLZER | HELLE EICHE | RUHIGE OBERFLÄCHEN


JAPANDI-STIL | ZURÜCKHALTEND | MINIMALISTISCH | UNAUFDRINGLICH

CALM OAK BRIGHT

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk40 | 42Pc40 | 42Pm40



RAL 350 70 10




RAL 050 70 10



RAL 020 70 10



FEEL IT



FEEL IT

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk41 | 42Pc41 | 42Pm41


CALM
OAK
SHELL

NOBLE OAK POWDER

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk44 | 42Pc44 | 42Pm44



RAL 350 70 10



RAL 050 70 10



RAL 020 70 10



FEEL IT



RAL 090 80 10



RAL 070 70 20



RAL 240 85 05



RAL 085 80 20

FEEL IT

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk37 | 42Pc37 | 42Pm37

SOFT
OAK
SILVER

LIGHT MAPLE CREAM

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk31 | 42Pc31 | 42Pm31

RAL 240 85 05

RAL 070 70 20

RAL 090 80 10

RAL 095 90 10



FEEL IT



RAL 095 90 10



RAL 070 70 20



RAL 240 85 05



RAL 350 70 10



RAL 090 80 10

FEEL IT

URBAN CONCRETE LIGHT

BASIC
wineo 1000 stone L
42Pk52 | 42Pc52 | 42Pm52

RAL 250 70 10

RAL 090 70 20

RAL 070 70 30

RAL 090 85 30

RAL 030 90 10

RAL 320 70 10

RAL 040 30 40

RAL 030 40 40

RAL 280 30 40

PERFEKTE KOMBINATION BODEN TRIFFT FARBE

GO UP

FOUND CREATION

FRISCH | OPTIMISTISCH | FARBIG
HELLE HÖLZER | PASTELFARBEN | COLOUR BLOCKING
UNKONVENTIONELL | AUSDRUCKSSTARK | JUNG | DYNAMISCH

CALM
OAK
ASH

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk43 | 42Pc43 | 42Pm43



GO UP



RAL 070 70 30



RAL 040 90 05



RAL 075 80 20

GO UP

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk48 | 42Pc48 | 42Pm48

RUSTIC OAK TAUPE

**SOFT
OAK
SALT**

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk30 | 42Pc30 | 42Pm30



RAL 250 70 10



RAL 040 90 05



RAL 070 70 30



GO UP



RAL 070 85 20

RAL 090 85 30

RAL 060 50 60

RAL 280 30 40

RAL 040 30 40



RAL 060 80 30

RAL 030 50 60

RAL 030 40 40

GO UP

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk32 | 42Pc32 | 42Pm32

NATURAL PINE BEACH

COMFORT OAK SAND

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk33 | 42Pc33 | 42Pm33



RAL 250 70 10




RAL 040 90 05



RAL 030 90 10



RAL 320 85 10



RAL 240 80 10



RAL 240 70 05



GO UP



RAL 070 85 20



RAL 060 50 60



RAL 280 30 40



RAL 320 85 10



RAL 070 70 30



RAL 040 30 40

GO UP

URBAN CONCRETE SMOKE

BASIC
wineo 1000 stone L
42Pk53 | 42Pc53 | 42Pm53

RAL 110 60 10

RAL 085 50 10

RAL 075 70 50

RAL 060 50 40

RAL 010 60 15

RAL 330 50 10

RAL 030 40 20

RAL 200 30 15

RAL 230 20 20

PERFEKTE KOMBINATION
BODEN TRIFFT FARBE


LOOK BACK

REPEAT THE PAST


MID CENTURY | STIL NEO-ELEGANT | GROSSZÜGIG
DUNKLE HÖLZER | JUWELENFARBEN
HARMONISCH | GOLDEN | GLAMOURÖS | RETROSPEKTIV | INTENSIV

CALM
OAK
MOCCA

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk42 | 42Pc42 | 42Pm42



LOOK BACK



LOOK BACK

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk47 | 42Pc47 | 42Pm47

NOBLE OAK CHOCOLATE


RUSTIC OAK NOUGAT

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk50 | 42Pc50 | 42Pm50

RAL 075 70 50

RAL 060 70 30

RAL 060 50 40



LOOK BACK



LOOK BACK



PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk51 | 42Pc51 | 42Pm51

RUSTIC OAK COFFEE

STRONG OAK CINNAMON

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk36 | 42Pc36 | 42Pm36

RAL 110 60 10

RAL 130 30 10

RAL 110 60 20



LOOK BACK



RAL 230 20 20

RAL 330 50 10

RAL 200 30 15

LOOK BACK

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk38 | 42Pc38 | 42Pm38



STRONG OAK CAPPUCCINO

**SOFT
OAK
PEPPER**

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk39 | 42Pc39 | 42Pm39



LOOK BACK



LOOK BACK



URBAN CONCRETE DARK

BASIC
wineo 1000 stone L
42Pk55 | 42Pc55 | 42Pm55

RAL 030 30 10

RAL 030 50 20

RAL 060 70 20

RAL 000 75 00

RAL 090 85 10

RAL 070 60 20

RAL 090 60 20

RAL 070 60 30

RAL 060 40 30

PERFEKTE KOMBINATION
BODEN TRIFFT FARBE

TALK ABOUT

ART OF TRADITION

EHRlich | RUSTIKAL | NATURBELASSEN
UNBEHANDELTE OBERFLÄCHEN | RUSTIKALE EICHE | TERRACOTTA
EINFACH | REDUZIERT | NATÜRLICH | HANDGEMACHT

NOBLE OAK VANILLA

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk45 | 42Pc45 | 42Pm45

RAL 090 60 20

RAL 090 85 10

RAL 090 70 20

RAL 060 40 30



TALK ABOUT



RAL 060 40 30



RAL 075 80 20



RAL 070 60 30



TALK ABOUT

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk46 | 42Pc46 | 42Pm46

NOBLE OAK TOFFEE

RUSTIC OAK GINGER

PREMIUM | V4
wineo 1000 wood XL
42Pk49 | 42Pc49 | 42Pm49



RAL 030 50 20



RAL 060 70 20



RAL 040 50 30



TALK ABOUT



RAL 000 75 00



RAL 070 60 20



RAL 030 50 10



TALK ABOUT

INTENSIVE OAK HONEY

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk34 | 42Pc34 | 42Pm34

INTENSIVE OAK CARAMEL

BASIC
wineo 1000 wood L
42Pk35 | 42Pc35 | 42Pm35

RAL 030 50 10

RAL 070 60 20

RAL 000 75 00

RAL 030 30 10



TALK ABOUT



RAL 060 40 30



RAL 060 70 20



RAL 070 60 30



RAL 090 85 10



RAL 070 60 20



RAL 030 30 10

TALK ABOUT

URBAN CONCRETE STEEL

BASIC
wineo 1000 stone L
42Pk54 | 42Pc54 | 42Pm54

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

RIGROMONT 06/2023

wineo

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

PURLINE **Bioboden**
wineo 1000

wineo

- _ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT**
- _BESTÄTIGTE WOHN GESUNDHEIT**
- _MODERNSTE MATERIALQUALITÄT**
- _ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN**
- _LEBENSLANGE GARANTIE**
- _HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- _EINFACHE VERLEGUNG**
- _MADE IN GERMANY**
- _OHNE ZUSATZ VON CHLOR**
- _OHNE WEICHMACHER**
- _OHNE LÖSUNGSMITTEL**

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

Gesundes Leben	05
Beste Zutaten	06
Wohngesundheit	09
NEU Trendwelten	10
Produktvorteile	15
Produktaufbauten	16
NEU NatureSurface	21
NEU Premium und Basic	22
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
Zubehör	40
Zertifizierungen	42
Technische Daten	44




virtueller
Raumdesigner




wineo 1000

In wenigen Schritten
zur individuellen Vorschau

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer
Raumsituation anschauen





**NATÜRLICH
NACHHALTIG**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk50
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc50
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm50

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt.

Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bioboden wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.



DAS GÜTESIEGEL FÜR MODERNES LEBEN



PURLINE Bioboden ist ein besonderer Polyurethan-Boden mit besten, natürlichen Zutaten wie Pflanzenölen und mineralischen Komponenten. Er basiert auf dem innovativen Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der ökologische Aspekte berücksichtigt, sowie kluge Nachhaltigkeit und moderne Ansprüche realisiert.

PURLINE Bioboden vereint alle Vorteile, die ein moderner Boden haben muss: Er ist besonders leistungsstark, überzeugt durch seine authentischen Designs und ist besonders naturvoll. Basierend auf überwiegend natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen wird er **ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel** zu 100 % in Ostwestfalen produziert.

MADE IN GERMANY

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON GEWUSST?



NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 42/43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- lebenslange Garantie **NEU**
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten



DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- über 150 Dekore in vier Kollektionen
- 15 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)



**NATÜRLICH
UNBEDENKLICH**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk43
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc43
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm43

BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE Bioboden einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend. Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.



80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.



Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.

SCHON GEWUSST?

BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.





FEEL IT

SENSUAL LIFE

DEZENT
SENSITIV
RUHIG





GO UP
FOUND CREATION


FARBIG
FRISCH
OPTIMISTISCH



MID CENTURY STIL
NEO-ELEGANT
GROSSZÜGIG

LOOK BACK

REPEAT THE PAST



Strong Oak Cinnamon

Strong Oak Cappuccino

Noble Oak Chocolate


Rustic Oak Nougat

Rustic Oak Coffee

Calm Oak Mocca

Soft Oak Pepper

Urban Concrete Dark



NATURBELASSEN
RUSTIKAL
EHRlich

TALK ABOUT

ART OF TRADITION





**NATÜRLICH
BELASTBAR**

Natural Pine Beach
wineo 1000 wood L | Kleben | 42Pk32
wineo 1000 wood L | Klicken | 42Pc32
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm32



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSBODENHEIZUNG

Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch **sehr energiesparend**.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.


PRODUKTAUFBAUTEN

BIOBODEN ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte singleGLUE



i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der doppelseitigen, selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS


2. RÜCKBAUBARE VERKLEBUNG

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

BIOBODEN ZUM CLICKEN

Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)



i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

MULTI-LAYER | BIOBODEN ZUM CLICKEN

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)



PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk49
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc49
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm49

**NATÜRLICH
VIELSEITIG**



**NATÜRLICH
AUTHENTISCH**

NEU

VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge. Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish. Das Ergebnis ist ein Bioboden mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.



NatureSurface

Die innovative Technologie

NEU

EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bioboden in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdielen im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- Dekor-Wiederholungen nach 21 Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik

i

umlaufende gefräste V-Fuge



WOOD XL

PREMIUM

WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- Dekor-Wiederholungen nach 10 Dielen/Fliesen je Dekor

i

umlaufende Mikrofase



WOOD L



STONE L

BASIC



**NATÜRLICH
INDIVIDUELL**

Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk49
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc49
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm49



**NATÜRLICH
EINZIGARTIG**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk43
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc43
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm43

wineo 1000 wood XL

EINFACH ERSTKLASSIG


So nah an der Natur wie nie zuvor - erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bioboden mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.

PREMIUM



wineo 1000 wood XL



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Verlegte Fläche Calm Oak Bright | 42Pk40 – 42Pc40 – 42Pm40 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)



Calm Oak Bright | 42Pk40 – 42Pc40 – 42Pm40 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT




Calm Oak Shell | 42Pk41 – 42Pc41 – 42Pm41 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | 42Pk42 – 42Pc42 – 42Pm42 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)


LOOK BACK



Calm Oak Ash | 42Pk43 – 42Pc43 – 42Pm43 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

GO UP

wineo 1000 wood XL



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Verlegte Fläche Noble Oak Powder | 42Pk44 – 42Pc44 – 42Pm44 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)



Noble Oak Powder | 42Pk44 – 42Pc44 – 42Pm44 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | 42Pk45 – 42Pc45 – 42Pm45 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | 42Pk46 – 42Pc46 – 42Pm46 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)


TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | 42Pk47 – 42Pc47 – 42Pm47 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe | 42Pk48 – 42Pc48 – 42Pm48 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)



Rustic Oak Taupe | 42Pk48 – 42Pc48 – 42Pm48 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

GO UP



Rustic Oak Ginger | 42Pk49 – 42Pc49 – 42Pm49 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | 42Pk50 – 42Pc50 – 42Pm50 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | 42Pk51 – 42Pc51 – 42Pm51 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



**NATÜRLICH
HARMONISCH**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk50
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc50
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm50



**NATÜRLICH
ANGESAGT**

Strong Oak Cappuccino
wineo 1000 wood L | Kleben | 42Pk38
wineo 1000 wood L | Klicken | 42Pc38
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm38

wineo 1000 wood L | stone L

EINFACH UNKOMPLIZIERT

Die 10 angesagten Holzdesigns und 4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofase und einem gebürsteten matten Finish, besticht der Bodenbelag durch sein ruhiges Flächenbild und eine natürliche Optik. Ein Klassiker für jeden Raum!

BASIC



wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Light Maple Cream | 42Pk31 – 42Pc31 – 42Pm31 | umlaufende Mikrofase



Light Maple Cream | 42Pk31 – 42Pc31 – 42Pm31 | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Verlegte Fläche Natural Pine Beach | 42Pk32 – 42Pc32 – 42Pm32 | umlaufende Mikrofase



Natural Pine Beach | 42Pk32 – 42Pc32 – 42Pm32 | umlaufende Mikrofase

GO UP

winea 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Comfort Oak Sand | 42Pk33 – 42Pc33 – 42Pm33 | umlaufende Mikrofase



Comfort Oak Sand | 42Pk33 – 42Pc33 – 42Pm33 | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Intensive Oak Honey | 42Pk34 – 42Pc34 – 42Pm34 | umlaufende Mikrofase




Intensive Oak Honey | 42Pk34 – 42Pc34 – 42Pm34 | umlaufende Mikrofase

[TALK ABOUT](#)



Intensive Oak Caramel | 42Pk35 – 42Pc35 – 42Pm35 | umlaufende Mikrofase

[TALK ABOUT](#)



NATÜRLICH EINLADEND

Intensive Oak Honey
wineo 1000 wood L | Kleben | 42Pk34
wineo 1000 wood L | Klicken | 42Pc34
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm34

wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon | 42Pk36 – 42Pc36 – 42Pm36 | umlaufende Mikrofase



Strong Oak Cinnamon | 42Pk36 – 42Pc36 – 42Pm36 | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | 42Pk38 – 42Pc38 – 42Pm38 | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Verlegte Fläche Soft Oak Salt | 42Pk30 – 42Pc30 – 42Pm30 | umlaufende Mikrofase



Soft Oak Salt | 42Pk30 – 42Pc30 – 42Pm30 | umlaufende Mikrofase

GO UP



Soft Oak Pepper | 42Pk39 – 42Pc39 – 42Pm39 | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Soft Oak Silver | 42Pk37 – 42Pc37 – 42Pm37 | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

wineo 1000 stone L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²



Urban Concrete Light | 42Pk52 – 42Pc52 – 42Pm52
umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | 42Pk53 – 42Pc53 – 42Pm53
umlaufende Mikrofase

GO UP



Urban Concrete Steel | 42Pk54 – 42Pc54 – 42Pm54
umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | 42Pk55 – 42Pc55 – 42Pm55
umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Urban Concrete Light
wineo 1000 stone L | Kleben | 42Pk52
wineo 1000 stone L | Klicken | 42Pc52
wineo 1000 stone L | Multi-Layer | 42Pm52

**NATÜRLICH
ROBUST**

ZUBEHÖR

UNTERLAGEN

PASSEND FÜR WINEO 1000

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität



singleGLUE

- die Option für die Verlegung der Klebevariante (2,2mm)
- schwimmende Verlegung von Plankenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet



Rolle: 6,5m²
Stärke: 1,8mm
Breite: 1m
Länge: 6,5m
Trittschallminderung: ~ 15 dB

silentCOMFORT

- das Must-Have unter der Click-Variante (5mm)
- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet




Rolle: 10m²
Stärke: 1,5mm
Breite: 1m
Länge: 10m
Trittschallminderung: ~ 16 dB

SOCKELLEISTEN

PERFEKTER ÜBERGANG ZWISCHEN BODENBELAG UND WAND

- Moderne, kubische Kernsockelleiste
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- Geschützt durch komplette Ummantelung
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z.B. für geschlossene Außenecken
- Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber



METALLPROFILE


FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGSBEREICHE

Profileleisten für wineo 1000 zum Kleben


357
Abschlussprofil



871
Treppenkantenprofil




317
Bewegungsfugenprofil




Profileleisten für wineo 1000 zum Klicken


377
2-teiliges
Abschlussprofil



378
2-teiliges
Übergangprofil




376
2-teiliges
Anpassungsprofil




Profileleisten für Multi-Layer wineo 1000


487
2-teiliges
Abschlussprofil



488
2-teiliges
Übergangprofil



486
2-teiliges
Anpassungsprofil



SAUBERLAUFSYSTEME

PERFEKTER ANSCHLUSS IM EINGANGSBEREICH

- **Sauber:** Sauberlauf verringert wesentlich den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.
- **Sicher:** Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.
- **Werterhaltend:** Sauberlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodenbelages.
- **Wirtschaftlich:** und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung.

GARANTIIERT WOHN GESUND

Umweltzertifizierungen



cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.




www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration

**BREEAM**

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.

**DGNB**

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.

**LEED**

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.

**WELL**

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



Informationsplattformen

**Sentinel Haus Institut**

Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.





**Heinze**

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.



**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

wino 1000	PREMIUM			
	wood XL	wood XL	wood XL Multi-Layer	wood L
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-
Fuge	V4	V4	V4	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm
Inhalt / Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²	20 / 5,17 m ²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 310,20 m ²
Gewicht	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987				sehr gute Beständigkeit
Brandverhalten EN 13501-1	C _n - s1	C _n - s1	C _n - s1	C _n - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Lichteinheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %
Fußbodenheizung			Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen	
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918				
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest EN 424				
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
*Garantie				

NEU



Die Windmüller GmbH übernimmt eine lebenslange Herstellergarantie für wino 1000 im privaten Wohnbereich. Bei Verwendung von Unterlagsmaterial gilt die Garantie nur, wenn eine empfohlene wino PERFECT FIT Unterlagsmatte verwendet wird. Weitere Informationen unter: www.wino.de/service/garantien



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



Kleben

1500 × 250 × 2,2 mm

wood XL



Klicken






1507 × 246 × 5 mm



Multi-Layer

1520 × 238 × 9 mm

BASIC

wood L	wood L Multi-Layer	stone L	stone L	stone L Multi-Layer
				
Clicken	Clicken	Kleben	Clicken	Clicken
Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
-	-	-	-	-
1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
8/2,02 m ²	8/1,93 m ²	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²
56/113,12 m ²	44/84,92 m ²	66/313,50 m ²	52/110,24 m ²	60/109,80 m ²
~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	8,7 kg/m ²
23/32	23/32	23/32	23/32	23/32

Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit

C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
R9	R9	R9	R9	R9
~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-

Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit




0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
Typ W				
~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB

Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit




≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
--------	--------	--------	--------	--------

www.wineo.de/service/garantien

wood L

	Kleben	1298 × 199 × 2,2 mm
	Clicken	1295 × 195 × 5 mm
	Multi-Layer	1288 × 187 × 9 mm

stone L

	Kleben	645 × 335 × 2,2 mm
	Clicken	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer	636 × 319 × 9 mm



UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander. Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH



MADE IN GERMANY

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

PURLINE Bioboden
wineo 1000

RIGROMONT

www.casanova-boden.de



wineo

