Kollektion: SPEKTRUM



Artikel: MARBLE FUSION

TECHNISCHE DATEN			
Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	
Lieferbreite	EN ISO 3018	cm	ca. 400
Polmaterial/ Ausrüstung			100% Polyamid 6 IMPREL ® Solution dyed
Herstellungsart			ituft 1/12" tipsheared Schlinge
Rückenkonstruktion			Comfortrücken
Poleinsatzgewicht	NF ISO 8543	gr/m²	ca. 800
Gesamtgewicht	NF ISO 8543	gr/m²	ca. 2.400
Polschichtdicke	NF ISO 1766	mm	ca. 3,6-5,2
Gesamtdicke	NF ISO 1765	mm	ca. 7,7-9,3
Noppenzahl	NF ISO 1763	pro m²	ca. 282.000
Beanspruchungsklasse			32
Komfortklasse			LC2
Zusatzeignungen			
Brandverhalten	EN 13501-1		Cfl-s1
Trittschallverbesserung	ISO 140-8	dB	26
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m² K/W	ca. 0,11
GUT Nr.			2E4C701A
DOP-Nr.			1011#IE0ACL

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.







