

# LEISTEN UND PROFILE

**METALL**



**KUNSTSTOFF**



**HOLZ**



*Alles in  
Einzellängen  
ab Lager  
lieferbar*



**LOTTER**   
**LIEBHERR**

*Qualitätsprodukte*

## CASA NOVA METALLPROFILE



- alles in Einzellängen ab Lager lieferbar
- einzeln in Schrumpffolie verpackt
- alle Bohrungen inklusive Versenkung
- inklusive Dübel und Schrauben
- für jeden Einsatzbereich die richtige Profillösung
- Aluminium- und Edelstahl-Profile mit hoher Festigkeit
- Biegbare Profile inkl. Biegemaschinen-Verleih

## CASA NOVA KUNSTSTOFFPROFILE



- für jeden Bodenbelag die passende Lösung
- besonders robust und langlebig
- alle Kernsockelleisten sind stanzbar - spart Arbeitsgänge und Materialkosten durch z. B. Wegfall Silikon/Acryl bei der Verlegung
- Zertifizierungen:



rutschhemmende  
Treppenkanten



Phthalatfrei



## CASA NOVA HOLZPROFILE



- Massiv, furniert, foliert
- Oberkante gerundet, eckig, profiliert
- Natur-Lackiert, Natur-Geölt, weiß und farbig
- Höhen von 6 bis 115 mm
- Stärken von 6 bis 19 mm


# INHALTSVERZEICHNIS

ALLROUNDER-PROFILSYSTEM FÜR PARKETT UND LAMINAT	6
STAR-PROFILSYSTEM FÜR VINYL-DESIGN-CLICKBELÄGE	7
ÜBERGANGSPROFILE	8-9
ABSCHLUSSPROFILE	10-11
TREPPEN- UND WINKELPROFILE	12-14
RUNDE ECKEN FÜR TREPPENKANTENPROFILE	15
DEHNFUGENPROFILE	16
BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE	17-19
ECKSCHUTZWINKEL UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE	20-21
CUBU 40   60   80   100 MM FLEX LIFE	24
CUBU XL 60   80 MM FLEX LIFE, HAMBURGER STIL 60   80   100 MM	25
CUBU 60 MM FLEX LIFE PREMIUM      CUBU 60 MM TOUCH & STYLE   STONE & STYLE	26-27
EP 60 FLEX LIFE	28
S 60 FLEX LIFE TOP	29
S 100 MM LIFE      C 60 MM LIFE TOP   D 60 MM LIFE TOP      HK 25/25	30
TS 60   100 MM LIFE TOP      TLE 55      TKSO 60 MM	31
KSO 60 MM      WLK 50 MM SK      TKNG A 40   65 SK	32-33
CUBICA LIGHT SYSTEM (LED) 80 MM	34-35
WERKZEUGE	36-37
MASSIV-LEISTEN	40-43
FURNIER-LEISTEN	44-46
FOLIEN-LEISTEN	47
ROHRABDECKLEISTEN	48-49
ZUBEHÖR	50

# CASA NOVA METALLPROFILE

- alles in Einzellängen ab Lager lieferbar
- einzeln in Schrumpffolie verpackt
- alle Bohrungen inklusive Versenkung
- inklusive Dübel und Schrauben
- für jeden Einsatzbereich die richtige Profillösung
- Aluminium- und Edelstahl-Profile mit hoher Festigkeit
- pulverbeschichtete Profile in schwarz (RAL 9005) und weiß RAL 9016 (RAL 9016)
- Biegbare Profile inkl. Biegemaschinen-Verleih

## FARBEN



## ERKLÄRUNGEN



**V**  
mittig / versenkt  
gebohrt



**S**  
seitlich versenkt  
gebohrt



**SK**  
selbstklebend



**G**  
geschlossen  
gestanzt



**EB**  
einfach biegbar

St = je Stück

Bk = Blisterkarte

RI = Rolle

**R10** **R13** Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung (DIN 51130)

**V8** Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum (DIN 51130)

Technische Änderungen, Abweichungen in Farbe sowie Irrtümer, Druckfehler oder Preisänderungsvorbehalten.


# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>ALLROUNDER-PROFILSYSTEM FÜR PARKETT UND LAMINAT</b>		<b>6</b>
	<b>STAR-PROFILSYSTEM FÜR VINYL-DESIGN-CLICKBELÄGE</b>		<b>7</b>
	<b>ÜBERGANGSPROFILE</b>		<b>8-9</b>
	<b>ABSCHLUSSPROFILE</b>		<b>10-11</b>
	<b>TREPPEN- UND WINKELPROFILE</b>		<b>12-14</b>
	<b>RUNDE ECKEN FÜR TREPPENKANTEN- PROFILE</b>		<b>15</b>
	<b>DEHNFUGENPROFILE</b>		<b>16</b>
	<b>BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE</b>		<b>17-19</b>
	<b>ECKSCHUTZWINKEL UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE</b>		<b>20-21</b>

## SUCHHILFE NACH TYPEN


Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite
500 V	8	508	10	522	14	541	19	558	21	574	18	590	21
500 S	8	509	10	526	11	542	19	561	16	575	18	591	21
500 SK	8	510 SK	10	527	11	543	19	561 SK	16	576	18	592	21
501 V	8	511 V	12	528 V	11	544	19	562	16	577	18	593	11
501 S	9	511 SK	12	529	14/15	545	19	562 SK	16	578	18	Dübel	20
501 SK	9	512 V	12	530	14	546	20	563 V	7	579	18	Gleitschutz- Einlagen	13
502 S	9	512 SK	12	531	14	547	20	564 V	7	580	11	Lifter	6-7
503 V	9	513 V	13	532	14	548	17	565 V	7	581	10	PVC-Einlagen	13
503 S	9	514 V	13	533 V	6	549	17	566 V	7	582	13/15		
503 SK	9	515 V	13	534 V	6	550	17	567	14/15	583	14/15		
504 V	9	516 V	13	535 V	6	551	17	568	11	584 SK	8		
504 S	9	517	13	536 V	6	552	17	569	11	585 SK	8		
505 V	9	518	13	537	19	553	17	570	11	586 SK	10		
505 SK	9	519	14	538	18	554	18	571	11	587	17		
506 SK	10	520	13	539	18	555	16	572	11	588	20		
507	10	521	13	540	19	556	16	573	18	589	21		

# ALLROUNDER-PROFILSYSTEM FÜR PARKETT+LAMINAT




**533 V Allrounder**  
Anpassungsprofil  
für Bodenbeläge  
von 7-15 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt

Farbe	0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	077 86 040	10	077 86 045	10
gold	077 86 050	10	077 86 055	10
sand	077 86 090	10	077 86 095	10
edelstahleffekt	077 86 020	10	077 86 025	10




**534 V Allrounder**  
Abschlussprofil  
für Bodenbeläge  
von 7-15 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt

Farbe	0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	077 87 040	10	077 87 045	10
gold	077 87 050	10	077 87 055	10
sand	077 87 090	10	077 87 095	10
edelstahleffekt	077 87 020	10	077 87 025	10




**535 V Allrounder**  
Übergangprofil  
für Bodenbeläge  
von 7-15 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt

Farbe	0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	077 88 040	10	077 88 045	10
gold	077 88 050	10	077 88 055	10
sand	077 88 090	10	077 88 095	10
edelstahleffekt	077 88 020	10	077 88 025	10



**536 V Allrounder**  
Treppenkantenprofil  
für Bodenbeläge  
von 7-16 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt

Farbe	1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	074 20 041	6	074 20 045	4




**Lifter**  
zur Basisprofilerrhöhung  
aus glasfaserverstärktem  
Kunststoff  
für die Bodenprofile  
533-535, 563-565

			+5 / +10 mm	VE/Bk.
			197 11 999	10

# STAR-PROFILSYSTEM FÜR VINYL-DESIGN-CLICKBELÄGE




© Küberit\*



Schraubsystem

**563 V Star**  
Anpassungsprofil  
für Bodenbeläge  
von 4-9,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		090 76 040	10	090 76 045	10
gold		090 76 050	10	090 76 055	10
sand		090 76 090	10	090 76 095	10
edelstahleffekt		090 76 020	10	090 76 025	10



Schraubsystem

**564 V Star**  
Abschlussprofil  
für Bodenbeläge  
von 4-9,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		090 77 040	10	090 77 045	10
gold		090 77 050	10	090 77 055	10
sand		090 77 090	10	090 77 095	10
edelstahleffekt		090 77 020	10	090 77 025	10



Schraubsystem

**565 V Star**  
Übergangprofil  
für Bodenbeläge  
von 4-9,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		090 78 040	10	090 78 045	10
gold		090 78 050	10	090 78 055	10
sand		090 78 090	10	090 78 095	10
edelstahleffekt		090 78 020	10	090 78 025	10



Schraubsystem

**566 V Star**  
Treppenkantenprofil  
für Bodenbeläge  
von 4-9 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		074 25 041	6	074 25 045	4



**Lifter**  
zur Basisprofilerhöhung  
aus glasfaserverstärktem  
Kunststoff  
für die Bodenprofile  
533-535, 563-565


				+5 / +10 mm	VE/Bk.
				197 11 999	10

# ÜBERGANGSPROFILE




**584 SK**  
Übergangsprofil  
25 mm  
Aluminium  
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
	silber	215 442 004 1	15	215 442 004 8	10
	sand	215 442 009 1	15	215 442 009 8	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	215 442 002 1	15	215 442 002 8	10
	schwarz pulverbesch. RAL 9005			215 442 701 8	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 442 715 8	10




**585 SK**  
Übergangsprofil  
40 mm  
Aluminium  
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
	silber	215 441 004 1	15	215 441 004 8	10
	sand	215 441 009 1	15	215 441 009 8	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	215 441 002 1	15	215 441 002 8	10




**500 V**  
Übergangsprofil  
30 mm  
Aluminium  
mittig versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	312 60 041	15	312 60 045	10
	sand	312 60 091	15	312 60 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	312 60 021	15	312 60 025	10




**500 S**  
Übergangsprofil  
30 mm  
Aluminium  
seitlich versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	313 60 041	15	313 60 045	10
	sand	313 60 091	15	313 60 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	313 60 021	15	313 60 025	10



**500 SK**  
Übergangsprofil  
30 mm  
Aluminium  
selbstklebend


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 60 041	15	215 60 045	10
	sand	215 60 091	15	215 60 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	215 60 021	15	215 60 025	10




**501 V**  
Übergangsprofil  
30 mm  
Aluminium  
mittig versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	312 62 041	15	312 62 045	10
	sand	312 62 091	15	312 62 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	312 62 021	15	312 62 025	10


# ÜBERGANGSPROFILE




**501 S**  
Übergangprofil  
30 mm  
Aluminium  
seitlich versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**501 SK**  
Übergangprofil  
30 mm  
Aluminium  
selbstklebend





**502 S**  
Übergangprofil  
50 mm  
Aluminium  
seitlich versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**503 V**  
Übergangprofil  
30 mm  
Edelstahl  
mittig versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**503 S**  
Übergangprofil  
30 mm  
Edelstahl  
seitlich versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**503 SK**  
Übergangprofil  
30 mm  
Edelstahl  
selbstklebend




**504 V**  
Übergangprofil  
40 mm  
Edelstahl  
mittig versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**504 S**  
Übergangprofil  
40 mm  
Edelstahl  
seitlich versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**505 V**  
Übergangprofil  
38 mm  
Aluminium  
mittig versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**505 SK**  
Übergangprofil  
38 mm  
Aluminium  
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	313 62 041	15	313 62 045	10
	sand	313 62 091	15	313 62 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	313 62 021	15	313 62 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 62 041	15	215 62 045	10
	sand	215 62 091	15	215 62 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	215 62 021	15	215 62 025	10

Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			313 63 045	10
	sand			313 63 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen			313 63 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	312 51 021	15	312 51 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	313 51 021	15	313 51 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	215 51 021	15	215 51 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	312 54 021	15	312 54 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	313 54 021	15	313 54 025	10


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	312 38 041	15	312 38 045	10
	sand	312 38 091	15	312 38 095	10
	edelstahleffekt	312 38 021	15	312 38 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 38 041	15	215 38 045	10
	sand	215 38 091	15	215 38 095	10
	edelstahleffekt	215 38 021	15	215 38 025	10
	schwarz pulverbesch. RAL 9005			215 438 701 5	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 438 715 5	10

# ABSCHLUSSPROFILE




© Küberit®




**506 SK**  
Abschlussprofil  
40 mm  
Aluminium  
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 247 004 1	15	215 247 004 5	10
	sand	215 247 009 1	15	215 247 009 5	10
	edelstahleffekt	215 247 002 1	15	215 247 002 5	10
	schwarz pulverbesch. RAL 9005			215 247 701 5	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 247 715 5	10




**586 SK**  
Abschlussprofil  
40 mm  
Aluminium  
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
	silber	215 248 004 1	15	215 248 004 8	10
	schwarz pulverbesch. RAL 9005			215 248 701 8	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 248 715 8	10




**507**  
Abschlussprofil  
∅ 4,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			317 80 045	10
	sand			317 80 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen			317 80 025	10



**508**  
Abschlussprofil  
∅ 8,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			317 70 045	10
	sand			317 70 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen			317 70 025	10




**509**  
Einfassprofil  
∅ 7,2 - 8,2 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			317 10 045	10
	sand			317 10 095	10
	edelstahleffekt			317 10 025	10



**510 SK**  
Wandabschlussprofil  
18 x 12 mm  
Aluminium  
selbstklebend


Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			215 369 004 5-N	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 369 715 5-N	10



**581**  
Abschlussprofil  
∅ 2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe				2,50 m	VE/St.
	silber			317 56 044	10
	sand			312 56 094	10
	edelstahleffekt feingeschliffen			312 56 024	10

# ABSCHLUSSPROFILE





**526**  
Abschlussprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		312 57 044	10
	sand		312 57 094	10
	edelstahleffekt feingeschliffen		312 57 024	10





**527**  
Rampenprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		317 330 004 5	10
	edelstahleffekt feingeschliffen		317 330 002 5	10




**528 V**  
Rampenprofil  
∅ 5 - 7 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		317 265 004 5	10
	edelstahleffekt feingeschliffen		317 265 002 5	10




**569**  
Abschlussprofil  
∅ 2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		317 67 045	10
	sand		317 67 095	10
	edelstahleffekt		317 67 025	10




**570**  
Abschlussprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 804 004 4	10
	sand		317 804 009 4	10
	edelstahleffekt		317 804 002 4	10




**568**  
Abschlussprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 61 044	10
	sand		317 61 094	10
	edelstahleffekt		317 61 024	10




**580**  
Abschlussprofil  
∅ 6 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 62 044	10
	edelstahleffekt		317 62 024	10




**571**  
Einfassprofil  
∅ 2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		317 363 004 5	10



**572**  
Abschlussprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			3,00 m	VE/St.
	silber		317 65 048	10




**593**  
Abschlussprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			3,00 m	VE/St.
	silber		317 64 048	10


# TREPPEN- / WINKELPROFILE




© Küberit®




**511 V**  
Winkelprofil  
24,5 x 10 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**511 SK**  
Winkelprofil  
24,5 x 10 mm  
Aluminium  
selbstklebend



**512 V**  
Winkelprofil  
24,5 x 20 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**512 SK**  
Winkelprofil  
24,5 x 20 mm  
Aluminium  
selbstklebend


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	316 36 041	15	316 36 045	10
	sand	316 36 091	15	316 36 095	10
	edelstahleffekt	316 36 021	15	316 36 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 36 041	15	215 36 045	10
	sand	215 36 091	15	215 36 095	10
	edelstahleffekt	215 36 021	15	215 36 025	10
	schwarz pulverbesch. RAL 9005			215 236 701 5	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 236 715 5	10


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	316 35 041	15	316 35 045	10
	sand	316 35 091	15	316 35 095	10
	edelstahleffekt	316 35 021	15	316 35 025	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 35 041	15	215 35 045	10
	sand	215 35 091	15	215 35 095	10
	edelstahleffekt	215 35 021	15	215 35 025	10
	schwarz pulverbesch. RAL 9005			215 235 701 5	10
	weiß pulverbesch. RAL 9016			215 235 715 5	10


# TREPPEN- / WINKELPROFILE




**513 V**  
Winkelprofil  
20 x 30 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**514 V**  
Winkelprofil  
25 x 40 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**515 V**  
Winkelprofil  
45 x 40 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**516 V**  
Winkelprofil  
43 x 23 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**518**  
Treppenkantenprofil  
60 x 28 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben




**517**  
PVC-Einlagen  
29 mm  
rutschhemmend  
für Treppenkantenprofil  
518




**520**  
Treppenkantenprofil  
38 x 15 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**521**  
Treppenkantenprofil  
53 x 28 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



**Gleitschutz-  
einlagen**  
25 m Rolle  
rutschhemmend  
für Treppenkantenprofil  
520 und 521



**582**  
Treppenkantenprofil  
48 x 18,5 mm,  $\varnothing$  2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,50 m	VE/St.
silber		316 27 044	10
sand		316 27 094	10
edelstahleffekt feingeschliffen		316 27 024	10

Farbe		2,50 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
silber	R10	316 28 044	10	316 28 048	10
sand		316 28 094	10		
edelstahleffekt feingeschliffen		316 28 024	10		

Farbe		2,50 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
silber	R10   V8	316 29 044	10	316 29 048	10
sand		316 29 094	10		
edelstahleffekt feingeschliffen		316 29 024	10		

Farbe		2,50 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
silber	R10   V8	316 25 044	10	316 25 048	10
sand		316 25 094	10		10
edelstahleffekt feingeschliffen		316 25 094	10		10

Farbe		2,50 m	VE/St.
silber		321 06 044	6

Farbe		25 m	VE/RI.
schwarz, gerillt	Toleranz $\pm 0,3$ mm	125 04 908	1
schwarz, glatt		125 05 908	1


Farbe		2,50 m	VE/St.
silber		323 11 044	10
für Teppichboden nicht geeignet			

Farbe		2,50 m	VE/St.
silber		323 12 044	10
für Teppichboden nicht geeignet			


Farbe		13 cm x 25 m	VE/RI.	23 cm x 25 m	VE/RI.
schwarz	Toleranz $\pm 0,2$ mm	114 13 018	1	114 23 018	1
schwarz, Mineral	Toleranz $+0/-1$ mm	114 43 018	1	114 53 018	1
Rutschfaktor R13 (DIN 51130)					

Farbe		2,50 m	VE/St.
silber		323 59 044	10
Runde Ecken Seite 15			


# TREPPEN- / WINKELPROFILE




**567**  
**Treppenkantenprofil**  
 48 x 19 mm,  $\Phi$  3 mm  
 Aluminium  
 versenkt gebohrt  
 inkl. Dübel + Schrauben




**531**  
**Treppenkantenprofil**  
 43 x 35 mm  $\Phi$  2 - 2,5 mm  
 Aluminium  
 doppelt versenkt gebohrt  
 inkl. Dübel + Schrauben




**532**  
**Treppenkantenprofil**  
 43 x 38 mm  $\Phi$  5 - 5,5 mm  
 Aluminium  
 doppelt versenkt gebohrt  
 inkl. Dübel + Schrauben




**583**  
**Treppenkantenprofil**  
 39 x 29 mm  $\Phi$  2,5 mm  
 Aluminium  
 versenkt gebohrt  
 inkl. Dübel + Schrauben




**529**  
**Treppenkantenprofil**  
 39 x 29 mm  $\Phi$  3 mm  
 Aluminium  
 versenkt gebohrt  
 inkl. Dübel + Schrauben



**530**  
**Innenwinkelprofil**  
 29 x 29 mm  $\Phi$  3 mm  
 Aluminium  
 versenkt gebohrt  
 inkl. Dübel + Schrauben



**519**  
**Reparaturwinkel**  
 gebohrt  
 für Holzstufen  
 stärkerer Abnutzung  
 inkl. Schraubnägel  
 2,4 x 25 mm



**522**  
**Reparaturwinkel**  
 gebohrt  
 für abgenutzte  
 Steinstufen  
 inkl. TORX-Schrauben  
 4,0 x 30 mm

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			323 60 044	10
<b>Runde Ecken Seite 15</b>				

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			323 832 004 4	6

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			323 835 004 4	6

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber		<b>Runde Ecken Seite 15</b>	323 70 044	10
schwarz pulverbesch. RAL 9005			323 870 701 4	10
weiß pulverbesch. RAL 9016			323 870 715 4	10

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber		<b>Runde Ecken Seite 15</b>	323 71 044	10
schwarz pulverbesch. RAL 9005			323 871 701 4	10
weiß pulverbesch. RAL 9016			323 871 715 4	10

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			323 871 804 4	10

Farbe		1,00 m	VE/St.	
verzinktes Eisen		149 00 021	25	
mit 38 mm Nase				

Farbe		1,00 m	VE/St.	
verzinktes Eisen		149 00 031	30	
mit 20 mm Nase				




© Küberit\*

# RUNDE ECKEN FÜR TREPPENKANTENPROFILE




© Küberit\*




**für 582**  
Runde Ecken für  
Treppenkantenprofil  
48 x 18,5 mm,  $\Phi$ 2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe	30 x 100 cm	VE/St.	30 x 150 cm	VE/St.
silber	223 859 014 9	1	223 859 074 9	1
	100 x 30 cm	VE/St.	150 x 30 cm	VE/St.
	223 859 024 9	1	223 859 084 9	1



**für 567**  
Runde Ecken für  
Treppenkantenprofil  
48 x 19 mm,  $\Phi$ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe	30 x 100 cm	VE/St.	30 x 150 cm	VE/St.
silber	223 860 014 9	1	223 860 074 9	1
	100 x 30 cm	VE/St.	150 x 30 cm	VE/St.
	223 860 024 9	1	223 860 084 9	1




**für 583**  
Runde Ecken für  
Treppenkantenprofil  
39 x 29 mm  $\Phi$ 2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe	30 x 100 cm	VE/St.	30 x 150 cm	VE/St.
silber	223 870 014 9	1	223 870 074 9	1
	100 x 30 cm	VE/St.	150 x 30 cm	VE/St.
	223 870 024 9	1	223 870 084 9	1



**für 583**  
Runde Ecken mit Verbinder  
für Treppenkantenprofil  
39 x 29 mm  $\Phi$ 2,5 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe	30 x 100 x 20 cm	VE/St.	30 x 150 x 20 cm	VE/St.
silber	223 870 054 9	1	223 870 094 9	1
	100 x 30 x 20 cm	VE/St.	150 x 30 x 20 cm	VE/St.
	223 870 064 9	1	223 870 104 9	1



**für 529**  
Runde Ecken für  
Treppenkantenprofil  
39 x 29 mm  $\Phi$ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe	30 x 100 cm	VE/St.	30 x 150 cm	VE/St.
silber	223 871 014 9	1	223 871 074 9	1
	100 x 30 cm	VE/St.	150 x 30 cm	VE/St.
	223 871 024 9	1	223 871 084 9	1



**für 529**  
Runde Ecken mit Verbinder  
für Treppenkantenprofil  
39 x 29 mm  $\Phi$ 3 mm  
Aluminium  
versenkt gebohrt  
inkl. Dübel + Schrauben



Farbe	30 x 100 x 20 cm	VE/St.	30 x 150 x 20 cm	VE/St.
silber	223 871 054 9	1	223 871 094 9	1
	100 x 30 x 20 cm	VE/St.	150 x 30 x 20 cm	VE/St.
	223 871 064 9	1	223 871 104 9	1

Lieferzeit: 5 - 10 Arbeitstage

# DEHNFUGENPROFILE





© Küberit®





**561**  
Dehnfugenprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
geschlossen gestanz  
zweiteiliges Bewegungs-  
profil

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 317 034 5	10
edelstahleffekt			219 317 032 5	10




**561 SK**  
Dehnfugenprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
selbstklebend  
zweiteiliges Bewegungs-  
profil

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			215 317 034 5	10
edelstahleffekt			215 317 032 5	10





**562**  
Dehnfugenprofil  
∅ 4,5 mm  
Aluminium  
geschlossen gestanz  
zweiteiliges Bewegungs-  
profil

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 318 034 5	10
edelstahleffekt			219 318 032 5	10





**562 SK**  
Dehnfugenprofil  
∅ 4,5 mm  
Aluminium  
selbstklebend  
zweiteiliges Bewegungs-  
profil

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			215 318 034 5	10
edelstahleffekt			215 318 032 5	10



**555**  
Dehnfugenprofil  
∅ 3 mm  
Aluminium  
geschlossen gestanz  
mit reißfester Silikonfuge

Farbe	Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
silber	grau		219 301 034 4	10
silber	schwarz		219 301 134 4	10




**556**  
Dehnfugenprofil  
∅ 4,5 mm  
Aluminium  
geschlossen gestanz  
mit reißfester Silikonfuge

Farbe	Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
silber	grau		219 02 344	10
silber	schwarz		219 302 134 4	10

# BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE




© Küberit\*




**587**  
**Doppel-K Profil**  
 21 x 4 mm,  $\varnothing$ 2,5 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 00 104	10




**548**  
**Doppel-K Profil**  
 21 x 4,5 mm,  $\varnothing$ 3 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe		2,50 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
natur		219 01 104	10	219 01 108	10
schwarz pulverbesch. RAL 9005		219 301 711 4	10		
weiß pulverbesch. RAL 9016		219 301 715 4	10		




**549**  
**Doppel-K Profil**  
 21 x 6 mm,  $\varnothing$ 4,5 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe		2,50 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
natur		219 02 104	10	219 02 108	10




**550**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 7,5 mm,  $\varnothing$ 6 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe		2,50 m	VE/St.	3,00 m	VE/St.
natur		219 07 104	10	219 07 108	10




**551**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 9,5 mm,  $\varnothing$ 8 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe				2,50 m	VE/St.
natur				219 03 104	10



**552**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 11,8 mm,  $\varnothing$ 10,3 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung


Farbe				2,50 m	VE/St.
natur				219 04 104	10



**553**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 16,5 mm,  $\varnothing$ 15 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung


Farbe				2,50 m	VE/St.
natur				219 06 104	10

# BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE




**554**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 23,5 mm,  $\varnothing$  22 mm  
 Aluminium  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 09 104	10




**573**  
**Doppel-K Profil**  
 21 x 4,5 mm,  $\varnothing$  3 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 01 184	10




**574**  
**Doppel-K Profil**  
 21 x 6 mm,  $\varnothing$  4,5 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 02 184	10




**575**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 7,5 mm,  $\varnothing$  6 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 07 184	10




**576**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 9,5 mm,  $\varnothing$  8 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 03 184	10




**577**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 11,8 mm,  $\varnothing$  10,3 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 04 184	10




**578**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 16,5 mm,  $\varnothing$  15 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 06 184	10




**579**  
**Doppel-K Profil**  
 22,5 x 23,5 mm,  $\varnothing$  22 mm  
 Edelstahl  
 geschlossen gestanzt  
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur	Toleranz $\pm 0,5$ mm		219 09 184	10



**538**  
**Biegbares Profil**  
 $\varnothing$  3 mm  
 Aluminium  
 einfach biegsam  
 offen gestanzt


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 01 004	10




**539**  
**Biegbares Profil**  
 $\varnothing$  4,5 mm  
 Aluminium  
 einfach biegsam  
 offen gestanzt

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 02 004	10


# BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE




**541**  
**Biegbares Profil**  
 ⌀ 6 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar  
 offen gestanzt



**542**  
**Biegbares Profil**  
 ⌀ 8 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar  
 offen gestanzt



**544**  
**Biegbares Profil**  
 ⌀ 10,3 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar  
 offen gestanzt




**545**  
**Biegbares Profil**  
 ⌀ 15 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar  
 offen gestanzt

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 07 004	10


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 03 004	10

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 04 004	10


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 06 004	10




© Küberit®



**537**  
**T-Profil**  
 14 x 5 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar



**540**  
**T-Profil**  
 20 x 5 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar




**543**  
**T-Profil**  
 24 x 5 mm  
 Aluminium  
 einfach biegbar

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 90 045	10

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 91 045	10


Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 295 0045	10

# BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE




**Dübel**  
für T-Profile  
537, 540 und 543

			Ø = 6 m	VE/Bk.
			106 61 052	1



**546**  
Biegbares Abschlussprofil  
3 mm  
Aluminium  
einfach biegbar  
offen gestanz

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			219 57 044	10



**547**  
Biegbares Abschlussprofil  
3 mm  
Aluminium  
einfach biegbar  
offen gestanz

Farbe			3,00 m	VE/St.
silber			219 65 048	10





**AUCH IM VERLEIH ERHÄLTLICH**

Biegemaschine

## ECKSCHUTZ UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE




© Küberit®




**588**  
Eckschutzwinkel  
16,2 x 16,2 mm  
Aluminium  
ungebohrt

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			211 277 004 4	10
weiß pulverbesch. RAL 9016			211 277 715 4	10


# ECKSCHUTZ UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE




**589**  
Eckschutzwinkel  
20 x 20 mm  
Aluminium  
ungebohrt  
3-fach gekantet




**590**  
Eckschutzwinkel  
30 x 30 mm  
Aluminium  
ungebohrt



**591**  
Eckschutzwinkel  
21 x 21 mm  
Edelstahl  
ungebohrt  
3-fach gekantet



**592**  
Eckschutzwinkel  
31 x 31 mm  
Edelstahl  
ungebohrt  
3-fach gekantet



**558**  
Sockelleiste  
15 x 60 mm  $\varnothing$  3 mm  
Aluminium  
ungebohrt



**für 558**  
Endstücke  
für Sockelleiste  
  
Aluminium  
ungebohrt

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			227 271 004 4	10
weiß pulverbesch. RAL 9016			227 271 715 4	10

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			227 273 004 4	10
weiß pulverbesch. RAL 9016			227 273 715 4	10

Farbe			1,25 m	VE/St.
matt gebürstet			227 172 482 2	10

Farbe			1,25 m	VE/St.
matt gebürstet			227 174 482 2	10

Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			220 45 044	10
edelstahleffekt feingeschliffen			220 45 024	



Farbe		links	VE/St.	rechts	VE/St.
silber		020 45 149	1	020 45 249	1
edelstahleffekt feingeschliffen		020 45 129	1	020 45 229	1



© Küberit®

# KUNSTSTOFFPROFILE

# CASA NOVA®

made by **Döllken Profiles**

SURTECO GROUP

- für jeden Bodenbelag die passende Lösung
- besonders robust und langlebig
- alle Kernsockelleisten sind stanzbar - spart Arbeitsgänge und Materialkosten durch z. B. Wegfall Silikon/Acryl bei der Verlegung

- Zertifizierungen:



rutschhemmende Treppenkannten



Phthalatfrei



## SYSTEMGARANTIE

**Döllken garantiert die einwandfreie Verklebung von Döllken-Sockelleisten zum Untergrund**

**Wann haben Sie Anspruch auf die Döllken-Systemgarantie?**

Wenn Sie 1. die Döllken Heißklebepistole mit den Original Döllken Klebesticks verwenden (Klebesticks anderer Hersteller sind von der Gewährleistung ausgeschlossen) und 2. wenn die Anweisungen und Hinweise der Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Profils berücksichtigt wird.

## EFFIZIENT VERLEGEN

**Mit den richtigen Systemwerkzeugen arbeiten Sie bis zu 50 % schneller und sauberer. Ob Stanzen, Kleben oder Zuschneiden - im System geht es leichter.**



### KERBSTANZE

Für eine exakte Verlegung mit übergangslosen, geschlossenen Außen- und Innenecken wird der Einsatz der Kerbstanze empfohlen. Alle Kernsockelleisten von Döllken Profiles können mit der Stanze bearbeitet werden. Dies spart Zeit, Geld und sorgt für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.



### HKP 220 / HKP 2.0 E

Mit der Heißklebepistole lassen sich Sockelleisten schnell und unkompliziert montieren - ohne sichtbare Spuren. Die Pistole wurde speziell für das Verlegen von Sockelleisten entwickelt, ist einfach in der Anwendung, sauber, präzise und sorgt für äußerst beständige Ergebnisse.



### STREIFENSCHNEIDER (VERSTELLBAR)

Zum Schneiden von Designbelagsstreifen für D 60 und C 60. Der Streifenschneider ist zudem flexibel auf verschiedene Breiten bis 140 mm einstellbar.



Verarbeitungsvideos mit hilfreichen Tipps und Tricks von den Profis.

[www.youtube.com/doellkenweimar](http://www.youtube.com/doellkenweimar)

Die Döllken-App mit praktischen Produkt- und Dekorfinder, der Ihnen die Auswahl der richtigen Leiste abnimmt.



# KUNSTSTOFFPROFILE



## LEGENDE



Kerbstanze



Spannhebel XL  
für Stanze



Sockelleisten-  
schere



Streifenschneider  
(verstellbar)



Heißschmelz-  
klebesystem



Fugenfill  
Set



UZIN  
Klebeband



Easy-  
Scooter





Montage-  
hammer

## INHALTSVERZEICHNIS

Cubu 40   60   80   100 mm flex life	24
Cubu XL 60   80 mm flex life, Hamburger Stil 60   80   100 mm	25
Cubu 60 mm flex life Premium Cubu 60 mm Touch & Style   Stone & Style	26-27
EP 60 flex life	28
S 60 flex life Top	29
S 100 mm life C 60 mm life Top   D 60 mm life Top HK 25/25	30
TS 60   100 mm life Top TLE 55 TKSO 60 mm	31
KSO 60 mm WLK 50 mm sk TKNG A 40   65 sk	32-33
Cubica Light System (LED) 80 mm	34-35
Werkzeuge	36-37

# KUNSTSTOFFPROFILE




## Cubu flex life 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



Farbe		2,50 m	VE/St.
 <b>1013 weiß</b>	Cubu 40 mm	5109661	10
	Cubu 60 mm	5109664	10
	Cubu 80 mm	5109667	10
	Cubu 100 mm	5109670	10
 <b>1012 lichtgrau</b>	Cubu 40 mm	5109662	10
	Cubu 60 mm	5109665	10
 <b>1209 anthrazit</b>	Cubu 40 mm	5113901	10
	Cubu 60 mm	5113902	10
	Cubu 80 mm	5113904	10
 <b>1245 champagner</b>	Cubu 40 mm	5120457	10
	Cubu 60 mm	5116439	10
	Cubu 80 mm	5116444	10
 <b>1246 platinsilber</b>	Cubu 40 mm	5119703	10
	Cubu 60 mm	5116443	10
 <b>1144 schwarz</b>	Cubu 60 mm	5114955	10


# KUNSTSTOFFPROFILE



## Cubu XL 60 mm flex life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden


Farbe	2,50 m	VE/St.
<b>1013 weiß</b>	<b>5112019</b>	<b>8</b>
<p>Mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm, insbesondere beim Einsatz mit Laminat!</p>		



## Cubu XL 80 mm flex life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
<b>1013 weiß</b>	<b>5111584</b>	<b>6</b>
<p>Mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm, insbesondere beim Einsatz mit Laminat!</p>		




## Hamburger Stil 60 mm 80 mm 100mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe		2,50 m	VE/St.
<b>1013 weiß</b>	<b>HS 60 mm</b>	<b>5115568</b>	<b>8</b>
	<b>HS 80 mm</b>	<b>5113873</b>	<b>6</b>
	<b>HS 100 mm</b>	<b>5115023</b>	<b>7</b>
<p>Klassisches, zeitloses Design für den universellen Einsatz.</p>			


# KUNSTSTOFFPROFILE



## Cubu 60 mm flex life Premium

- HDF-Kern, eine PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen
- Veredelung mit einer Echtmetall-Folie
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
 <b>1190 edelstahl</b>	5111998	10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Exklusive Veredelung mit einer Echtmetall-Folie – eignet sich hervorragend als Designelement für die anspruchsvolle Gestaltung von Böden!                 </div> 		




## Cubu 60 mm Stone & Style

- HDF-Kern, eine PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen
- speziell für Bodenbeläge mit Steindekoren und Betonoptiken
- Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
 <b>2816 beton hellgrau</b>	5112728	10
 <b>2817 beton grau</b>	5112727	10
 <b>2818 eisen rost</b>	5112725	10
 <b>2819 schiefer anthrazit</b>	5112726	10
 <b>2820 schiefer hell</b>	5112723	10
 <b>2821 metal</b>	5112722	10
 <b>2822 schiefer</b>	5112724	10
 <b>2823 beton silber</b>	5112729	10
 <b>2824 travertine dunkel</b>	5112730	10
 <b>2825 travertine</b>	5112731	10



# KUNSTSTOFFPROFILE




## Cubu 60 mm Touch & Style

- HDF-Kern, einer PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen
- dreidimensional geprägte Oberfläche
- fühlbare Haptik und ein naturgetreues Dekor
- Profilen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



Cubu Touch – Natural Look mit besonderer Haptik, durch eine dreidimensional geprägte Folie in naturgetreuen Dekoren!

Farbe		2,50 m	VE/St.
	58CA73 screed light grey	5119367	10
	58AM72 flagstone light grey	5119372	10
	58AM75 lava bronze	5119375	10
	58AM76 slate silver	5119376	10
	58AM77 scooted panel white	5119377	10
	58AM78 scooted panel grey	5119378	10



## CASA NOVA Cubu 60

- HDF-Kern, einer PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen
- Durchgehendes Design, inkl. bedruckter Weichlippen
- Dekore sind abgestimmt auf Designbeläge der CASA NOVA Collection
- Profilen können mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe		2,50 m	VE/St.
	69Am84/69Am85	5124235	10
	69Ca90	5124284	10


Alle Dekore finden Sie in folgender Dekorübersicht!



69Am86	69Am88	69Am91	69Ca27	69Am90/ 69Ca82	69Ca24	69Am03	69Ca21	69Am21	69Am81E	69Ca85
69Am14/ 69Am60/69Ca62	69Ca72E	69Am82E	69Am11	69Am17/ 69Am62/69Ca47	69Am92	69Am66	69Am89/ 69Ca86	69Am30E/ 69Ca30E	69Ca31E	69Ca67
69Am94	69Ca10	69Ca83	69Ca60	69Am80E	69Am32E/ 69Ca32E	69Ca63	69Ca61	69Am72	69Am67E	69Am87/ 69Ca80E
69Ca71E	69Am93	69Ca66/ 69Ca88	69Ca84	69Ca81E	69Ca87/ 69Ca92	69Am61E/ 69Ca22/69Ca8	69Ca91	69Am78	69Am77	69Am83E

# KUNSTSTOFFPROFILE

Das ganze Dekorsortiment finden Sie unter [www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de) oder in der Döllken-App.



## EP 60 flex life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben
- Profilen können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden

Farbe	2,50 m	VE/St.
 <b>1013 weiß</b>	<b>5107222</b>	<b>10</b>

Weitere Dekore finden Sie in folgender Dekorübersicht! Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de) oder in der Döllken-App.




# KUNSTSTOFFPROFILE



i

Über 150 Lagerfarben. Die Top 100 Dekore finden Sie in unserer neuen *CASA NOVA* Kunststoffprofile Kollektion. Eine Gesamtübersicht finden Sie auf [www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de) oder in der Döllken App.

Hier geht's zur Döllken App - Einfach scannen!



## S 60 flex life Top

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben


Farbe	5,15 m	VE/St.
 <b>1013 weiß</b>	<b>5107650</b>	<b>20</b>

Weitere Dekore finden Sie in folgender Dekorübersicht!

i




# KUNSTSTOFFPROFILE



## S 100 mm life

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Weichlippen unten


Farbe	5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	5107607	10
 1145 weißgrau	5107613	10
 1012 lichtgrau	5107609	10
 1147 grau	5107610	10
 1144 schwarz	5107606	10



## C 60 mm life Top

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags
- geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 4,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001


Farbe	5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	5107141	20
 1168 alumetallic	5107148	20
 1147 grau	5107145	20
 1144 schwarz	5107139	20



## D 60 mm life Top

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE,
- mit flexiblen Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags
- geeignet für eine Bodenbelagsstärke von 3,5 mm
- auch die Designbelagsstreifen sind stanzzbar mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001

Farbe	5,15 m	VE/St.
 1013 weiß	5107176	20
 1064 silbergrau	5107184	20
 1246 platinsilber	5116592	20
 1144 schwarz	5107175	20
 1244 steingrau	5116446	20




## HK 25/25

- Polyblend auf Basis PVC (REACH-konform)
- für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

Farbe	5,0 m	VE/St.
 uni schwarz	5105415	20


# KUNSTSTOFFPROFILE



## TS 60 mm life Top

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken


Farbe	5,15 m	VE/St.
1013 weiß	5107907	20
1147 grau	5107910	20
1152 silbermetalllic	5107872	20
1144 schwarz	5107906	20



## TS 100 mm life Top

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken


Farbe	5,15 m	VE/St.
1013 weiß	5107894	20



## TLE 55

- aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- mit elastischem Dach

Farbe	4,0 m	VE/St.
0117 weiß	5107835	25




## TKSO 60 mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit Kabelkanal
- zum Einkleben von Teppichstreifen
- für Teppiche mit weichmacherhaltigen PVC-Rücken

Farbe	5,15 m	VE/St.
1013 weiß	5107756	20
0146 grau	5107759	20


# KUNSTSTOFFPROFILE



## KSO 60 mm

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- mit flexiblen Weichlippen unten und oben

Farbe		5,15 m	VE/St.
0011 eiche hell		5107469	20
0057 buche		5107476	20
1144 schwarz		5107481	20
1013 weiss		5107482	20
0132 braun		5107483	20
0138 lichtgrau		5107484	20
0146 grau		5107485	20
0147 beige		5107486	20




## WLK 50 mm sk

- selbstklebende Weichsockelleiste aus Polyblend auf Basis PVC (Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
- phthalatfrei
- selbstklebend ausgestattet: starke Haftung mit Remur-Markenklebeband von UZIN
- ✓ Systemgarantie
- ✓ maßstablisierend
- ✓ lösungsmittelfrei
- ✓ weichmacherresistent

Farbe		50 m (Rolle)	VE/St.
1137 weiß		5112193	1
0130 beige		5112204	1
0146 dunkelgrau		5112208	1
0138 hellgrau		5112207	1
0913 hellbeige		5111813	1
2236 buche hell		5111815	1
0110 schwarz		5112202	1
1069 grau		5112203	1



# KUNSTSTOFFPROFILE




Nachleuchtende,  
rutschhemmende  
und selbstklebende  
Treppenanten




## TKNG A 40 sk TKNG A 65 sk

- aus Polyblend auf Basis PVC (REACH-konform)
- schlankes Design
- rutschhemmend durch strukturierte Trittfläche (gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungskl. R10)
- schützt vor Stürzen in der Dunkelheit durch nachleuchtende Kante
- Selbstklebend mit UZIN-Remur-Klebeband



Farbe		2,5 m	VE/St.
 <b>0138 hellgrau</b>	TKNG A 40 sk	5121795	10
	TKNG A 65 sk	5121798	10
 <b>0146 dunkelgrau</b>	TKNG A 40 sk	5121796	10
	TKNG A 65 sk	5121799	10
 <b>0110 schwarz</b>	TKNG A 40 sk	5121797	10
	TKNG A 65 sk	5121800	10




# KUNSTSTOFFPROFILE



LED-Sockelleiste -  
Per plug & play  
ganz einfach  
Akzente setzen



2 Ausführungen erhältlich



## Cubica Light System (LED) 80 mm

- LED-Licht-Sockelleisten (bestehend aus Grund- und Deckprofil) in zwei Ausführungen erhältlich:
- 1. mit Lichtkanal unten oder 2. als Kabelkanalleiste ohne Lichtkanal
- zusätzlich erhältlich: LED Starter-Set (alle Bestandteile zur Installation sind hier enthalten) und Steuerungsset

## Plug & Play - Zusammenstecken & fertig



- (A) Verlängerungskabel, (B) Verbinder (LED-Band zu Kabel), (C) Verbinder (LED-Band zu LED-Band), (D) LED-Anschlusskabel, (E) Y-Verteilkabel, (F) Netzteil (Trafo für 230 V Steckdose, für max. 7,2 m LED-Band ausgelegt), (G) LED-Band (5 m), (H) Funkstecker, (I) Funkswitcher mit Batterie (CR2032)

### Steuerungsset



Für weitere Informationen sowie Tipps und Tricks zur Verarbeitung der Cubica Light System, einfach nebenstehenden QR-Code mit dem Smartphone scannen!



Farbe		2,5 m	VE/St.
1013 weiß	Grundprofil weiss	5122899	5
	Deckprofil weiss, No Light	5122900	5
	Deckprofil weiss, Light down	5122901	5
<b>Zubehör</b>		<b>Stück</b>	<b>VE/St.</b>
	LED-Starter-Set (passend für 5 m Cubica LS 80 mm, Light down, inkl. Trafo für 220 V Steckdose, Verbinder)	5122907	1
	Steuerungsset (LED Starter Kit Basic + zusätzlichem Funkswitcher)	5122908	1
<b>Formteile</b>		<b>Stück</b>	<b>VE/St.</b>
	Innenecke, weiss	5122902	1
	Außenecke, weiss	5122903	1
	Verbinder, weiss	5122904	1
	Endkappe (links u. rechts), weiss	5122906	1



- Super einfache Installation in 4 Schritten - ohne Fachwissen, Vorkenntnisse oder Werkzeug
- LED Band wird einfach eingeklebt (selbstklebend) und kann alle 5 cm zugeschnitten werden
- Steuerungsset: mit zusätzlichen Funkswitcher für kabellose Bedienung

# KUNSTSTOFFPROFILE

## Sonderfertigung speziell für Ihren Raum

### Anfrageformular zur Cubica Light System

Einfach Formular und Skizze ausfüllen und an 07225/ 98 28 50 (Lotter + Liebherr Gaggenau) zurückfaxen.

Bitte erstellen Sie eine bemaßte Skizze des Raumes inkl. der Wände, an die die beleuchtete Cubica LS 80 installiert werden soll.  
Vermerken Sie auf dieser ebenso die Position, der zu nutzenden 230V Steckdosen und zeichnen Sie eventuelle Unterbrechungen wie Türen, Heizkörper o.ä. ein.

- Ein Angebot – eine Lieferung - alles auf Ihren Raum zugeschnitten
- Geben Sie uns die Raumdaten – wir erstellen die Artikelliste
- Lieferzeit ca. 2 Wochen

#### Gewünschtes Profil

Deckprofil weiss, Light down (mit Licht unten)

.....

Ist ein Smarthome-System in Ihrem Zuhause vorhanden?  Ja  Nein  
Wenn ja, welches?



Ist eine Integration der Cubica LS in dieses gewünscht?  Ja  Nein

Wenn Nein, ist eine unabhängige Steuerung (EIN/AUS, Dimmen) gewünscht?


.....

.....

#### LEGENDE



Ein Beispiel, wie Ihre Skizze aussehen könnte, finden Sie auf der rechten Seite. Bitte nutzen Sie die Symbole aus der Legende.



Verleger: ..... Firmensitz: ..... BV: .....

Mitarbeiter: ..... Mobilnummer für Rückfragen: .....

PLATZ FÜR IHRE SKIZZE:



Direkt im Online-Konfigurator planen!

Fax an: Lotter + Liebherr Gaggenau 07225/ 98 28 50

i

# KUNSTSTOFFPROFILE



## Kerbstanze Typ 2001

- zum Stanzen von fugenlosen und geschlossenen Außen- und Innenecken aller Döllken Kernsockelleisten;
- durch einfaches Umstecken oder Umrüsten auf den Spannhebel XL auch für dicke Kernsockelleisten geeignet



## HKP 220

- speziell für das professionelle Verkleben von dicken Kernsockelleisten und Systemsockelleisten entwickelt
- gekröpfte Düse und das extra lange Kabel ermöglichen eine schnelle, saubere und sichere Verklebung der Döllken-Sockelleisten



## HKP 2.0 E

- elektronischen Einzug der Klebesticks
- zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge
- deutlich schnellere Verarbeitung (kein Pumpen, maximale Durchlaufzeit)
- automatische Justierung nach Beenden der Verklebung
- LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle

LED-Status-  
anzeige mit  
Temperatur-  
kontrolle



## HKS 18/300

- Klebesticks 18 mm x 300 mm
- besonders hohe Schmelzleistung und optimal auf die Verklebung von Sockelleisten abgestimmt
- Farbe: transparent
- 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg (27 Sticks) = 10 kg (135 Sticks)
- 1 VE: 1 Kunststoffeimer 5 kg (66 Sticks)



## Streifenschneider verstellbar

- zum Schneiden von Designbelagsstreifen für versch. Döllken-Profile
- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 40 bis 140 mm Breite
- sichere Fixierung der eingestellten Breite

	Artikelnr.
Kerbstanze Typ 2001	5112900
Apresseinsätze für die HSL	5105532
Apresseinsätze für Designböden	5105434
Stützböcke	5116140
Spannhebel XL	5111423

	Artikelnr.
HKP 220 (inkl. Koffer, gekröpfter Düse)	5105420
Ersatzteile	
gekröpfte Düse 	5105884
<p><b>Wichtig: Die Döllken Heißklebepistolen ausschließlich mit dem dazugehörigen Heißschmelzkleber verwenden!</b></p>	

	Artikelnr.
HKP 2.0 E (inkl. Koffer, gekröpfter Düse)	5119732
Ersatzteile	
gekröpfte Düse 	5105884
<p><b>Wichtig: Die Döllken Heißklebepistolen ausschließlich mit dem dazugehörigen Heißschmelzkleber verwenden!</b></p>	

	Artikelnr.	
Heißschmelzkleber HKS 18/300	transparent (5 Beutel x 2 kg)	5105422
	transparent (5 kg Eimer)	5105424

	Artikelnr.
Streifenschneider verstellbar	5120310
Ersatzteile	
Ersatzklingen 	5105881

# KUNSTSTOFFPROFILE



## Stanzenkofferset klein

- Enthält: Stanze, Schutzhülle (montiert), Stanzenkoffer, Trageriemen, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Stützböcke, Messschablone, Spannhebel XL, Ölfäschchen, Zollstock, Bleistift

	Artikelnr.
Stanzenkofferset klein	5112465



## Stanzenkofferset groß mit HKP 220

- Enthält: kleines Stanzenkofferset + Heißklebepistole HKP 220, 10 Klebesticks (transparent), neuer verstellbarer Streifenschneider

	Artikelnr.
mit HKP 220 und verstellbarem Streifenschneider	5112425



## Stanzenkofferset groß mit HKP 2.0 E

- Enthält: kleines Stanzenkofferset + Heißklebepistole HKP 2,0 E, 10 Klebesticks (transparent), neuer verstellbarer Streifenschneider

	Artikelnr.
mit HKP 2.0 E und verstellbarem Streifenschneider	5120647



## Sockelleistenschere

- zum exakten Schneiden von Leisten und Profilen
- Schnittlänge: 80 mm

	Artikelnr.
Sockelleistenschere	5105419



## Floorboard

- Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen und für Malerarbeiten
- schont Knie und Rücken
- vielseitig einsetzbar
- hochstabile Konstruktion
- Aufnahmefläche für Behälter: 30 x 40 cm (L x B)
- Ausbuchtung für Anrührer bis 31,5 cm Durchmesser
- Größe: 57 x 33 x 9 cm
- bis 150 kg belastbar

	Artikelnr.
Floorboard	5112265
Ersatzteile	
Schaumkissen	5113929
Ersatzrollen	5113927

# HOLZPROFILE

**„Im toten Winkel der Innenarchitektur, dort wo sich Putz und Parkett guten Nacht sagen, liegt, weithin unbeachtet und eingestaubt, ein Stiefkind der Baustoffkunde, ein tapferer Kalfaktor der Wohnkultur: die Fußleiste.“**


Wigald Boning, Die Geschichte der Fußleiste und Ihre Bedeutung für das Abendland

Um ihr zu helfen, diesem Schicksal zu entgehen und den Stellenwert zu erreichen, den die Fußleiste bei der Einrichtung einer stilvoll – modernen, einer gemütlich - rustikalen oder anderen Wohnraumgestaltung verdient hat, wurde die nachfolgende Kollektion zusammengestellt.


Durch die Natürlichkeit und Nachhaltigkeit des Werkstoffes Holz in Verbindung mit unterschiedlichsten Profil-, Dekor- und Oberflächenausführungen bietet diese Kollektion für fast jeden Boden den passenden Abschluss.

## INHALTSVERZEICHNIS

### MASSIV-LEISTEN




1414




1818



0622




0826




0828

40




3030




1058


41




313R



316E



319R



319P

42-43


# INHALTSVERZEICHNIS

## FURNIER-LEISTEN



44-46

## FOLIEN-LEISTE



47

## ROHRABDECKLEISTE




48-49

## ZUBEHÖR



50


# MASSIV-LEISTEN



## 1414 Viertelstab

Abachi lackiert  
14 x 14 x 2000 mm


Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Dunkelbraun	14 17	50
Hellgrau	14 21	
Blaugrau	14 24	
Dunkelgrau	14 25	
Schwarz	14 29	
Natur	14 30	
Weiß	14 31	



## 1414 Viertelstab

Massivholz klar lackiert  
14 x 14 x 2400 mm


Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Eiche lackiert	14 14 1	21
Buche lackiert	14 14 2	



## 1818 Viertelstab

Abachi lackiert  
18 x 18 x 2000 mm


Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Weiß	18 31	50



## 0826 Vorsatzleiste

Abachi lackiert  
Profiliert  
8 x 26 x 2000 mm


Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Weiß	826 31	50



## 0828 Vorsatzleiste

Abachi lackiert  
8 x 28 x 2000 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Weiß	826 31	50




## 0622 Vorsatzleiste

Abachi lackiert: Natur, Weiß  
6 x 22 x 2000 mm


Eiche, Buche  
6 x 22 x 2400 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Natur	622 30	50
Weiß	622 31	50
Eiche	622 1	21
Buche	622 2	21

# MASSIV-LEISTEN



**3030 Hohlkehle**  
Massivholz klar lackiert  
Kantiges Profil  
30 x 30 x 2400 mm




**1058 Sockelleiste**  
Massivholz klar lackiert  
10 x 58 x 2400 mm

Farbe		Art. Nr.	VE/St.
	Kiefer weiß lack.	60 31 31 31	21
	Eiche lackiert	60 31 31 1	
	Buche lackiert	60 31 31 2	


Farbe		Art. Nr.	VE/St.
	Abachi weiß lack.	15 10 56 031	10
	Eiche lackiert	20 10 58 1	
	Buche lackiert	50 11 60 1	

# MASSIV-LEISTEN



**313R Kieferleiste**  
abgerundet  
deckend weiß lackiert  
(RAL 9016)


Farbe / Abmessung	Art. Nr.	VE/St.
13 x 60 x 2500 mm	320 1360 31	10



**316E Kieferleiste**  
eckig  
deckend weiß lackiert  
(RAL 9016)


Farbe / Abmessung	Art. Nr.	VE/St.
16 x 40 x 2500 mm	321 1640 31	6
16 x 60 x 2500 mm	321 1660 31	
16 x 70 x 2500 mm	321 1670 31	
16 x 80 x 2500 mm	321 1680 31	

# MASSIV-LEISTEN



**319R Kieferleiste**  
abgerundet  
deckend weiß lackiert  
(RAL 9016)


Farbe / Abmessung	Art. Nr.	VE/St.
19 x 60 x 2500 mm	320 1960 31	6
19 x 80 x 2500 mm	320 1980 31	
19 x 100 x 2500 mm	320 19100 31	



**319P Kieferleiste**  
profiliert  
deckend weiß lackiert  
(RAL 9016)

Farbe / Abmessung	Art. Nr.	VE/St.
19 x 60 x 2500 mm	319 1960 31	6
19 x 80 x 2500 mm	319 1980 31	
19 x 100 x 2500 mm	319 19100 31	
19 x 115 x 2500 mm	319 19115 31	

# FURNIER-LEISTEN



## 1660 Furnierleiste


Holz kern mit Furnier  
(lackiert) oder Dekor  
ummantelt,  
16 x 60 x 2500 mm



## 1660 Eiche astig

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Eiche	16 61 1	10
Eiche supermatt	16 61 701	
Eiche geölt	16 61 801	
Buche	16 61 2	
Eiche Rohholzoptik	16 61 901	
Ahorn	16 61 5	
Buche gedämpft	16 61 6	
Kirsche	16 61 10	
Räuchereiche	16 61 22	
Nussbaum	16 61 23	
Dekor weiß	16 61 31	
Dekor weiß - wasserfest	16 61 PUR31	
Edelstahl	16 61 33	
Eiche weiß	16 61 36	
Eiche creme weiß	16 61 37	
Eiche gekalkt	16 61 38	
Eiche grau	16 61 43	
Eiche astig	16 61 44	
Eiche sandgrau	16 61 46	
Eiche antik	16 61 47	
Eiche Bernstein	16 61 48	


# FURNIER-LEISTEN



## 1640 Fumrierleiste

Holz kern mit Fumrier (lackiert) oder Dekor ummantelt,  
16 x 40 x 2500 mm


Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Eiche	16 40 1	10
Eiche supermatt	16 40 701	
Buche	16 40 2	
Ahorn	16 40 5	
Buche gedämpft	16 40 6	
Kirsche	16 40 10	
Räuchereiche	16 40 22	
Nussbaum	16 40 23	
Dekor weiß	16 40 731	
Eiche weiß	16 40 36	
Eiche creme weiß	16 40 37	
Eiche gekalkt	16 40 38	



## 1880 Fumrierleiste

Holz kern mit Fumrier (lackiert) oder Dekor ummantelt,  
18 x 80 x 2500 mm


Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Eiche	18 81 1	8
Dekor weiß	18 81 31	



## 2060 Fumrierleiste

Holz kern mit Fumrier (lackiert) ummantelt,  
20 x 60 x 2500 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Eiche	22 60 1	10
Buche	22 60 2	
Ahorn	22 60 5	
Nussbaum	22 60 17	
Weiß	22 60 31	
Kork schlicht	22 60 51	




## 2040 Fumrierleiste

Holz kern mit Fumrier (lackiert) ummantelt,  
20 x 40 x 2500 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Eiche	22 40 1	10
Buche	22 40 2	
Ahorn	22 40 5	
Nussbaum	22 40 17	
Weiß	22 40 31	
Kork schlicht	22 40 51	


# FURNIER-LEISTEN



## 1938 Furnierleiste

Holzkern mit Furnier  
(lackiert) oder Dekor  
ummantelt,  
19 x 38 x 2500 mm


Farbe		Art. Nr.	VE/St.
	Eiche	19 38 1	10
	Dekor weiß	19 38 31	



## 1560 Furnierleiste

Holzkern mit Furnier  
(lackiert) oder Dekor  
ummantelt,  
15 x 60 x 2500 mm

Farbe		Art. Nr.	VE/St.
	Eiche	15 60 1	10
	Dekor weiß	15 60 31	




## 2626 Hohlkehle

Holzkern mit Furnier  
(lackiert) ummantelt,  
26 x 26 x 2500 mm

Farbe		Art. Nr.	VE/St.
	Eiche	26 26 1	20
	Weiß	26 26 31	


# FOLIEN-LEISTEN



**Fuxx-Leiste**  
MDF-Kern mit  
Dekorfolie ummantelt  
19 x 58 x 2400 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
	318 32	10
	325 14	
	325 22	
	506 69	
	325 20	
	504 20	
	337 20	
	325 12	
	325 27	
	502 25	
	507 91	
	318 38	
	324 99	
	330 30	
	325 25	
	337 19	
	318 41	
	325 16	
	330 45	
	318 39	
	502 26	
	412 63	
	321 88	
	453 62	
	352 88	
	364 31	
	369 18	
	337 22	

# ROHRABDECKLEISTE




## Rohrabdeckleiste

MDF-Kern mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt, einteilig, abgerundet  
64 x 96 x 2500 mm  
Innenmaß: 45 x 88 mm

Montageprofil aus MDF  
12 x 27 x 2550 mm  
Mit Klebeband an der Unterseite

Montageprofil am Boden befestigen, Rohrabdeckleiste aufstecken, fertig!

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Rohrabdeckleiste	720 9664 31	4
Montageprofil	MP 1227	4
fertig verleimte Innenecke	I 720 9664 31	1
68 x 68 mm, Höhe 96 mm auch als Endstück einsetzbar		
fertig verleimte Außenecke	A 720 9664 31	1
64 x 64 mm, Höhe 96 mm auch als Endstück einsetzbar		



## Passende Sockelleiste zu Rohrabdeckleiste

MDF-Kern mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt, abgerundet  
19 x 96 x 2500 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Folienleiste	720 096	5


# ROHRABDECKLEISTE



Innenecke



Außenecke




## Rohrabdeckleiste

MDF-Kern mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt, einteilig, profiliert  
64 x 96 x 2500 mm  
Innenmaß: 45 x 88 mm

Montageprofil aus MDF  
12 x 27 x 2550 mm  
Mit Klebeband an der Unterseite

Montageprofil am Boden befestigen, Rohrabdeckleiste aufstecken, fertig!

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Rohrabdeckleiste	719 9664 31	4
Montageprofil	MP 1227	4
fertig verleimte Innenecke	I 719 9664 31	1
fertig verleimte Außenecke	A 719 9664 31	1



## Passende Sockelleiste zu Rohrabdeckleiste

MDF-Kern mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt, abgerundet  
19 x 96 x 2500 mm

Farbe	Art. Nr.	VE/St.
Folienleiste	719 096	5

# ZUBEHÖR



## Befestigungsclip

aus Metall  
VE = 50 Stück inkl. Schrauben und Dübel  
im Karton verpackt,  
ausreichend für 20-25 m  
Passend zu den Furnierleisten:  
1660 / 1640 / 1938 / 1880 / 1560

Farbe / Ausführung	Art. Nr.	VE/Pack
Befestigungsclip	38 70 0	1



## Schallschutzband

aus PE – Schaumstoff,  
zur Montage zwischen Sockelleiste und Boden oder Wand  
Abmessung: 5 x 2 mm  
VE: 25 m / Rolle  
einseitig selbstklebend, mit verzugsfester Kaschierung  
zur spannungsfreien bauseitigen Montage

Farbe	Art. Nr.	VE/Rolle
 Weiß	80 02 05 31	1
 Anthrazit	80 02 05 39	




## Universal-Holzklotz

4 Stück als Set im Beutel  
verpackt, Buche massiv, allseitig deckend weiß lackiert,  
einsetzbar als Innenecke, Außenecke, Endstück

Farbe	Art. Nr.	VE/Pack
Universal Holz-Klotz 15 x 15 x 112 mm weiß 4 St. passend zu 313R	415 112 31	1
Universal Holz-Klotz 18 x 18 x 118 mm, weiß 4 St. passend zu 316E/1640/1660/1560	418 118 31	1
Universal Holz-Klotz 22 x 22 118 mm, weiß 4 St. passend zu 319R/319P/1938/1880	422 118 31	1





Stand 05/2022

## SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERN.

**LOTTER + LIEBHERR GmbH** | [www.lotter-liebherr.de](http://www.lotter-liebherr.de) | [mail@lotter-liebherr.de](mailto:mail@lotter-liebherr.de)

**Stammhaus Gaggenau**  
Ferdinand-Rahner-Str. 5  
76571 Gaggenau  
Tel. 07225 9828-0  
Fax 07225 9828-50

**Filiale Mainz**  
Im Gewerbegebiet 5  
55120 Mainz  
Tel. 06131 61799-0  
Fax 06131 61799-29

**Filiale Tübingen**  
Hafnerstr. 59  
72131 Offerdungen (Tübingen)  
Tel. 07473 9532-0  
Fax 07473 9532-29

**Filiale Mannheim**  
Mundenheimer Str. 51  
68219 Mannheim  
Tel. 0621 860855-0  
Fax 0621 860855-25

**Filiale Frankfurt**  
Heinrich-Lanz-Allee 34  
60437 Frankfurt  
Tel. 069 2400858-0  
Fax 069 2400858-28

**Filiale Bonn**  
Pfaffenweg 25  
53227 Bonn-Beuel  
Tel. 022897589-0  
Fax 022897589-10

**Filiale Essen**  
Westendstraße 12E  
45143 Essen  
Tel. 0201278979-0  
Fax 0201278979-69

**Filiale Koblenz**  
Kärlicher Straße 5 b  
56575 Weienthurm  
Tel. 02637 944 79-0  
Fax 02637 944 79-79

**KETTERER + LIEBHERR GmbH** | [www.ketterer-liebherr.de](http://www.ketterer-liebherr.de) | [bodenbelaege@ketterer-liebherr.de](mailto:bodenbelaege@ketterer-liebherr.de)

**Stammhaus Freiburg**  
Gündlinger Str. 20  
79111 Freiburg  
Tel. 0761 47814-0  
Fax 0761 47814-90

**CASA NOVA Showroom**  
Basler Str. 109  
79115 Freiburg  
Tel. 0761 47814-13  
Fax 0761 47814-92

**Filiale Lörrach**  
Im Entenbad 19  
79541 Lörrach-Hauingen  
Tel. 07621 9598-0  
Fax 07621 9598-19

**Filiale Schwenningen**  
Heinkelstr. 12  
78056 Schwenningen  
Tel. 07720 94 02-0  
Fax 07720 94 02-29

**Filiale Überlingen**  
Zum Degenhardt 15  
88662 Überlingen  
Tel. 07551 30858-0  
Fax 07551 30858-28

**Gebr. LOTTER KG** | [www.lotter.de](http://www.lotter.de) | [bodenbelaege@lotter.de](mailto:bodenbelaege@lotter.de)

Waldäcker 15  
71631 Ludwigsburg  
Tel. 07141 406-336  
Fax 07141 406-670

**KETTERER+LIEBHERR**

**LOTTER  
BODENBELÄGE**

**LOTTER + LIEBHERR**