



**SCHLEIFMITTEL UND PADS
FÜR ALLE GÄNGIGEN MASCHINENTYPEN**

LOTTER 
LIEBHERR

Qualitätsprodukte!

Auf das Korn kommt es an.



Universalschleifmittel *für Beton, Estrich und Holz an Boden/Wand/Decke*



Normalkorund

Das Schleifkorn für jeden Zweck mit besonderer Härte und Zähigkeit.

Spezialeigenschaft

- › außergewöhnlich scharfkantig

Anwendung

- › Holzflächen vom Grob- bis zum Feinschliff
- › Universalschleifmittel

Spezialschleifmittel *für Holz und Holzoberflächen*



Keramik


Selbstschärfungseffekt! Während des Schleifvorgangs brechen mikrokristalline Schleifkörner ab, wodurch neue spitze Kanten entstehen.

Spezialeigenschaften

- › sehr hohe Abtragsleistung
- › sehr lange Lebenszeit

Anwendung

- › große, sehr harte Holzflächen



Zirkon

Seine speziellen Vorteile sind die hohe Abtragsleistung wie auch seine lange Standzeit.

Spezialeigenschaft

- › hohe Abtragsleistung
- › lange Standzeit
- › sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung

- › große, harte Holzflächen

Spezialschleifmittel *für Farbe, Spachtel, Lack und Füller an Wand & Decke*



Siliciumcarbid

Ist ein synthetisch hergestelltes Schleifkorn, das weniger zäh, dafür aber extrem hart ist.

Spezialeigenschaft

- › außergewöhnlich scharfkantig

Anwendung

- › mineralische Werkstoffe



Halbedelkorund mit Stearat-Beschichtung

Es ist hart und weist eine hohe Zähfestigkeit auf. Die Beschichtung verhindert das Zusetzen des Schleifmittels.

Spezialeigenschaft

- › lange Lebensdauer

Anwendung

- › harte Farbe, Lacke, Plexiglas

Inhalt


Lagerprogramm

Schleifbänder für Parkett-Bandschleifmaschinen	4
Schleifscheiben für Rand- und Mehrscheibenmaschinen Ø 150/178 mm	5
Schleifgitter, Lochpads und Pads für Tellerschleifmaschinen Ø 406 mm	6
Schleifscheiben für Tellerschleifmaschinen Ø 375/406 mm	7

Auf Bestellung

Schleifscheiben für Exzenter-/Winkelschleifer Ø 125 mm	8
Schleifscheiben für Exzenter-/Winkelschleifer Ø 150 mm	10
Schleifscheiben für Rand- und Mehrscheibenmaschinen Ø 150 mm	10
Schleifscheiben für Rand- und Mehrscheibenmaschinen Ø 178 mm	13
Schleifscheiben für Rand- und Mehrscheibenmaschinen Ø 200 mm	14
Schleifscheiben für Langhalschleifer Ø 225 mm	15
Schleifgitter in allen Größen	16
Pads in allen Größen	17
Schleifblätter für Delta- und Multischleifer	18

Lochpads und Schleifgitter *für den Zwischenschliff*




Lochpad ULTRAPAD

Sehr sauberes Schleifbild durch hohe Staubbinding.

Anwendung

› Zwischenschliffe an Boden/Wand/Decke




Schleifgitter ULTRANET

Sehr sauberes Schleifbild durch hohe Staubbinding.

Anwendung

› Trockenbau an Wand & Decke



Schleifgitter

Der bekannte „Allrounder“.

Anwendung

› Zwischenschliffe an Boden/Wand/Decke

Reinigung und Pflege *Pads für alle Anwendungszwecke*



weich und saugfähig

zum Polieren, Ölen, Pflegen aller Flächen



weich und saugfähig

zum Ölen von Holz und Pflegen aller Flächen



mittelhart

zum Pflegen und Reinigen von geölten Flächen



hart und leicht abrasiv

zum Reinigen von verschmutzten Flächen



sehr hart und abrasiv

zum Reinigen stark verschmutzter Flächen

CASANOVA® Schleifbänder

für Parkett-Bandschleifmaschinen

Lagerprogramm



Schleifband

750x200 mm Keramik

Anwendungsbereich: Hartholz, aggressive Schleifleistung

Selbstschärfungs-
effekt!

K24	K36	K40	K60	K80
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000010	RM000011	RM000012	RM000014	RM000015



Schleifband

750x200 mm Zirkon

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange
Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000020	RM000021	RM000022	RM000023	RM000024	RM000025	RM000026



Schleifband

750x200 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000030	RM000031	RM000032	RM000033	RM000034	RM000035	RM000036	RM000037	RM000038



Klett-/Schraub-Schleifscheibe

Ø 150 mm Zirkon

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

**Extrem lange
Standzeit!**

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000110	RM000111	RM000112	RM000113	RM000114	RM000115	RM000116



Klett-/Schraub-Schleifscheibe

Ø 150 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000120	RM000121	RM000122	RM000123	RM000124	RM000125	RM000126	RM000127	RM000128



Klett-/Schraub-Schleifscheibe

Ø 178 mm Zirkon

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

**Extrem lange
Standzeit!**

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000130	RM000131	RM000132	RM000133	RM000134	RM000135	RM000136




Klett-/Schraub-Schleifscheibe

Ø 178 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000140	RM000141	RM000142	RM000143	RM000144	RM000145	RM000146	RM000147	RM000148

**Schleifmittel mit
Absauglöchern ab Seite 8**



Klett-Lochpads ULTRAPAD

Ø 406 mm Edelkorund

Anwendungsbereich: Zwischenschliff

K40	K60	K80	K100	K120	K150
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000150	RM000151	RM000152	RM000153	RM000154	RM000155

Extrem sauberes Schleifbild!



Schleifgitter

Ø 406 mm Siliciumcarbid

Anwendungsbereich: Zwischenschliff

K60	K80	K100	K120	K150
20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk
RM000160	RM000161	RM000162	RM000163	RM000164

Andere Größen ab Seite 15

Superpads/Normalpads

Ø 406 mm

Anwendungsbereiche:

- weiß - weich und saugfähig - zum Polieren, Ölen, Pflegen
- beige - weich und saugfähig - zum Ölen und Wachsen von Holzflächen
- rot - mittelhart - zum Pflegen und Reinigen von geölten Flächen
- grün - hart und leicht abrasivschwarz - zum Reinigen von verschmutzten Flächen
- schwarz - sehr hart und abrasiv - zum Reinigen stark verschmutzter Flächen

22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk
RM000170	RM000171	RM000172	RM000173	RM000174

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000180	RM000181	RM000182	RM000183	RM000184



Schleifvlies violett

Ø 406 mm

Anwendungsbereich:

Grundierungs-/Zwischenschliff

Artikelnummer: RM000190



Filzpad

Ø 406 mm

Anwendungsbereich:

Zum Aufsaugen von Ölen und Wachsen

Artikelnummer: RM000191

CASANOVA® Doppelschleifscheiben

für Einscheibenmaschinen



Doppelschleifscheibe

Ø 375 mm Normalkorund
40 mm Innenloch

Anwendungsbereich: Beton, Estrich, Spachtelmassen und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
5 Stk	5 Stk	5 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000210	RM000211	RM000212	RM000213	RM000214	RM000215	RM000216	RM000217



Doppelschleifscheibe

Ø 406 mm Normalkorund
25 mm Innenloch

Anwendungsbereich: Beton, Estrich, Spachtelmassen und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
5 Stk	5 Stk	5 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000200	RM000201	RM000202	RM000203	RM000204	RM000205	RM000206	RM000207

Für die tägliche Anwendung!



Hartmetall-Schleifscheibe

Ø 406 mm
25 mm Innenloch

Anwendungsbereich: Beton, Estrich, Spachtelmassen

K16	K24	K36
1 Stk	1 Stk	1 Stk
RM000220	RM000221	RM000222

375 mm Scheiben auf Anfrage!

CASANOVA® Schleifscheiben Ø125mm 8-Loch

für Exzenter- / Winkelschleifer

Auf Bestellung



Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Siliciumcarbid

8 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Stein, Beton, Estrich, Granit, Marmor

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000300	RM000301	RM000302	RM000303	RM000304	RM000305	RM000306	RM000307




Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Halbedelkorund mit Stearat-Beschichtung

8 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Farbe, Spachtel, Lack, Füller an Wand & Decke

	K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
	RM000310	RM000311	RM000312	RM000313	RM000314	RM000315	RM000316



Klett-Schleifscheibe


Ø 125 mm Zirkon

8 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000320	RM000321	RM000322	RM000323	RM000324	RM000325	RM000326



Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Normalkorund

8 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000330	RM000331	RM000332	RM000333	RM000334	RM000335	RM000336

Auf Bestellung

CASANOVA® Schleifscheiben Ø125mm 9-Loch

für Exzenter- / Winkelschleifer




Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Siliciumcarbid
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Stein, Beton, Estrich, Granit, Marmor

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000340	RM000341	RM000342	RM000343	RM000344	RM000345	RM000346	RM000347



Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Halbedelkorund mit Stearat-Beschichtung
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Farbe, Spachtel, Lack, Füller an Wand & Decke

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000350	RM000351	RM000352	RM000353	RM000354	RM000355	RM000356




Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Zirkon
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000360	RM000361	RM000362	RM000363	RM000364	RM000365	RM000366

**Extrem lange
Standzeit!**



Klett-Schleifscheibe

Ø 125 mm Normalkorund
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000370	RM000371	RM000372	RM000373	RM000374	RM000375	RM000376




Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Siliciumcarbid
6 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Stein, Beton, Estrich, Granit, Marmor

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000380	RM000381	RM000382	RM000383	RM000384	RM000385	RM000386	RM000387




Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Halbedelkorund mit Stearat-Beschichtung
6 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Farbe, Spachtel, Lack, Füller an Wand & Decke

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000390	RM000391	RM000392	RM000393	RM000394	RM000395	RM000396




Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Zirkon
6 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000400	RM000401	RM000402	RM000403	RM000404	RM000405	RM000406



Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Normalkorund
6 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000410	RM000411	RM000412	RM000413	RM000414	RM000415	RM000416

Auf Bestellung

CASANOVA® Schleifscheiben Ø 150 mm 9-Loch für Exzenter- / Winkelschleifer



Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Siliciumcarbid
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Stein, Beton, Estrich, Granit, Marmor

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000420	RM000421	RM000422	RM000423	RM000424	RM000425	RM000426	RM000427



Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Halbedelkorund mit Stearat-Beschichtung
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Farbe, Spachtel, Lack, Füller an Wand & Decke

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000430	RM000431	RM000432	RM000433	RM000434	RM000435	RM000436




Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Zirkon
9 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000440	RM000441	RM000442	RM000443	RM000444	RM000445	RM000446

**Extrem lange
Standzeit!**



Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Normalkorund
9 Absauglöcher


Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000450	RM000451	RM000452	RM000453	RM000454	RM000455	RM000456

CASANOVA® Schleifscheiben Ø 150 mm

für Randschleifer / Mehrscheibenmaschinen

Auf Bestellung



Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Zirkon

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000460	RM000461	RM000462	RM000463	RM000464	RM000465	RM000466



Klett-Schleifscheibe

Ø 150 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000470	RM000471	RM000472	RM000473	RM000474	RM000475	RM000476	RM000477	RM000478



Schraub-Schleifscheibe


Ø 150 mm Zirkon

8 mm Innenloch

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000480	RM000481	RM000482	RM000483	RM000484	RM000485	RM000486



Schraub-Schleifscheibe

Ø 150 mm Normalkorund

8 mm Innenloch


Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000490	RM000491	RM000492	RM000493	RM000494	RM000495	RM000496	RM000497	RM000498

Auf Bestellung

CASANOVA® Schleifscheiben Ø 178 mm

für Randschleifer / Mehrscheibenmaschinen



Klett-Schleifscheibe

Ø 178 mm Zirkon

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange
Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000500	RM000501	RM000502	RM000503	RM000504	RM000505	RM000506



Klett-Schleifscheibe

Ø 178 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000510	RM000511	RM000512	RM000513	RM000514	RM000515	RM000516	RM000517	RM000518



Schraub-Schleifscheibe

Ø 178 mm Zirkon

22 mm Innenloch

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange
Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000520	RM000521	RM000522	RM000523	RM000524	RM000525	RM000526



Schraub-Schleifscheibe

Ø 178 mm Normalkorund

22 mm Innenloch

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000530	RM000531	RM000532	RM000533	RM000534	RM000535	RM000536	RM000537	RM000538

CASANOVA® Schleifscheiben Ø 200 mm

für Randschleifer / Mehrscheibenmaschinen

Auf Bestellung



Klett-Schleifscheibe

Ø 200 mm Zirkon

Anwendungsbereich: Hart- und Tropenholz

Extrem lange
Standzeit!

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000540	RM000541	RM000542	RM000543	RM000544	RM000545	RM000546



Klett-Schleifscheibe

Ø 200 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100	K120
25 Stk	25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000550	RM000551	RM000552	RM000553	RM000554	RM000555	RM000556	RM000557	RM000558



Klett-Schleifgitter

Ø 200mm Siliciumcarbid

Anwendungsbereich: Zwischenschliff

K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000560	RM000561	RM000562	RM000563	RM000564



Pads

Ø 200 mm

Anwendungsbereiche:

weiß – weich und saugfähig - zum Polieren, Ölen, Pflegen

beige - weich und saugfähig - zum Ölen und Wachsen von Holzflächen

rot - mittelhart - zum Pflegen und Reinigen von geölten Flächen

grün - hart und leicht abrasivschwarz - zum Reinigen von verschmutzten Flächen

schwarz - sehr hart und abrasiv - zum Reinigen stark verschmutzter Flächen

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000570	RM000571	RM000572	RM000573	RM000574

Auf Bestellung

CASANOVA® Schleifscheiben Ø 225 mm

für Langhals- / Trockenbau-Schleifmaschinen



Klett-Lochpad ULTRAPAD

Ø 225 mm Edelkorund

Anwendungsbereich: Zwischenschliff

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000580	RM000581	RM000582	RM000583	RM000584	RM000585	RM000586



Klett-Schleifgitter ULTRANET

Ø 225 mm Edelkorund

Anwendungsbereich: Trockenbau an Wand & Decke

**Extrem sauberes
Schleifbild!**

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000590	RM000591	RM000592	RM000593	RM000594	RM000595	RM000596




Schleifgitter

Ø 225 mm Siliciumcarbid

Anwendungsbereich: Stein, Beton, Estrich, Granit, Marmor

K60	K80	K100	K120	K150	K180
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000600	RM000601	RM000602	RM000603	RM000604	RM000605



Klett-Schleifscheibe

Ø 225 mm Normalkorund

19 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
10 Stk	10 Stk	10 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000611	RM000612	RM000613	RM000614	RM000615	RM000616	RM000617	RM000618	RM000619	RM000620



Klett-Schleifgitter ULTRANET

Ø 125 mm Edelkorund

Anwendungsbereich: Trockenbau und Holzbearbeitung

Extrem sauberes Schleifbild!

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000620	RM000621	RM000622	RM000623	RM000624	RM000625	RM000626



Klett-Schleifgitter ULTRANET

Ø 150 mm Edelkorund

Anwendungsbereich: Trockenbau und Holzbearbeitung

Extrem sauberes Schleifbild!

K40	K60	K80	K100	K120	K150	K180
25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000630	RM000631	RM000632	RM000633	RM000634	RM000635	RM000636



Schleifgitter

Ø 330 mm Siliciumcarbid

Anwendungsbereich: Zwischenschliff

K60	K80	K100	K120	K150	K180
20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk
RM000640	RM000641	RM000642	RM000643	RM000644	RM000645



Schleifgitter

Ø 375 mm Siliciumcarbid

Anwendungsbereich: Zwischenschliff

K60	K80	K100	K120	K150	K180
20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk
RM000640	RM000641	RM000642	RM000643	RM000644	RM000645

Schleifgitter in Standardgröße 406 mm auf Seite 6 Lagerprogramm!

Auf Bestellung

CASANOVA® Pads in allen Größen

für alle Maschinen



weich und saugfähig

zum Polieren, Ölen,
Pflegen aller Flächen



weich und saugfähig

zum Ölen von Holz und
Pflegen aller Flächen



mittelhart

zum Pflegen und Reini-
gen von geölte Flächen



hart und leicht abrasiv

zum Reinigen von
verschmutzten Flächen



sehr hart und abrasiv

zum Reinigen stark
verschmutzter Flächen

Pads Ø 125 mm

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000660	RM000661	RM000662	RM000663	RM000664

Pads Ø 150 mm

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000670	RM000671	RM000672	RM000673	RM000674

Pads Ø 200 mm

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000570	RM000571	RM000572	RM000573	RM000574

Pads
in Standardgröße 406 mm
auf Seite 6 Lagerprogramm!

Pads Ø 330 mm

22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk
RM000680	RM000681	RM000682	RM000683	RM000684

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000690	RM000691	RM000692	RM000693	RM000694

Pads Ø 375 mm

22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk
Rm000700	Rm000701	Rm000702	Rm000703	Rm000704

10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
weiß	beige	rot	grün	schwarz
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000710	RM000711	RM000712	RM000713	RM000714



Klett-Schleifblatt

82 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000720	RM000721	RM000722	RM000723	RM000724	RM000725	RM000726	RM000727




Klett-Schleifblatt

93 mm Normalkorund

6 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
25 Stk	25 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk
RM000730	RM000731	RM000732	RM000733	RM000734	RM000735	RM000736	RM000737



Klett-Schleifblatt

250x290 mm Normalkorund

12 Absauglöcher

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K16	K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120	K150
10 Stk	10 Stk	10 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk
RM000740	RM000741	RM000742	RM000743	RM000744	RM000745	RM000746	RM000747	RM000748



Schleifband

40x303 mm Normalkorund

Anwendungsbereich: Für alle Holzarten und als Universalschleifmittel

K36	K40	K60	K80	K100	K120
10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
RM000750	RM000751	RM000752	RM000753	RM000754	RM000755



LOTTER + LIEBHERR GmbH | www.lotter-liebherr.de | mail@lotter-liebherr.de

Stammhaus Gaggenau

Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 98 28-0
Fax 07225 / 98 28-50

Filiale Mainz

Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 / 6 17 99-0
Fax 06131 / 6 17 99-29

Filiale Tübingen

Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen bei Tübingen
Tel. 07473 / 95 32-0
Fax 07473 / 95 32-29

Filiale Mannheim

Mundenheimer Str. 51
68219 Mannheim
Tel. 0621 / 86 08 55-0
Fax 0621 / 86 08 55-25

Filiale Frankfurt

Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 / 2 40 08 58-0
Fax 069 / 2 40 08 58-28

Filiale Bonn

Pfaffenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 / 975 89-0
Fax 0228 / 975 89-10

Filiale Essen

Krablerstr. 127
45326 Essen
Tel. 0201 / 27 89 79-0
Fax 0201 / 27 89 79-69

Filiale Chemnitz

Äußere Gewerbestraße 1
09235 Burkhardtsdorf-Meinersdorf
Tel. 03721 / 2 73 34-0
Fax 03721 / 2 73 34-27

KETTERER + LIEBHERR GmbH | www.ketterer-liebherr.de | mail@ketterer-liebherr.de

Stammhaus Freiburg

Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 / 4 78 14-0
Fax 0761 / 4 78 14-93

CasaNova® Showroom

Basler Str. 109
79115 Freiburg
Tel. 0761 / 4 78 14-13
Fax 0761 / 4 78 14-92

Filiale Lörrach

Im Entenbad 19
79541 Lörrach-Hauingen
Tel. 07621 / 95 98-0
Fax 07621 / 95 98-19

Filiale Schwenningen

Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 / 94 02-0
Fax 07720 / 94 02-29

Filiale Überlingen

Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551 / 3 08 58-0
Fax 07551 / 3 08 58-28

Gebr. LOTTER KG | www.lotter.de | bodenbelaege@lotter.de

Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 / 406-334
Tel. 07141 / 406-670

Stand 10.2016